

		<p>xii. “Rinvenimento di contaminazione storica da idrocarburi nell’area interessata dal progetto di decommissioning dei gruppi Turbogas denominati TG 5 e TG 6: Relazione degli esiti delle attività di MISE”, trasmessa con nota prot. n. 808-2013-57-9 P del 30.08.2013 (prot. MATTM n. 46743 del 04.09.2013);</p> <p>xiii. “Rinvenimento di contaminazione storica da idrocarburi nell’area interessata dal progetto di decommissioning dei gruppi Turbogas denominati TG 5 e TG 6: Esiti dell’attività del Piano di caratterizzazione e Analisi di Rischio sito-specifica”, trasmessi con nota prot. n. 1044-2013-57-9 P del 18.11.2013 (prot. MATTM TRI n. 55591 del 19.11.2013).</p> <p>7. <u>Esso Italiana S.r.l.</u></p> <p>i. “Relazione tecnica in merito al piano di esecuzione dei sondaggi ambientali inclinati”, trasmessa con nota del 12.03.12 (prot. MATTM n. 7963/TRI/DI del 20.03.12);</p> <p>ii. “Relazione di validazione delle attività di m.i.s.e.”, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 17521/2012 del 03.07.12 (prot. MATTM n. 20096/TRI/DI del 09.07.12);</p> <p>iii. “Proposta di indagini soil gas”, trasmessa con nota del 13.07.12 (prot. MATTM n. 21593/TRI/DI del 20.07.12);</p> <p>iv. “Rapporti tecnici di aggiornamento delle attività ambientali n. 27 e n. 28”, trasmessi con nota del 19.07.12 (prot. MATTM n. 22436/TRI/DI del 30.07.12);</p> <p>v. “Piano di esecuzione dei pozzi di monitoraggio profondi”, trasmesso con nota del 29.08.2012 (prot. MATTM n. 25310/TRI/DI del 07.09.2012);</p> <p>vi. “Rapporti tecnici di aggiornamento delle attività ambientali n. 29 e n. 30”, trasmessi con nota del 05.02.13 (prot. MATTM n. 12695 del 13.02.13);</p> <p>vii. “Rapporti tecnici di aggiornamento delle attività ambientali n. 31 e n. 32”, trasmessi con nota del 30.05.13 (prot. MATTM n. 38906 del 07.06.13);</p> <p>viii. “Integrazioni alla proposta di indagini soil gas”, trasmessa con nota del 07.10.13 (prot. MATTM n. 51549 del 16.10.13);</p> <p>ix. “Rapporti tecnici di aggiornamento delle attività ambientali n. 33 e n. 34”, trasmessi con nota del 16.12.13 (prot. MATTM n. 473 del 09.01.14).</p> <p>8. <u>Sasol Italy S.p.A.</u></p> <p>i. “Risposta alla lettera del MATTM prot. n. 27361/TRI/DI del 07.09.11 – Aggiornamento in merito delle attività in corso”, trasmessa da Sasol Italy S.p.A. con nota del 17.10.11 (Rif. ar/27/11, prot. MATTM n. 32002/TRI/DI del 20.10.11);</p> <p>ii. “Interventi di messa in sicurezza di emergenza e monitoraggio della falda – Aggiornamento a ottobre 2011 e Relazione tecnica di risposta al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 14.10.11”, trasmessi da Sasol Italy S.p.A. con nota del 17.01.12 (Rif. ar/03/11, prot. MATTM n. 1447/TRI/DI del 20.01.12);</p> <p>iii. “Interventi di messa in sicurezza di emergenza e monitoraggio della falda – Aggiornamento a gennaio 2012 – Risultati dei test idraulici integrativi richiesti da ISPRA nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 14.10.11”, trasmessi da Sasol Italy S.p.A. con nota del 29.03.12 (Rif. r/17/12, prot. MATTM n. 9689/TRI/DI del 04.04.12);</p> <p>iv. “Interventi di messa in sicurezza di emergenza e monitoraggio della falda – Aggiornamento ad aprile 2012”, trasmesso da Sasol Italy S.p.A. con nota del 19.07.12 (Rif. ar/29/12, prot. MATTM n. 22434/TRI/DI del 30.07.12);</p> <p>v. “Interventi di messa in sicurezza di emergenza e monitoraggio della falda – Aggiornamento a luglio 2012”, trasmesso da Sasol Italy S.p.A. con nota del 15.10.12 (Rif. ar/44/12, prot. MATTM n. 27992 del 17.10.12);</p> <p>vi. “Interventi di messa in sicurezza di emergenza e monitoraggio della falda – Aggiornamento a ottobre 2012 – Aggiornamento a gennaio 2013”, trasmessi da Sasol Italy S.p.A. con nota del 04.04.13 (Rif. ar/13/13, prot. MATTM n. 28552 del 11.04.13).</p> <p>vii. “Interventi di messa in sicurezza di emergenza e monitoraggio della falda – Aggiornamento ad aprile 2013 – Aggiornamento a luglio 2013”, trasmessi da Sasol Italy S.p.A. con nota del 18.10.13 (Rif. ar/34/13, prot. MATTM n. 53678/TRI del 31.10.13);</p> <p>viii. “Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica”, trasmessa da Sasol Italy S.p.A. con nota del 21.11.11 (Rif. ar/35/11, prot. MATTM n. 35424/TRI/DI</p>
--	--	---

		<p>del 22.11.11).</p> <p>9. <u>ButanGas S.p.A.</u></p> <p>i. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 3° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 117.DIR.TEC.MC/mc del 11.04.12 (prot. MATTM n. 11314/TRI/DI del 18.04.12);</p> <p>ii. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 4° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 249.DIR.TEC.MC/mc del 23.07.12 (prot. MATTM n. 22752/TRI/DI del 02.08.12);</p> <p>iii. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 5° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 339.DIR.TEC.MC/mc del 18.12.12 (prot. MATTM n. 1051 del 07.01.13);</p> <p>iv. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 6° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 9.DIR.TEC.MC/mc del 18.02.13 (prot. MATTM n. 15175 del 22.02.13);</p> <p>v. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 7° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 66.DIR.TEC.MC/mc del 29.04.13 (prot. MATTM n. 35881/TRI del 08.05.13);</p> <p>vi. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 8° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 99.DIR.TEC.MC/mc del 02.08.13 (prot. MATTM n. 45348 del 13.08.13);</p> <p>vii. “Attività di monitoraggio periodico della falda su base trimestrale. 9° Rilievo”, trasmesso da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 130.DIR.TEC.MC/mc del 10.10.13 (prot. MATTM n. 52099 del 21.10.13);</p> <p>viii. “Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 – REV-01 – Agosto 2012”, trasmessa da ButanGas S.p.A. con nota prot. n. 260.DIR.TEC.MC/mc del 07.08.12 (prot. MATTM n. 23859/TRI/DI del 16.08.12).</p> <p>10. <u>Baimmobil S.r.l.</u> “Nota integrativa/esplicativa ed Analisi del Rischio aree site nella zona industriale all’interno del SIN del Comune di Porto Torres (SS) di proprietà Baimmobil S.r.l.”, trasmessa dalla Baimmobil S.r.l. con nota del 08.08.2012 (prot. MATTM n. 24179/TRI/DI del 20.08.2012).</p> <p>11. <u>Turrismarket S.r.l.</u></p> <p>i. “Piano di caratterizzazione ambientale nell’ambito del progetto di costruzione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti lungo la SS 131, Km 230+800 approvato dalla CdS decisoria del 23.04.2012 – Relazione finale di caratterizzazione”, trasmessa con nota del 05.10.2012 (prot. MATTM n. 26537 del 11.10.2012);</p> <p>ii. Validazione dei risultati del Piano di caratterizzazione relativo al progetto di costruzione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburante lungo la S.S. 131 Km 230+800 denominata "Camionale", trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 31660 del 21.11.2012 (prot. MATTM n. 40313 del 23.11.2012).</p> <p>12. <u>Syndial Attività Diversificate S.p.A.:</u> <u>Area NewCo Fase 1 – Riutilizzo</u></p> <p>i. “Riutilizzo area New Co Sud (Fase 1) – Realizzazione Fase 1 degli impianti della Società Matrice. Trasmissione risultati della II campagna di monitoraggio delle acque di falda e Integrazione progettuale nell’ambito del POB delle acque di falda”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. n. DS/104/12/GD del 05.07.12 (prot. MATTM n. 20292/TRI/DI del 10.07.12);</p> <p>ii. Area New Co Sud Fase 1 – Report di monitoraggio del periodo luglio 2012 – giugno 2013, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. n. DS/125/13/GD del 24.09.13 (prot. MATTM n. 50039/TRI del 01.10.13);</p> <p>iii. “Relazioni di validazione delle attività di monitoraggio della falda (5 piezometri), dell’aria ambiente e dei gas interstiziali ai fini del riutilizzo dell’area denominata <i>Area NewCo Fase 1 Zona Sud Polo Chimica Verde</i>”, trasmesse da ARPAS con note prot. n. 2012/17596 del 04.07.12 (prot. MATTM n. 19788/TRI/DI del 05.07.12); prot. n. 2012/21498 del 09.08.12 (prot. MATTM n. 23392/TRI/DI del 10.08.12); prot. n. 2012/239848 del 10.09.12 (prot. MATTM n. 25601/TRI/DI del 11.09.12); prot. n. 2012/31469 del 19.11.12 (prot. MATTM n. 39003 del 21.11.12); prot. n. 2012/31524 del 20.11.12 (prot. MATTM n. 39009 del 21.11.12); prot. n. 2012/33990 del 12.12.12 (prot. MATTM n. 48377 del 13.12.12); prot. n. 2013/4616 del 20.02.13 (prot. MATTM n. 14562 del 20.02.13); prot. n. 2013/8152 del 27.03.13 (prot.</p>
--	--	--

		<p>MATTM n. 25395 del 02.04.13); prot. n. 2013/13579 del 22.05.13 (prot. MATTM n. 37343 del 23.05.13); prot. n. 2013/17218 del 27.06.13 (prot. MATTM n. 41629 del 02.07.13);</p> <p><u>Area Darsena Servizi</u></p> <p>iv. “Risultati preliminari relativi al Piano di indagine dell’Area Darsena Servizi: assenza di qualsiasi contributo dall’interno dello stabilimento”, trasmessi da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/054/GD del 29.07.11 (prot. MATTM n. 24727/TRI/DI del 02.08.2011);</p> <p>v. “Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2011 - Piano di indagine dell’Area Darsena Servizi del porto industriale di Porto Torres – relazione tecnica delle attività svolte presso l’area della Darsena Servizi”, trasmessa da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/068/GD del 30.09.11 (prot. MATTM n. 30290/TRI/DI del 05.10.2011);</p> <p>vi. “Comune di Porto Torres, Conferenza di Servizi del 20 Dicembre 2011 - Piano di azione: indagini ambientali integrative presso dell’Area Darsena Servizi del porto industriale di Porto Torres”, trasmessa da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/005/12/GD del 24.01.12 (prot. MATTM n. 2316/TRI/DI del 01.02.1012).</p> <p>13. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	08.04.2014	<p>1. Consorzio Industriale Provinciale di Sassari “Piano di caratterizzazione del Centro Intermodale Regionale”, trasmesso con nota prot. n. 5315/06/13 del 10.06.2013 (prot. MATTM n. 39918 del 18.06.2013).</p> <p>2. Esso Italiana S.r.l.</p> <p>i. “Relazione tecnica in merito al piano di esecuzione dei sondaggi ambientali inclinati”, trasmessa con nota del 12.03.12 (prot. MATTM n. 7963/TRI/DI del 20.03.12);</p> <p>ii. “Proposta di indagini soil gas”, trasmessa con nota del 13.07.12 (prot. MATTM n. 21593/TRI/DI del 20.07.12);</p> <p>iii. “Piano di esecuzione dei pozzi di monitoraggio profondi”, trasmesso con nota del 29.08.2012 (prot. MATTM n. 25310/TRI/DI del 07.09.2012);</p> <p>iv. “Integrazioni alla proposta di indagini soil gas”, trasmessa con nota del 07.10.13 (prot. MATTM n. 51549 del 16.10.13);</p> <p>3. Turrismarket S.r.l.</p> <p>i. “Piano di caratterizzazione ambientale nell’ambito del progetto di costruzione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti lungo la SS 131, Km 230+800 approvato dalla CdS decisoria del 23.04.2012 – Relazione finale di caratterizzazione”, trasmessa con nota del 05.10.2012 (prot. MATTM n. 26537 del 11.10.2012);</p> <p>ii. Validazione dei risultati del Piano di caratterizzazione relativo al progetto di costruzione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburante lungo la S.S. 131 Km 230+800 denominata "Camionale", trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 31660 del 21.11.2012 (prot. MATTM n. 40313 del 23.11.2012).</p> <p>4. Syndial Attività Diversificate S.p.A.</p> <p>i. “Riutilizzo area New Co Sud Fase 1 – Realizzazione Fase 1 degli impianti della Società Matrica. Trasmissione risultati della II campagna di monitoraggio delle acque di falda e Integrazione progettuale nell’ambito del POB delle acque di falda”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. n. DS/104/12/GD del 05.07.12 (prot. MATTM n. 20292/TRI/DI del 10.07.12);</p> <p>ii. “Area New Co Sud Fase 1 – Report di monitoraggio del periodo luglio 2012 – giugno 2013”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. n. DS/125/13/GD del 24.09.13 (prot. MATTM n. 50039/TRI del 01.10.13).</p> <p>5. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi istruttoria	26.05.2014	<p>1. <u>Regione Autonoma della Sardegna:</u></p> <p>1.1. “Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la valutazione dei dati disponibili e per l’individuazione dei criteri per la gestione dei sedimenti fluviali con riferimento alla documentazione esaminata al Punto 2, sottopunti i. e ii., dell’Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014 relativa al Fiume Mannu”, trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7738 del 07.04.2014 (prot. MATTM 10135 del 08.04.2014);</p>

		<p>1.2. “Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la chiusura del procedimento relativo all’area marino costiera – molo E.On ex punti 6 viii e 6 ix all’Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014”, trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7744 del 07.04.2014 (prot. MATTM n. 10136 del 08.04.2014).</p> <p>2. <u>Syndial Attività Diversificate S.p.A.:</u> “Risultati delle indagini per la progettazione degli interventi di bonifica dell’area Minciaredda”, trasmessi da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/091/13/gd del 11.07.13 (prot. MATTM n. 43345/TRI/DI del 17.07.2013).</p> <p>3. <u>E.ON Produzione S.p.A. – Area Centrale di Fiume Santo:</u> <u>Aree oggetto di richiesta di svincolo:</u></p> <p>3.1. “Realizzazione area per deposito temporaneo di rifiuti – Relazione per lo svincolo dell’area interessata dal progetto” trasmessa con nota prot. n. 1067 del 26.11.2013 (prot. MATTM n. 56528/TRI del 27.11.2013);</p> <p>3.2. “Installazione torre tralicciata per misure anemometriche – Relazione per lo svincolo dell’area interessata dal progetto” trasmessa con nota prot. n. 1068 del 26.11.2013 (prot. MATTM n. 56538/TRI del 27.11.2013);</p> <p>3.3. “Aree finalizzate al mantenimento in servizio del serbatoio OCD k19.1 – Relazione per lo svincolo dell’area interessata” trasmessa con nota prot. n. 1159 del 18.12.2013 (prot. MATTM n. 102/TRI del 03.01.2014).</p> <p>4. <u>SIAD S.p.A.:</u></p> <p>4.1. “Sito Area SIAD SIN Porto Torres – Prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 17/07/2013 per il riutilizzo dell’area – Monitoraggio delle acque di falda (febbraio 2014) e Analisi di Rischio”, trasmessi da SIAD S.p.A. con nota prot. n. PSC GOS-B004 07FEB14 GG/gr del 10.02.2014 (prot. MATTM n. 4870/TRI del 13.02.2014);</p> <p>4.2. “Relazione di validazione delle attività di monitoraggio della falda (febbraio 2014) ai fini del riutilizzo dell’area SIAD”, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 4315-2014 del 18.02.2014 (prot. MATTM n. 5568/TRI del 19.02.2014);</p> <p>4.3. “Rapporti di prova relativi alle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati il 7 aprile 2014”, trasmessi da SIAD S.p.A. via PEC del 18.04.2014 (prot. MATTM n. 11356/TRI del 22.04.2014).</p> <p>5. <u>S.E.S. S.r.l.:</u></p> <p>5.1. “Integrazioni al Piano di caratterizzazione”, trasmesse da SES S.r.l. con nota del 19.02.2013 (prot. MATTM n. 16758 del 28.02.2013);</p> <p>5.2. “Risposta alle osservazioni formulate con nota MATTM prot. 46412/TRI/VII del 7.12.12 in merito alla caratterizzazione del tracciato di un cavidotto AT a servizio del Parco colico Fiume Santo”, trasmessa da S.E.S. S.r.l. con nota del 10.06.2013 (prot. MATTM n. 39881 del 18.06.2013).</p> <p>6. <u>Sarda Rottami S.r.l.:</u></p> <p>6.1. “Risultati delle indagini integrative di caratterizzazione”, trasmessi da Sarda Rottami S.r.l. con nota del 12.12.2012 (prot. MATTM n. 502 del 03.01.2013);</p> <p>6.2. Relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 5382/2013 del 27.02.2013 (prot. MATTM n. 19665 del 11.03.2013).</p> <p>7. <u>Petroltecnica Sardegna S.r.l.:</u></p> <p>7.1. “Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine eseguite”, trasmessa da Petroltecnica S.p.A. per conto di Petroltecnica Sardegna S.r.l. con nota prot. n. 412/2014/A AD/nl del 10.04.2014 (prot. MATTM n. 11106/TRI del 17.04.2014);</p> <p>7.2. Relazione di validazione delle indagini di caratterizzazione, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 30742/2013 del 14.11.2013 (prot. MATTM n. 55220 del 14.11.2013).</p> <p>8. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	13.06.2014	<p>1. <u>Comune di Porto Torres:</u> <u>Area Fiume Mannu</u></p> <p>i. “Risultati del Piano di caratterizzazione relativo alla sistemazione idraulica del Fiume Mannu” trasmessi dal Comune di Porto Torres con nota prot. n. 8495 del 02.05.2013 (prot. MATTM n. 37070 del 21.05.2013);</p>

		<p>ii. “Relazione di validazione dei risultati della caratterizzazione”, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 31276 del 19.11.13 (prot. MATTM n. 55759 del 19.11.13);</p> <p>iii. “Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la valutazione dei dati disponibili e per l’individuazione dei criteri per la gestione dei sedimenti fluviali con riferimento alla documentazione esaminata al Punto 2, sottopunti i. e ii., dell’Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014 relativa al Fiume Mannu”, trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7738 del 07.04.2014 (prot. MATTM 10135 del 08.04.2014).</p> <p>2. <u>E.ON Produzione S.p.A.</u> <u>Area Turbogas, Centrale di Fiume Santo:</u></p> <p>2.1. “Rinvenimento di contaminazione storica da idrocarburi nell’area interessata dal progetto di decommissioning dei gruppi Turbogas denominati TG 5 e TG 6: Analisi di Rischio revisionata e controdeduzioni alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014”, trasmesse con nota prot. n. 320-2014-57-9 P del 03.04.2014 (prot. MATTM TRI n. 10259 del 08.04.2014).</p> <p><u>Area Marino-costiera molo E.ON:</u></p> <p>2.2. “Piano di caratterizzazione Area Marino-costiera Molo E.ON. – Scarico OCD – esiti delle indagini”, trasmesso con nota prot. n. 22-2013-57-9P del 11.01.13 (prot. MATTM n. 4264 del 16.01.13);</p> <p>2.3. Relazione di validazione delle attività relative al “Piano di caratterizzazione Area Marino-costiera Molo E.ON. – Scarico OCD – esiti delle indagini”, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 4029/2013 del 13.02.2013 (prot. MATTM n. 12987 del 14.02.2013);</p> <p>2.4. “Esiti del tavolo tecnico tenutosi in sede locale il 02.04.2014 per la chiusura del procedimento relativo all’area marino costiera – molo E.On ex punti 6 viii e 6 ix all’Ordine del Giorno della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014”, trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna via PEC con nota prot. n. 7744 del 07.04.2014 (prot. MATTM n. 10136 del 08.04.2014).</p> <p>3. <u>SIAD S.p.A.:</u></p> <p>3.1. “Sito Area SIAD SIN Porto Torres – Prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 17/07/2013 per il riutilizzo dell’area – Monitoraggio delle acque di falda e Analisi di Rischio”, trasmessi da SIAD S.p.A. con nota prot. n. PSC GOS-B004 07FEB14 GG/gr del 10.02.2014 (prot. MATTM n. 4870/TRI del 13.02.2014);</p> <p>3.2. “Relazione di validazione delle attività di monitoraggio della falda (2 piezometri) ai fini del riutilizzo dell’area SIAD”, trasmessa da ARPAS con nota prot. n. 4315-2014 del 18.02.2014 (prot. MATTM n. 5568/TRI del 19.02.2014).</p> <p>4. <u>S.E.S. S.r.l.:</u> “Integrazioni al Piano di caratterizzazione”, trasmesse da SES S.r.l. con nota del 19.02.2013 (prot. MATTM n. 16758 del 28.02.2013).</p> <p>5. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi istruttoria	21.10.2014	<p>1. Stato di attuazione degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di misure di prevenzione, messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica, certificazione di avvenuta bonifica e monitoraggio ambientale all’interno dell’area perimetrata.</p> <p>2. <u>E.ON Produzione S.p.A. - Area Centrale di Fiume Santo - Area carbondotto:</u></p> <p>1.1. “Relazione delle attività di messa in sicurezza sul piezometro PtPz21”, trasmessa con nota prot. 392-2014-57-9P del 13.05.14 (prot. MATTM n. 13221/TRI del 13.05.2014);</p> <p>1.2. “Osservazioni al verbale della Conferenza di Servizi del 05.03.2014”, trasmesse con nota prot. n. 453-2014-57-9P del 12.06.14 (prot. MATTM n. 16321/TRI del 13.06.2014);</p> <p>1.3. “Servizio di Messa in Sicurezza di Emergenza dei pozzi PTPZ21 e PZC10 presso la Torre 4 dell’area del carbondotto della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo”, trasmessa con nota prot. 521-2014-57-9P del 17.07.14 (prot. MATTM n. 19806/TRI del 18.07.2014);</p> <p>1.4. “Messa in Sicurezza di Emergenza dei pozzi PTPZ21 e PZC10. Periodo Aprile-Giugno 2014”, trasmessa con nota prot. 546-2014-57-9P del 31.07.14 (prot. MATTM n. 22309/TRI del 19.08.2014).</p>

		<p>3. <u>Terna S.p.A.</u> “Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica area della Stazione Elettrica Terna (Area CIPSS)”, trasmessa con nota prot. n. TRISPA/PZ014 7801 del 10.07.2014 (prot. MATTM n. 19844 del 18.07.2014).</p> <p>4. <u>Sasol Italy S.p.A.</u> 1.1. “Relazione tecnica di risposta alla nota del MATTM prot. n. 8289/TRI del 19/03/2014 riferita alla C.d.S. istruttoria del 05/03/2014”, trasmessa via PEC da ENVIRON Italy S.r.l. per conto di Sasol Italy S.p.A. (prot. MATTM n. 9508 del 01.04.2014); 1.2. “Integrazione alla precedente relazione tecnica di risposta alla nota del MATTM prot. n. 8289/TRI del 19/03/2014 riferita alla C.d.S. istruttoria del 05/03/2014”, trasmessa via PEC da ENVIRON Italy S.r.l. per conto di Sasol Italy S.p.A. (prot. MATTM n. 11534 del 23.04.2014).</p> <p>5. <u>Sarda Rottami S.r.l.</u> 1.1. Analisi di rischio trasmessa con PEC del 23.05.14 (prot. MATTM n. 14195 del 23.05.2014); 1.2. “Osservazioni al verbale della Conferenza di Servizi del 26.05.2014” trasmesse con PEC del 27.06.14 (prot. MATTM n. 17599 del 27.06.201).</p> <p>6. <u>Viola & Viola S.r.l.:</u> “Piano di caratterizzazione”, trasmesso da Viola & Viola S.r.l. con nota del 16.02.2014 (prot. MATTM n. 9661/TRI del 02.04.2014).</p> <p>7. <u>Società Agricola Turritana S.r.l.:</u> “Piano di caratterizzazione”, trasmesso da Società Agricola Turritana S.r.l. con PEC del 24.07.2014 (prot. MATTM n. 20339 del 24.07.2014).</p> <p>8. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	21.10.2014	<p>1. <u>E.ON Produzione S.p.A. - Area Turbogas, Centrale di Fiume Santo:</u> “Rinvenimento di contaminazione storica da idrocarburi nell’area interessata dal progetto di decommissioning dei gruppi Turbogas denominati TG 5 e TG 6: Analisi di Rischio revisionata e controdeduzioni alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014”, trasmesse con nota prot. n. 320-2014-57-9 P del 03.04.2014 (prot. MATTM TRI n. 10259 del 08.04.2014).</p> <p>2. <u>Terna S.p.A.</u> “Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica area della Stazione Elettrica Terna (Area CIPSS)”, trasmessa con nota prot. n. TRISPA/PZ014 7801 del 10.07.2014 (prot. MATTM n. 19844 del 18.07.2014).</p> <p>3. <u>Viola & Viola S.r.l.:</u> “Piano di caratterizzazione”, trasmesso da Viola & Viola S.r.l. con nota del 16.02.2014 (prot. MATTM n. 9661/TRI del 02.04.2014).</p> <p>4. <u>Società Agricola Turritana S.r.l.:</u> “Piano di caratterizzazione”, trasmesso da Società Agricola Turritana S.r.l. con PEC del 24.07.2014 (prot. MATTM n. 20339 del 24.07.2014).</p> <p>5. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi istruttoria	09.07.2015	<p>1. Stato di attuazione degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di misure di prevenzione, messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica, certificazione di avvenuta bonifica e monitoraggio ambientale all’interno dell’area perimetrata. 1.1. “Accordo di Programma del 22 settembre 2009. Area dell’ex discarica di Calancoi nel Comune di Sassari. Report di avanzamento dei lavori aggiornato al mese di ottobre 2014 e riscontro puntuale alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.03.2014”, trasmessi dal Comune di Sassari con nota prot. n. 158188 del 25.11.2014 (prot. MATTM n. 30628/TRI del 28.11.2014). 1.2. “Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Porto Torres – Protocollo di indagine”, trasmesso dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 11391 del 19.05.15 (prot. MATTM n. 8135/STA del 08.06.15).</p> <p>2. <u>E.ON Produzione S.p.A.- Centrale di Fiume Santo</u> <u>Area decommissioning gruppi 1 e 2:</u> 1.1. “Piano di caratterizzazione delle aree impronta degli interventi di demolizione dei gruppi 1 e 2” trasmesso con nota prot. n. 298-2014-22-6P del 07.11.14 (prot. MATTM n. 29686/TRI del 17.11.2014).</p>

		<p><u>Sub-aree oggetto di richiesta di svincolo:</u></p> <p><i>Area impianto di miscelazione</i></p> <p>1.2. “Relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell’area interessata dalla posa di cavi elettrici per l’alimentazione dell’impianto di miscelazione di acqua e cellulosa”, trasmessa da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 689-2014-57-9 del 14.10.2014 (prot. MATTM n. 26862 del 14.10.2014);</p> <p><i>Area impianto serbatoio OCD k19.1</i></p> <p>1.3. “Relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell’area per il mantenimento in servizio del serbatoio OCD k19.1” trasmessa con nota prot. n. 695-2014-57-9P del 15.10.2014 (prott. MATTM n. 27005/TRI del 18.10.2014 e n. 27006/TRI del 18.10.2014);</p> <p>1.4. “Richiesta di svincolo dell’area del serbatoio OCD k19.1. Integrazione dell’area oggetto di svincolo” trasmessa con nota prot. n. 35-2015-57-9P del 19.01.2015 (prot. MATTM n. 276/STA del 19.01.2015);</p> <p>1.5. “Relazione esiti della caratterizzazione integrativa finalizzata allo svincolo dell’Area del serbatoio OCD k19.1” trasmessa da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 181-2015-57-9P del 10.03.2015 (prot. MATTM n. 5948/STA del 06.05.2015);</p> <p><i>Area appaltatori</i></p> <p>1.6. “Relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell’area di intervento di adeguamento per l’Area appaltatori” trasmessa da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 685-2014-57-9P del 13.10.2014 (prott. MATTM n. 26822/TRI del 14.10.2014 e n. 26823/TRI del 14.10.2014);</p> <p>1.7. “Relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell’area di intervento di adeguamento per l’Area appaltatori. Integrazione dell’area oggetto di svincolo” trasmessa da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 030-2015-57-9P del 16.01.2015 (prot. MATTM n. 192/STA del 19.01.2015);</p> <p>1.8. “Relazione esiti della caratterizzazione integrativa finalizzata allo svincolo dell’Area appaltatori” trasmessa da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 211-2015-57-9P del 20.03.2015 (prot. MATTM n. 6246/STA del 13.05.2015);</p> <p><i>Area deposito temporaneo di rifiuti</i></p> <p>1.9. “Relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell’area di deposito temporaneo di rifiuti” trasmessa con nota prot. n. 684-2014-57-9P del 13.10.2014 (prott. MATTM n. 26725/TRI del 13.10.2014 e n. 26776/TRI del 14.10.2014);</p> <p><i>Area Filtopressa</i></p> <p>1.10. “Richiesta di svincolo dell’Area Filtopressa” trasmessa con nota prot. n. 282-2015-16-9P del 05.02.2015 (prot. MATTM n. 1311/STA del 05.02.2015);</p> <p>1.11. “Richiesta di svincolo dell’Area Filtopressa. Relazione esiti finali per realizzare gli scavi attinenti la modifica impiantistica” trasmessa con nota prot. n. 265-2015-57-9P del 09.04.2015 (prot. MATTM n. 5234/STA del 23.04.2015);</p> <p><i>Area torre anemometrica</i></p> <p>1.12. Nota E.On prot. n. 520-2014-57-9P del 17.07.2014 (prot. MATTM n. 19789 del 17.07.14) di richiesta di chiusura del procedimento di svincolo dell’area “torre anemometrica”.</p> <p><i>Validazioni ARPA Sardegna</i></p> <p>1.13. “Relazione di validazione delle attività di scavo ai fini dello svincolo di quattro sub-aree della Centrale di Fiume Santo”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 24045 del 29.08.2014 (prot. MATTM n. 23186 del 02.09.2014);</p> <p>1.14. “Relazione di validazione delle attività di scavo ai fini dello svincolo di quattro sub-aree della Centrale di Fiume Santo - rettifica alla comunicazione prot. n. 24045 del 29.08.2014”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 24356 del 02.09.2014 (prot. MATTM n. 23283 del 03.09.2014);</p> <p>1.15. “Relazione di validazione delle attività integrative finalizzate allo svincolo dell’area per il mantenimento in servizio del serbatoio OCD k 19.1”;</p>
--	--	---

		<p>trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 16200 del 20.05.2015 (prot. MATTM n. 8169 del 08.06.2015);</p> <p>3. <u>Syndial Attività Diversificate S.p.A.:</u> <u>Progetto Nuraghe</u> 1.1. “Progetto Nuraghe – Progetto Operativo per la Bonifica Integrata delle Aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Vasche Peci DMT”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/162/14/GD del 12.12.2014 (prot. MATTM n. 32681/TRI del 16.12.2014); 1.2. “Progetto Nuraghe – Risposte alle valutazioni istruttorie del MATTM con prot. 0004115/STA del 30.03.2015”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/046/15/GD del 04.05.2015 (prot. MATTM n. 5978/STA del 06.05.2015); <u>Area Minciaredda</u> 1.3. “Nota tecnica di risposta alla C.d.S. istruttoria del 26.05.2014” trasmessa da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. n. 119/14/GD del 02.09.2014 (prot. MATTM n. 23519/TRI del 08.09.2014); <u>Porzione Ovest dello Stabilimento Industriale</u> 1.4. “Report descrittivo degli interventi eseguiti nella Porzione Ovest dello Stabilimento Industriale” trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. n. DS/022/15/GD del 12.03.2015 (prot. MATTM n. 3879/STA del 24.03.2015).</p> <p>4. <u>Terna Rete Italia S.p.A.</u> 1.1. “Area Stazione Elettrica Terna in zona CIPSS. Attivazione delle misure di Messa in Sicurezza di Emergenza. Resoconto attività anno 20014”, trasmesso da Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPACA/P2015 n. 39 del 03.02.15 (prot. MATTM n. 1805/STA del 13.02.15); 1.2. “Documentazione per svincolo suoli della Stazione Elettrica Terna S.p.A. in area CIPSS”, trasmessa da Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPACA/P2015 n. 4664 del 16.04.15 (prot. MATTM n. 5217/STA del 23.04.15);</p> <p>5. <u>Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS)</u> <u>Area Foce del Fiume Santo</u> 1.1. “Piano di caratterizzazione della foce del Rio Fiume Santo” trasmesso dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS) con nota prot. n. 6652/07/14 del 30.07.2014 (prot. MATTM n. 21805 del 08.08.2014). <u>Aree varie</u> 1.2. “Relazione di validazione delle attività di scavo in area consortile per la realizzazione della condotta in PEAD di adduzione dell’acqua potabile degli stabilimenti Matrica S.p.A. nel SIN Aree Industriali di Porto Torres”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 15467 del 04.06.2014 (prot. MATTM n. 15351 del 04.06.2014); 1.3. “Relazione di validazione delle attività di scavo in area consortile per la realizzazione dei lavori inerenti la realizzazione di una rotatoria tra le vie Vespucci e Via dell’Industria in area SIN Aree Industriali di Porto Torres”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 19954 del 15.07.2014 (prot. MATTM n. 19451 del 16.07.2014); 1.4. “Relazione di validazione delle attività di scavo in area consortile per la realizzazione dei lavori inerenti la realizzazione di una condotta adduttrice 1° intervento per infrastrutture viabilità rete idrica e fognaria dell’agglomerato industriale – SIN Aree Industriali di Porto Torres”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 31511 del 06.11.2014 (prot. MATTM n. 29460 del 13.11.2014); 1.5. “Relazione di validazione delle attività di scavo in area consortile per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del capannone ricoveri mezzi portuali e lavori di manutenzione e recupero funzionale di una porzione di fabbricato nel SIN Aree Industriali di Porto Torres”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 33344 del 21.11.2014 (prot. MATTM n. 30431 del 27.11.2014).</p> <p>6. <u>Enel Distribuzione S.p.A.:</u> “Relazione di validazione delle attività di scavo in area consortile per i “Lavori di posa cavi interrati per la linea elettrica MT per il sito deposito costiero ESSO” Via</p>
--	--	---

		<p>Marco Polo Zona industriale di Porto Torres, SIN Porto Torres – Proponente ENEL Distribuzione S.p.A.”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota prot. n. 12845-2015 del 24.04.2015 (prot. MATTM n. 7498/STA del 28.05.2015).</p> <p>7. <u>UNICAL S.p.A.</u> “Risultati delle indagini in attuazione al Piano di Caratterizzazione del sito ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Marzo 2015”, trasmessa da Golder Associates S.r.l. per conto di UNICAL S.P.A. con nota prot. n. C3099T/15/LML/fvi del 24.03.15 (prot. MATTM n. 4367/STA del 07.04.15).</p> <p>8. <u>Diano Evoluzione S.r.l.</u> “Piano di caratterizzazione del lotto in Zona Industriale di Porto Torres di proprietà della Società DIANO EVOLUZIONE S.r.l. (Gruppo DIANO CEMENTI S.p.A.)”, trasmessa da DIANO EVOLUZIONE S.r.l. con nota del 26.02.15 (prot. MATTM n. 25483/STA del 07.04.15).</p> <p>9. <u>Sarda Tegole S.r.l.</u> “Piano di caratterizzazione dell’area dello stabilimento della Sarda Tegole S.r.l. in Zona Industriale di Porto Torres, all’interno del SIN”, trasmessa da Sarda Tegole S.r.l. via PEC del 16.06.15 (prot. MATTM n. 9132/STA del 19.06.15).</p> <p>10. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	09.07.2015	<p>1. <u>E.ON Produzione S.p.A.- Centrale di Fiume Santo</u> “Piano di caratterizzazione delle aree impronta degli interventi di demolizione dei gruppi 1 e 2” trasmesso con nota prot. n. 298-2014-22-6P del 07.11.14 (prot. MATTM n. 29686/TRI del 17.11.2014).</p> <p>2. <u>Syndial Attività Diversificate S.p.A.:</u> <u>Progetto Nuraghe</u> 2.1. “Progetto Nuraghe – Progetto Operativo per la Bonifica Integrata delle Aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Vasche Peci DMT”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/162/14/GD del 12.12.2014 (prot. MATTM n. 32681/TRI del 16.12.2014); 2.2. “Progetto Nuraghe – Risposte alle valutazioni istruttorie del MATTM con prot. 0004115/STA del 30.03.2015”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate S.p.A. con nota prot. DS/046/15/GD del 04.05.2015 (prot. MATTM n. 5978/STA del 06.05.2015).</p> <p>3. <u>Terna Rete Italia S.p.A.</u> “Documentazione per svincolo suoli della Stazione Elettrica Terna S.p.A. in area CIPSS”, trasmessa da Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPACA/P2015 n. 4664 del 16.04.15 (prot. MATTM n. 5217/STA del 23.04.15).</p> <p>4. <u>Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS)</u> “Piano di caratterizzazione della foce del Rio Fiume Santo” trasmesso dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS) con nota prot. n. 6652/07/14 del 30.07.2014 (prot. MATTM n. 21805 del 08.08.2014).</p> <p>5. <u>Diano Evoluzione S.r.l.</u> “Piano di caratterizzazione del lotto in Zona Industriale di Porto Torres di proprietà della Società DIANO EVOLUZIONE S.r.l. (Gruppo DIANO CEMENTI S.p.A.)”, trasmessa da DIANO EVOLUZIONE S.r.l. con nota del 26.02.15 (prot. MATTM n. 25483/STA del 07.04.15).</p> <p>6. <u>Sarda Tegole S.r.l.</u> “Piano di caratterizzazione dell’area dello stabilimento della Sarda Tegole S.r.l. in Zona Industriale di Porto Torres, all’interno del SIN”, trasmessa da Sarda Tegole S.r.l. via PEC del 16.06.15 (prot. MATTM n. 9132/STA del 19.06.15).</p> <p>7. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi istruttoria	17.12.2015	<p>1. Stato di attuazione degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di misure di prevenzione, messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica, certificazione di avvenuta bonifica e monitoraggio ambientale all’interno dell’area perimetrata.</p> <p>2. <u>Syndial S.p.A.:</u> 1.1. “Progetto Nuraghe – Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rielaborazione Novembre 2015”, trasmesso da Syndial con nota prot. PM SA 144/15/MT del 16.11.2015 (prot. MATTM 18887/STA del 23.11.2015); 1.2. “Variante al progetto operativo di bonifica della falda del sito di Porto Torres, identificabile come terza variante”, trasmesso da Syndial S.p.A. con</p>

		<p>nota prot. DS/076/15/GD del 29.06.2015 (prot. MATTM n. 10208/STA del 03.07.2015);</p> <p>1.3. “Addendum al Progetto Operativo di Bonifica della falda ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Area Minciaredda”, trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. n. PM SA 138/15/MT del 11.11.2015 (prot. MATTM n. 18028/STA del 11.11.2015);</p> <p>1.4. “Piano di monitoraggio delle acque di falda”, trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. PM/SA/114/15/MT del 09.09.2015 (prot. MATTM n. 14202/STA del 16.09.2015);</p> <p>1.5. “Risultati dei monitoraggi delle acque di falda effettuati nel periodo 2011-2015” trasmessi da Syndial S.p.A. con nota prot. PM/SA/146/15/MT del 16.11.2015 (prot. MATTM n. 18782/STA del 23.11.2015).</p> <p>3. <u>Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.):</u> <i>Centrale Fiume Santo - Aree Turbogas 5 e 6</i></p> <p>1.1. “Risultati del piano di indagine ambientale, a seguito degli interventi di decommissioning degli impianti nelle aree Turbogas 5 e 6” trasmessi da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 58-2015-22-6 P del 03.03.2015 (prot. MATTM n. 6206/STA del 13.05.2015);</p> <p><i>Centrale Fiume Santo - Area sversamento accidentale di OCD del Dicembre 2012</i></p> <p>1.2. “Risultati della caratterizzazione e analisi di rischio dell’area dello sversamento accidentale di OCD del Dicembre 2012”, trasmesso da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 428-2014-57-9P del 29.05.14 (prot. MATTM n. 15974/TRI del 10.06.2014).</p> <p><i>Area carbondotto:</i></p> <p>1.3. “Rapporto attività di MISE periodo luglio - settembre 2014”, trasmesso da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 68-2015-57-9 del 30.01.2015 (prot. MATTM n. 948 del 30.01.2015);</p> <p>1.4. “Rapporto attività di MISE periodo ottobre - dicembre 2014”, trasmesso da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 105-2015-57-9 del 17.02.2015 (prot. MATTM n. 2097 del 17.02.2015);</p> <p>1.5. “Rapporto attività di MISE periodo gennaio-aprile 2015”, trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 189-2015-87-9 del 02.09.2015 (prot. MATTM n. 13311 del 02.09.2015);</p> <p>1.6. “Rapporto attività di MISE periodo aprile-giugno 2015”, trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 323-2015-87-9 del 01.10.2015 (prot. MATTM n. 15179 del 01.10.2015);</p> <p>1.7. “Rapporto attività di MISE periodo luglio-settembre 2015”, trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 425-2015-87-9 del 06.11.2015 (prot. MATTM n. 17744 del 09.11.2015);</p> <p>1.8. “Attività conseguenti le prescrizioni contenute nella C.d.S. istruttoria tenutasi presso il MATTM in data 21.10.2014” trasmesse da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 106-2015-57-9 del 17.02.2015 (prot. MATTM n. 2098 del 17.02.2015);</p> <p>1.9. “Modello concettuale definitivo e Analisi di rischio sito specifica” trasmessi da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 132-2015-87-9 del 07.08.2015 (prot. MATTM n. 12491 del 17.08.2015).</p> <p>4. <u>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.:</u> “Risultati della caratterizzazione dell’area ubicata all’interno del SIN Aree Industriali di Porto Torres” trasmessi da Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con note del 22.05.2015 (prot. MATTM n. 8478/STA del 11.06.15) e del 09.07.15 (prot. MATTM n. 10501/STA del 09.07.2015).</p> <p>5. <u>Terna Rete Italia S.p.A.:</u> “Analisi di Rischio della Stazione Elettrica Terna di Fiume Santo e dell’Area di Conversione Sapei”, trasmessa da Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPA/P2015 4971 del 27.04.15 (prot. MATTM n. 6008/STA del 07.05.15).</p> <p>6. <u>Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci:</u> “Progetto preliminare relativo alla realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all’interno del polo nautico del Nord – Ovest della Sardegna” trasmesso dalla Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci con nota prot. n. 409 del 15.01.2015 (prot. MATTM n. 110/STA del 15.01.2015).</p>
--	--	--

		<p>7. <u>Ente Acque della Sardegna</u>: “Ristrutturazione linea Coghinas 1° e 2° - Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas 1° in località Porto Torres”, trasmesso dall’Ente Acque della Sardegna con nota prot. n. 19273 del 02.09.2015 (prot. MATTM n. 13842/STA del 10.09.2015).</p> <p>8. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	27.01.2016	<p>1. <u>Syndial S.p.A.</u>: 1.1 “Addendum al Progetto Operativo di Bonifica della falda ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Area Minciaredda”, trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. n. PM SA 138/15/MT del 11.11.2015 (prot. MATTM n. 18028/STA del 11.11.2015); 1.2 “Progetto Nuraghe. Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rielaborazione per Fasi – Gennaio 2016 – Fase 1”, trasmesso da Syndial con nota prot. PM SA 014/16/MT del 15.01.2016 (prot. MATTM n. 520/STA del 15.01.2016).</p> <p>2. <u>Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)</u>: “Risultati della caratterizzazione e analisi di rischio dell’area dello sversamento accidentale di OCD del Dicembre 2012”, trasmesso da E.ON Produzione S.p.A. con nota prot. n. 428-2014-57-9P del 29.05.14 (prot. MATTM n. 15974/TRI del 10.06.2014).</p> <p>3. <u>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.</u>: “Risultati della caratterizzazione dell’area ubicata all’interno del SIN Aree Industriali di Porto Torres” trasmessi da Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con note del 22.05.2015 (prot. MATTM n. 8478/STA del 11.06.15) e del 09.07.15 (prot. MATTM n. 10501/STA del 09.07.2015).</p> <p>4. <u>Varie ed eventuali</u></p> <p>Al Punto 4 - Varie ed eventuali sono stati esaminati i seguenti documenti: “<i>Variante al progetto operativo di bonifica della falda del sito di Porto Torres, identificabile come terza variante</i>” (prot. n. DS/076/15/GD del 29.06.2015) e “<i>Risposte alle osservazioni contenute nel parere congiunto prot. 18868 del 08/09/2015 formulato da Regione Sardegna, Provincia di Sassari, ASL, Arpa Dipartimento di Sassari e Comune di Porto Torres</i>” (prot. n. PM SA 005/16 del 08.01.2016).</p>
Conferenza di Servizi istruttoria	05.07.2016	<p>1. Stato di attuazione degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di misure di prevenzione, messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica, certificazione di avvenuta bonifica e monitoraggio ambientale all’interno dell’area perimetrata.</p> <p>2. <u>Comune di Sassari</u> 1.1. “Accordo di programma del 22.09.2009 – Area dell’ex discarica di Calancoi. Report avanzamento lavori aggiornato a maggio 2016”, trasmesso dal Comune di Sassari con note prot. n. 66894, 66912 e 66918 del 17.05.2016 (prot. MATTM/STA n. 9086, 9089 e 9091 del 17.05.2016); 1.2. “Accordo di programma del 22.09.2009 – Progetto per la realizzazione dei piezometri esplorativi perimetrali dell’ex discarica comunale di Calancoi”, trasmesso dal Comune di Sassari con nota prot. n. 62069 del 09.05.2016 (prot. MATTM n. 9318/STA del 20.05.2016).</p> <p>3. <u>Syndial Syndial Attività Diversificate S.p.A.</u> 1.1. “Aggiornamento del piano di monitoraggio delle acque di falda - Recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27.01.2016”, trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. n. PM SA /061/16/MT del 16.03.2016 (prot. MATTM n. 4945/STA del 15.03.2016, n. 4950 del 15.03.2016 n. 4965 del 16.03.2016 e n. 4966 del 16.03.2016); 1.2. “Progetto operativo di bonifica delle acque di falda – Studio idraulico-idrochimico fronte mare”, trasmesso da Syndial S.p.A. con nota prot. PM SA/164/16/MT del 09.06.2016 (prot. MATTM/STA n. 10819-10820-10822 del 09.06.2016); 1.3. “Nota tecnica per la progettazione degli interventi da attuarsi in corrispondenza dei piezometri PP28 e PP29” trasmessa con nota prot. n. PM SA/145/16/MT del 17.05.2016 (prot. MATTM n. 9108/STA del</p>

		<p>18.05.2016);</p> <p>1.4. Aree adiacenti la cava Gessi: “Nota di risposta al verbale del tavolo tecnico del 02.03.2016. Interventi in prossimità dei punti C2.SP.0686, C2.SP.0660 C2.SP.0622” trasmessa con nota prot. n. PM SA/141/16/MT del 10.05.2016 (prot. MATTM n. 8583/STA del 11.05.2016).</p> <p>4. <u>Fiume Santo S.p.A.</u> <i>Centrale di Fiume Santo:</i></p> <p>1.1. Certificazione di avvenuta bonifica dei suoli delle aree interne produttive e delle aree esterne trasmessa dalla Provincia di Sassari con nota prot. n. 5671 del 03.03.2016 (prot. MATTM STA n. 4103 del 04.03.2016) e nota prot. n. 16601 del 09/06/2016 (prot. MATTM STA n. 10802 del 04.03.2016);</p> <p>1.2. “Integrazioni al progetto di bonifica delle acque di falda”, trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 263-2016-97-9P del 09.03.2016 (prot. MATTM STA n. 4496 del 09.03.2016).</p> <p><i>Centrale di Fiume Santo - Nuova area appaltatori</i></p> <p>1.3. “Area Appaltatori. Esiti campionamenti pareti e fondo scavo” trasmessi nota prot. n. 466-2016-87-9P del 12.05.2016 (prot. MATTM STA n. 8776 del 12.05.2016).</p> <p><i>Centrale di Fiume Santo - Area sversamento “Acque acide”</i></p> <p>1.4. Piano di caratterizzazione dell’area interessata dallo sversamento di “Acque acide” trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 37-2015-87-9 del 17.07.2015 e successiva nota prot. n. 311-2016-87-9P del 18.03.2016 (prot. MATTM STA n. 5303 del 21.03.2016);</p> <p><i>Area carbondotta:</i></p> <p>1.5. “Esiti delle indagini integrative con flux chamber”, trasmessi da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 245-2016-87-9 del 07.03.2016 (prot. MATTM n. 4250 del 07.03.2016).</p> <p>5. <u>ENI Refining & Marketing – Deposito Costiero</u></p> <p>1.1. “Nota di risposta al Parere ISPRA 2015/032, rilasciato nel corso della riunione tecnica del 27 luglio 2015”, trasmessa da ENI Refining & Marketing con nota prot. n. 528/2015 del 18.11.2015 (prot. MATTM n. 18648/STA del 19.11.2015).</p> <p>6. <u>Società Agricola Turrutana S.r.l.:</u></p> <p>1.1. “Risultati delle indagini di caratterizzazione eseguite nell’area della Società Agricola Turrutana S.r.l.”, trasmessi via pec del 06.06.2016 dal Dott. Marco Madau per conto della Società Agricola Turrutana S.r.l. (prot. MATTM n. 10438/STA del 06.06.2016);</p> <p>1.2. “Relazione di validazione delle attività di caratterizzazione eseguite nell’area della Società Agricola Turrutana S.r.l.”, trasmessa con nota prot. n. 10009 del 25.03.2016 da ARPA Sardegna (prot. MATTM n. 5721/STA del 29.03.2016).</p> <p>7. <u>C.P.G. Servizi S.r.l.</u> “Relazione tecnica contenente i risultati delle indagini di caratterizzazione”, trasmessa da C.P.G. Servizi con nota via pec del 13.04.2016 (prot. MATTM n. 6747/STA del 13.04.2016).</p> <p>8. <u>Unical S.p.A.</u> “Analisi di Rischio sanitaria sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 per le acque sotterranee (Novembre 2015) per l’area dell’impianto di betonaggio di Porto Torres di proprietà della Unical S.p.A.”, trasmessa per conto di Unical S.p.A. da Golder Associates S.r.l. con nota rif. C11140T/15/LML/fvi del 27.11.2015 (prot. MATTM n. 19819/STA del 04.12.2015).</p> <p>9. <u>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.:</u> “Analisi di Rischio sito specifica relativa all’area di proprietà della Società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (Lotto 29 CIPSS)”, trasmessa da Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con nota via pec del 25.05.2016 (prot. MATTM n. 9630/STA del 25.05.2016).</p> <p>10. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	05.07.2016	<p>1. <u>Fiume Santo S.p.A.</u></p> <p>1.1. “Integrazioni al progetto di bonifica delle acque di falda”, trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 263-2016-97-9P del 09.03.2016 (prot. MATTM STA n. 4496 del 09.03.2016).</p>

		<p>1.2. Piano di caratterizzazione dell'area interessata dallo sversamento di "Acque acide" trasmesso da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 37-2015-87-9 del 17.07.2015 e successiva nota prot. n. 311-2016-87-9P del 18.03.2016 (prot. MATTM STA n. 5303 del 21.03.2016);</p> <p>2. <u>Società Agricola Turritana S.r.l.:</u></p> <p>1.1. "Risultati delle indagini di caratterizzazione eseguite nell'area della Società Agricola Turritana S.r.l.", trasmessi via pec del 06.06.2016 dal Dott. Marco Madau per conto della Società Agricola Turritana S.r.l. (prot. MATTM n. 10438/STA del 06.06.2016).</p> <p>1.2. "Relazione di validazione delle attività di caratterizzazione eseguite nell'area della Società Agricola Turritana S.r.l.", trasmessa con nota prot. n. 10009 del 25.03.2016 da ARPA Sardegna (prot. MATTM n. 5721/STA del 29.03.2016).</p> <p>3. <u>Unical S.p.A.</u> "Analisi di Rischio sanitaria sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 per le acque sotterranee (Novembre 2015) per l'area dell'Impianto di betonaggio di Porto Torres di proprietà della Unical S.p.A.", trasmessa per conto di Unical S.p.A. da Golder Associates S.r.l. con nota rif. C11140T/15/LML./fvi del 27.11.2015 (prot. MATTM n. 19819/STA del 04.12.2015).</p> <p>4. <u>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.:</u> "Analisi di Rischio sito specifica relativa all'area di proprietà della Società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (Lotto 29 CIPSS)", trasmessa da Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con nota via pec del 25.05.2016 (prot. MATTM n. 9630/STA del 25.05.2016).</p> <p>5. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi istruttoria	25.10.2016	<p>1. <u>Comune di Sassari:</u> "Accordo di Programma del 22 Settembre 2009 – Sito di bonifica di Interesse nazionale di Porto Torres – Risanamento ambientale e sistemazione naturale dell'ex discarica comunale di Calancoi. Progetto di completamento dei lavori relativi alla Messa in sicurezza d'emergenza", trasmesso dal Comune di Sassari con nota prot. n. 135928 del 04.10.2016 (prot. MATTM n. 18141/STA del 04.10.2016).</p> <p>2. <u>ENI - Area Hub Sud - Deposito di Porto Torres:</u> "Progetto di messa in sicurezza operativa", trasmesso da ENI S.p.A. con nota prot n. 1063/16 del 04.10.2016 (prot. MATTM STA n. 18233 del 05.10.2016).</p> <p>3. <u>Syndial S.p.A. - Area NW Parco Zolfo:</u> "Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06. Relazione tecnica delle attività condotte e risultati", trasmessa da Syndial S.p.A. con nota prot. n. PM SA/249/16/MT del 02.08.2016 (prot. MATTM n. 14820/STA e n. 14821/STA del 03.08.2016);</p> <p>4. <u>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.:</u> "Analisi di rischio dell'area di proprietà della Società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (Lotto 29 CIPSS) – Rev 1.0 in adeguamento alle richieste della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.07.2016 e delle richieste di cui alla nota MATTM Prot. n. 15078 del 08/05/2016", trasmessa alla Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con nota del 15.09.2016 (prot. MATTM n. 16936/STA del 15.09.2016).</p> <p>5. <u>Viola & Viola S.r.l.:</u></p> <p>1.1. "Relazione descrittiva dei risultati della caratterizzazione" trasmessa con nota del 22.08.2016 (prot. MATTM STA n. 15810 del 23.08.2016) e documentazione integrativa trasmessa con nota del 23.09.2016 (prot. MATTM STA n. 17470 del 23.09.2016);</p> <p>1.2. "Relazione di validazione della caratterizzazione" trasmessa da ARPA Sardegna con nota del 11.08.2016 (prot. MATTM STA n. 15464 del 11.08.2016).</p> <p>6. <u>Terna Rete Italia S.p.A.:</u> "Stazione Elettrica Terna di Fiume Santo e dell'Area di Conversione SAPEI - Analisi di rischio sanitaria sito specifica sulle acque di falda ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e Piano di monitoraggio delle acque di falda. Rielaborazione a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.12.2015.", trasmessi da Terna Rete Italia S.p.A. con nota TRISPA/P2016 0004606 del 13/09/2016 (prot. MATTM n. 18028/STA del 03.10.2016).</p>

		<p>7. <u>ARPA Sardegna:</u> “Relazione di validazione della caratterizzazione delle indagini di caratterizzazione eseguite nell’area di proprietà della Unical S.p.A.”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota del 06.07.2016 (prot. MATTM n. 12701/STA del 06.07.2016).</p> <p>8. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	25.10.2016	<p>1. <u>ENI - Area Hub Sud - Deposito di Porto Torres:</u> “Progetto di messa in sicurezza operativa”, trasmesso da ENI S.p.A. con nota prot n. 1063/16 del 04.10.2016 (prot. MATTM STA n. 18233 del 05.10.2016).</p> <p>2. <u>Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.:</u> “Analisi di rischio dell’area di proprietà della Società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (Lotto 29 CIPSS) – Rev 1.0 in adeguamento alle richieste della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.07.2016 e delle richieste di cui alla nota MATTM Prot. n. 15078 del 08/05/2016”, trasmessa dalla Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. con nota del 15.09.2016 (prot. MATTM n. 16936/STA del 15.09.2016).</p> <p>3. <u>Viola & Viola S.r.l.:</u></p> <p>3.1. “Relazione descrittiva dei risultati della caratterizzazione”, trasmessa con nota del 22.08.2016 (prot. MATTM STA n. 15810 del 23.08.2016), e documentazione integrativa trasmessa con nota del 23.09.2016 (prot. MATTM STA n. 17470 del 23.09.2016);</p> <p>3.2. “Relazione di validazione della caratterizzazione”, trasmessa da ARPA Sardegna con nota del 11.08.2016 (prot. MATTM STA n. 15464 del 11.08.2016).</p> <p>4. <u>Terna Rete Italia S.p.A.:</u> “Stazione Elettrica Terna di Fiume Santo e dell’Area di Conversione SAPEI – Analisi di rischio sanitaria sito specifica sulle acque di falda ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e Piano di monitoraggio delle acque di falda. Rielaborazione a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.12.2015.”, trasmessi da Terna Rete Italia S.p.A. con nota TRISPA/P2016 0004606 del 13/09/2016 (prot. MATTM n. 18028/STA del 03.10.2016).</p> <p>5. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	18.11.2016	In accoglimento di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 22168 del 17.11.2016, la Conferenza di Servizi decisoria prevista per il giorno 18.11.2016 è stata rinviata. Detta conferenza si è tenuta successivamente in data 13.12.2016.
Conferenza di Servizi decisoria	13.12.2016	<p>1. <u>Viola & Viola S.r.l.:</u></p> <p>1.1. “Relazione descrittiva dei risultati della caratterizzazione” trasmessa con nota del 30.11.2016 (prot. MATTM STA n. 22877 del 30.11.2016);</p> <p>1.2. “Relazione di validazione della caratterizzazione” trasmessa da ARPA Sardegna con nota del 11.08.2016 (prot. MATTM STA n. 15464 del 11.08.2016).</p> <p>2. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi istruttoria	11.04.2017	<p>1. <u>Consorzio Provinciale Industriale di Sassari:</u></p> <p>1.1 “Convenzione Rep. 6-71000 del 11.04.2016 – Vinyls Italia S.p.A. – Revisione dell’Analisi di rischio”, trasmessa dal Consorzio Provinciale Industriale di Sassari con nota prot. n. 10499/12/16 del 13.12.2016 (prot. MATTM n. 24809/STA del 22.12.2016);</p> <p>1.2 “Convenzione per la caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato industriale di Porto Torres del 12 marzo 2012 – Elaborati trasmessi dalla ditta Ambiente s.c. in data 9 febbraio 2017 prot. 1067/02/17”, trasmessi dal Consorzio Provinciale Industriale di Sassari con nota prot. n. 1072/02/2017 del 09.02.2017 (prot. MATTM n. 3426/STA del 16.02.2017);</p> <p>1.3 “Valutazione del rischio sanitario da falda nell’area del depuratore e risultanze delle indagini di caratterizzazione effettuate nell’area del depuratore consortile di Porto Torres” trasmessi dal Consorzio Provinciale Industriale di Sassari con nota prot. n. 1375/02/2017 del 21.02.2017 (prot. MATTM n. 4409/STA del 27.02.2017).</p> <p>2. <u>Syndial S.p.A.:</u> “Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciareda e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Rielaborazione per Fasi – Settembre 2016 – Fase 2”, trasmessa da Syndial S.p.A. con nota prot. PM SA/292/16/MT del 22.09.2016 (prot. MATTM n. 17674/STA del 27.09.2016).</p> <p>3. <u>Terna Rete Italia S.p.A.:</u> “Monitoraggio delle acque di falda presso la S/E Porto Torres di proprietà</p>

		<p>TERNA S.p.A. – Richiesta di conclusione del procedimento”, trasmessa da Terna Rete Italia con nota prot. TRISPACA/P2017 0000162 – 13/02/2017 (prot. MATTM n. 3197/STA del 13.02.2017).</p> <p>4. <u>Fiume Santo S.p.A.</u> “Interventi di adeguamento dell’Area Appaltatori” - Risposta alla richiesta della Conferenza di Servizi istruttoria del 05.07.2016, trasmessa da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 0000906-2016-87-9 P del 02.11.2016 (prot. MATTM STA n. 20122 del 02.11.2016).</p> <p>5. <u>Varie ed eventuali</u></p>
Conferenza di Servizi decisoria	12.05.2017 10.07.2017	<p>Con nota prot. MATTM n. 9873/STA del 12.05.2017 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto l’approvazione del “<i>Piano di Caratterizzazione di un’area in Via Pigafetta, 72 nella Z.I. di Porto Torres all’interno del S.I.N. Aree Industriali di Porto Torre (SS)</i>” - Proponente FOR.MARE S.r.l. Decreto Direttoriale prot. n. 351 del 10.07.2017 di approvazione del Piano di caratterizzazione.</p>
Conferenza di Servizi decisoria	19.05.2017 20.07.2017	<p>Con nota prot. MATTM n. 10401/STA del 19.05.2017 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto l’approvazione del “<i>Piano di caratterizzazione di un’area in Via Pigafetta, 72 Z.I. di Porto Torres</i>” - Proponente Safisarda S.r.l. Decreto Direttoriale prot. n. 357 del 20.07.2017 di approvazione del Piano di caratterizzazione.</p>
Conferenza di Servizi decisoria	13.06.2017 20.07.2017	<p>Con nota prot. MATTM n. 12565/STA del 13.06.2017 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto la “<i>Chiusura di procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 per la matrice suoli dell’area di proprietà della Società DIANO Cementi S.p.A.</i>”. Soggetto titolare dell’area DIANO Cementi S.p.A. Decreto Direttoriale prot. n. 356 del 20.07.2017 di chiusura del procedimento per la matrice suoli.</p>

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI GENERALE PER IL S.I.N.

Le aree comprese nel S.I.N. sono state oggetto di interventi di:

- caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo/sottosuolo e acque di falda);
- messa in sicurezza di emergenza delle matrici ambientali;
- bonifica delle matrici ambientali risultate contaminate a seguito della caratterizzazione.

Lo stato di attuazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica per le aree comprese nel SIN (in percentuale rispetto all’estensione del SIN) è di seguito sintetizzato:

- aree per le quali sono stati presentati i risultati della caratterizzazione: 71 % circa (suoli); 72 % circa (acque di falda);
- aree contaminate con Progetto di messa in sicurezza/bonifica dei suoli approvato con decreto: 8 % circa;
- aree contaminate con Progetto di messa in sicurezza/bonifica della falda approvato con decreto: 65 % circa;
- aree con procedimento concluso: suoli 12 % circa, acque di falda 2 % circa.

7. Elenco dei soggetti pubblici e privati territorialmente competenti con lo stato di attuazione degli interventi per ciascuna singola area

Di seguito si riporta l’elenco delle aree censite nel S.I.N. e presenti nella cartografia in allegato alla presente scheda. Si specifica che delle aree pubbliche e private censite, alcune sono riconducibili ad uno stesso titolare.

Rif. cartografico n.	Denominazione area	Soggetto Pubblico/Privato
1	Discarica Calancoi	Pubblico
2	Aree Agricole	Privato
3	Rio Mannu	Privato
4	Area ex Ferromin non oggetto di indagine	Privato
5	Area industriale SCONOSCIUTA	Privato
6	Area ex Ferromin oggetto di indagine	Privato

7	Area industriale SCONOSCIUTA	Privato
8	Altana Clara /Area ex Ferromin non oggetto di indagine)	Privato
9	Area ex Ferromin non oggetto di indagine	Privato
10	La Grafica	Privato
11	Del Ponte	Privato
12	Geccos	Privato
13	Agenzia Paglietti	Privato
14	Comi	Privato
15	Classe Legno	Privato
16	Turrismarket	Privato
17	Scamoter	Privato
18	Ribichesu	Privato
19	Falegnameria Marceddu	Privato
20	Costruzioni Mureddu	Privato
21	Buioni Antonio	Privato
22	Pellati	Privato
23	Co & Co	Privato
24	Piana	Privato
25	Morison	Privato
26	Biddau falegnameria	Privato
27	Ruggiu	Privato
28	Sarda Reti	Privato
29	Di Meglio	Privato
30	Caseificio Della Murra	Privato
31	Comis	Privato
32	Turrismarket	Privato
33	Policolor	Privato
34	Angioni	Privato
35	SIS MET Morelli	Privato
36	Esso Deposito	Privato
37	Nuragica	Privato
38	Sertek	Privato
39	Geco	Privato
40	Sarda Tegole srl	Privato
41	Pinna	Privato
42	Dasara	Privato
43	Sarda Laterizi	Privato
44	Marceddu	Privato
45	Trapasso	Privato
46	Piemme	Privato
47	Plaza Srl	Privato
48	Cormorano	Privato
49	Vibrocesa (Sarda Calcestruzzi Generali)	Privato
50	Pintus	Privato
51	AMB Marmi	Privato
52	Butangas	Privato
53	Gran Gala'	Privato
54	Swiss pack	Privato
55	Mura	Privato
56	Comep	Privato
57	La Comes	Privato
58	Liquigas	Privato
59	Ar Plast	Privato