

Bruxelles, 18 marzo 2019
(OR. en)

7640/19
ADD 1

MI 270
ENT 80
COMPET 264
DELECT 79

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 2030 final
Oggetto:	ALLEGATO del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 2030 final.

All.: C(2019) 2030 final

Bruxelles, 14.3.2019
C(2019) 2030 final

ANNEX

ALLEGATO

del

Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

**che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le
tende esterne e i tendoni**

ALLEGATO

Tabella 1

Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tende esterne con telo in guide laterali e tendoni a pergolato

Classi	0	1	2	3
Pressione nominale del vento p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110 - < 170
Pressione di sicurezza del vento p_S (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132 - < 204

Classi	4	5	6
Pressione nominale del vento p_N (N/m ²)	≥ 170 - < 270	≥ 270 - < 400	≥ 400
Pressione di sicurezza del vento p_S (N/m ²)	≥ 204 - < 324	≥ 324 - < 480	≥ 480

Tabella 2

Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a pantografo, tendoni a braccio rotante, tendoni a braccio scorrevole, tendoni verticali, tende Italia, tendoni per facciate continue, tendoni per lucernari, tendoni per serre e zanzariere

Classi	0	1	2	3
Pressione nominale del vento p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70 - < 110	≥ 110
Pressione di sicurezza del vento p_S (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84 - < 132	≥ 132

Tabella 3

Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a braccio pieghevole

Classi	0	1	2
Pressione nominale del vento p_N (N/m ²)	< 40	≥ 40 - < 70	≥ 70
Pressione di sicurezza del vento p_S (N/m ²)	< 48	≥ 48 - < 84	≥ 84