

Bruxelles, 20 marzo 2019
(OR. en)

7710/19
ADD 1

PECHE 133
DELECT 88

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1848 final
Oggetto:	ALLEGATO della Decisione delegata della Commissione che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1848 final.

All.: C(2019) 1848 final

Bruxelles, 13.3.2019
C(2019) 1848 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Decisione delegata della Commissione

che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura

ALLEGATO

CAPO I¹

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1004², al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio³, al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione⁴ e al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) **navi in attività:** navi che hanno effettuato operazioni di pesca (uno o più giorni) nel corso di un anno civile. Una nave che non abbia effettuato operazioni di pesca nel corso di un anno è considerata "inattiva";
- (2) **specie anadrome:** risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque dolci e prosegue con la migrazione in acque salate, il ritorno e infine la riproduzione in acque dolci;
- (3) **specie catadrome:** risorse acquatiche vive il cui ciclo di vita ha inizio con la schiusa delle uova in acque salate e prosegue con la migrazione in acque dolci, il ritorno e infine la riproduzione in acque salate;
- (4) **frazione di cattura:** una parte delle catture totali, ad esempio la parte delle catture sbarcate al di sopra della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte sbarcata al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte rigettata in mare al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, i rigetti "de minimis" o i rigetti;
- (5) **giorni in mare:** qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno di una zona ed è fuori dal porto;
- (6) **giorni di pesca:** giorni di calendario in mare in cui è effettuata un'operazione di pesca, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri. Una bordata di pesca può concorrere sia alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi passivi che alla somma dei giorni di pesca per gli attrezzi attivi nel corso di tale bordata;

¹ Il presente capo sostituisce il capo I della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

² GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (7) **luogo di pesca:** (gruppo di) unità geografiche in cui è praticata la pesca. Tali unità sono concordate a livello di regione marina sulla base di zone esistenti definite da organizzazioni regionali di gestione della pesca o da organismi scientifici;
- (8) **segmento di flotta:** gruppo di navi appartenenti alla stessa classe di lunghezza (LFT - lunghezza fuori tutto) e prevalentemente operanti con un medesimo attrezzo da pesca nel corso dell'anno;
- (9) **mestiere:** gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) simili⁶, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento simili;
- (10) **campagne di ricerca in mare;** le uscite effettuate su una nave da ricerca o un'imbarcazione adibita alla ricerca scientifica per il monitoraggio degli stock e degli ecosistemi, a tale fine designata dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma di lavoro nazionale istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

CAPO II⁸

Metodi di raccolta dei dati

I metodi di raccolta e la qualità dei dati sono idonei agli scopi previsti indicati all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono basati sulle migliori pratiche e sulle pertinenti metodologie raccomandate dagli organismi scientifici competenti. A tal fine, i metodi e il risultato della loro applicazione sono esaminati a intervalli regolari da organismi scientifici indipendenti, al fine di verificarne l'adeguatezza per la gestione della politica comune della pesca.

CAPO III⁹

Requisiti in materia di dati

1. Set di dati

1.1. Nell'ambito dei piani di lavoro elaborati a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono i dati che devono essere raccolti tra i seguenti set di dati specificati ai punti da 2 a 7 del presente capo:

- (a) dati biologici, per frazione di cattura, relativi agli stock prelevati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione;

⁶ Come specificato nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 404/2011.

⁷ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁸ Il presente capo sostituisce il capo II della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

⁹ Il presente capo sostituisce il capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

- (b) dati per valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione;
- (c) dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (d) dati economici e sociali relativi al settore della pesca¹⁰;
- (e) dati economici, sociali e ambientali relativi al settore dell'acquacoltura.

1.2. I dati che devono essere raccolti sono stabiliti in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/1004, tenuto conto delle soglie di cui al capo II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) C(2019)1001 della Commissione che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

1.3. Devono essere raccolti dati che consentano di effettuare stime attendibili per il tipo di pesca, i periodi e le zone in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali concordate a livello di regione marina. La frequenza di raccolta dei dati deve essere coordinata a livello di regione marina, salvo indicazione contraria del presente allegato e delle tabelle corrispondenti.

2. Dati biologici sugli stock catturati nell'ambito di attività di pesca commerciale dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, e nell'ambito di attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

a) I quantitativi catturati per specie e i dati biologici ricavati da singoli esemplari per la stima dei seguenti parametri:

i) per le attività di pesca commerciale, volume e frequenza di lunghezza di tutte le frazioni di cattura (compresi i rigetti e le catture indesiderate) per gli stock elencati nelle tabelle 1A, 1B e 1C, comunicati al livello di aggregazione 6 come indicato nella tabella 2. La risoluzione temporale è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;

ii) per le attività di pesca commerciale, peso medio e distribuzione per età delle catture degli stock elencati nelle tabelle 1A, 1B e 1C. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;

iii) per le attività di pesca commerciale, dati su rapporto dei sessi, maturità e fecondità delle catture per gli stock elencati nelle tabelle 1A, 1B e 1C, con la frequenza necessaria ai fini dei pareri scientifici. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili e la risoluzione temporale sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali;

iv) per le attività di pesca ricreativa, volume annuo (numero e peso o lunghezza) delle catture e dei rigetti per le specie elencate nella tabella 3 e/o le specie identificate a livello di regione marina, nella misura necessaria per la gestione della pesca. Le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda l'età o altri dati biologici specificati ai punti da i) a iii) sono valutate per la pesca ricreativa a livello di regione marina.

¹⁰ I dati relativi all'industria di trasformazione possono essere raccolti su base volontaria. In questo caso possono essere utilizzate la segmentazione e le variabili di cui alla tabella 11.

b) Oltre ai dati di cui alla lettera a), i dati seguenti relativi alle specie anadrome e catadrome elencate nella tabella 1E catturate nell'ambito di attività di pesca commerciale nella parte del loro ciclo di vita che si svolge in acqua dolce, a prescindere dal modo in cui vengono praticate tali attività:

i) variabili relative agli stock (per singoli esemplari, età, lunghezza, peso, sesso, maturità e fecondità, per fase del ciclo vitale, ulteriormente specificate in base alla specie e alla regione) e

ii) quantitativi annui catturati per classe di età o fase del ciclo vitale.

c) Inoltre:

per l'anguilla, informazioni (dati, stime, tendenze relative, ecc.) raccolte annualmente almeno in un bacino fluviale per unità di gestione dell'anguilla concernenti:

i) l'abbondanza delle reclute,

ii) l'abbondanza della biomassa (anguilla gialla) e

iii) il numero o il peso e il rapporto dei sessi delle argentine migranti e,

per tutti i salmoni selvatici: informazioni raccolte annualmente, salvo se diversamente concordato a livello regionale, sull'abbondanza di giovani salmoni ("smolt" e "parr") e sul numero di individui che risalgono i fiumi.

La designazione dei fiumi da monitorare in relazione all'anguilla e al salmone è definita a livello regionale. La selezione degli stock da cui devono essere raccolte tali variabili è coordinata a livello regionale in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

3. Dati per la valutazione dell'impatto delle attività di pesca dell'Unione sugli ecosistemi marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

(a) Per tutti i tipi di pesca, le catture accessorie accidentali di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili e i pesci protetti in virtù della legislazione dell'Unione e degli accordi internazionali, comprese le specie elencate nella tabella 1D, o l'eventuale assenza di catture, registrate nel corso di missioni di osservazione sui pescherecci o dai pescatori stessi nei giornali di pesca.

Se i dati sulle catture accessorie accidentali raccolti nel corso di missioni di osservazione non sono ritenuti sufficienti per le esigenze degli utilizzatori finali, gli Stati membri fanno ricorso ad altre metodologie. La selezione di tali metodologie è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

(b) I dati necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione.

Le variabili utilizzate per valutare l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini sono quelle registrate a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati sono disaggregati al livello 3¹¹ dell'attività di pesca, salvo qualora sia necessario un livello di aggregazione inferiore a livello regionale, in particolare nel caso di zone marine protette.

Se i dati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. I dati

¹¹ Cfr. la tabella 2.

registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro al livello di aggregazione adeguato.

- (c) I dati necessari per stimare il livello di pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in particolare gli effetti su specie non commerciali, i rapporti predatore-preda e la mortalità naturale delle specie ittiche in ogni regione marina.

Questi dati sono dapprima valutati nell'ambito di studi pilota. Sulla base dei risultati degli studi pilota, gli Stati membri stabiliscono quali dati specifici saranno raccolti per ciascuna regione marina; tale raccolta è coordinata a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

4. Dati particolareggiati sull'attività dei pescherecci dell'Unione¹² nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione, registrati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009

I dati necessari per valutare l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione e fuori dalle acque dell'Unione comprendono le variabili indicate nella tabella 4. I dati registrati, dichiarati e trasmessi a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono messi a disposizione delle istituzioni nazionali incaricate di attuare i piani di lavoro sotto forma di dati primari. Se tali dati non devono essere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 o se i dati raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 non presentano la giusta risoluzione o non offrono una qualità o una copertura sufficienti per l'uso scientifico previsto, la raccolta è effettuata in altro modo con l'ausilio di metodi di campionamento adeguati. Tali metodi devono consentire di stimare le variabili elencate nella tabella 4 al più basso livello geografico pertinente per segmento di flotta (tabella 5a) e al livello 6 per il mestiere (tabella 2).

5. Dati economici e sociali sulla pesca per la valutazione dei risultati economici e sociali del settore della pesca dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

- (a) Le variabili economiche indicate nella tabella 5A in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 5B e alle super-regioni definite nella tabella 5C.

La popolazione comprende tutte le navi in attività e le navi inattive immatricolate nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione¹³ al 31 dicembre dell'anno di riferimento e le navi che non figurano nel registro in quella data ma che hanno praticato attività di pesca per almeno un giorno nell'anno di riferimento.

Per le navi inattive sono raccolti unicamente i dati relativi al valore del capitale e ai costi di capitale.

Se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche, per garantire la riservatezza statistica è possibile applicare un raggruppamento per comunicare le variabili economiche. Il raggruppamento può essere utilizzato anche se necessario per elaborare un piano di campionamento statisticamente valido. Tale sistema di raggruppamento è coerente nel tempo.

¹² Compresi i requisiti specifici per le ORGP precisati nel regolamento (UE) n. 1343/2011.

¹³ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

I dati economici sono raccolti su base annuale.

(b) Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

6. Dati economici, sociali e ambientali riguardanti l'acquacoltura marina e, a titolo facoltativo, l'acquacoltura di acqua dolce, per la valutazione dei risultati sociali, economici e ambientali del settore acquicolo dell'Unione

Tali dati comprendono gli elementi di seguito indicati.

(a) Le variabili economiche indicate nella tabella 7 in base alla segmentazione settoriale di cui alla tabella 9.

La popolazione comprende tutte le imprese la cui attività primaria è definita in base ai codici 03.21 e 03.22 della classificazione delle attività economiche NACE¹⁴ e che operano a scopo di lucro.

I dati economici sono raccolti su base annuale.

(b) Le variabili sociali indicate nella tabella 6.

I dati sociali sono raccolti ogni tre anni a partire dal 2018.

I dati relativi all'occupazione per livello di istruzione e nazionalità possono essere raccolti sulla base di studi pilota.

(c) I dati ambientali relativi all'acquacoltura indicati nella tabella 8 per consentire la valutazione di alcuni aspetti dei risultati ambientali.

I dati ambientali possono essere raccolti sulla base di studi pilota ed estrapolati per ottenere i totali corrispondenti al volume totale della produzione ittica dello Stato membro.

I dati ambientali sono raccolti ogni due anni.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

Dati biologici
Tabella 1A¹⁵
Stock nelle acque dell'Unione

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Artico orientale, Mare di Norvegia e Mare di Barents		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	I, II
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	I, II
Aringa atlantico-scandinava	<i>Clupea harengus</i>	I, II
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	I, II
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	I, II
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-II
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	I, II
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	I, II
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II
Salmone	<i>Salmo salar</i>	I, II
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>	I, II

¹⁵ La presente tabella sostituisce la tabella 1A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

¹⁶ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

¹⁷ Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

¹⁸ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	I, II
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa
Skagerrak e Kattegat		
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	IIIa
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	IIIa
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIa/22-24, IIIa
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	IIIa
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IIIa
Capone coccio	<i>Aspitrigla cuculus</i>	IIIa
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIaN
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIaS
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IIIa
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IIIa
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIIa
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IIIa
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IIIa
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IIIa
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IIIa
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IIIa
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IIIa
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IIIa
Tutte le specie commerciali di squali e razze ¹⁹	<i>Selachii, Rajidae</i>	IIIa
Mar Baltico —		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	22-32
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	22-24/25-29, 32/30/31/ Golfo di Riga
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	IIIId
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	22-32
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	22-24/25-32

¹⁹ Da comunicare a livello di specie.

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	22-32
Pesce persico	<i>Perca fluviatilis</i>	IIIId
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	22-32
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	22-32
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	22-32
Salmone	<i>Salmo salar</i>	22-31/32
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	22-32
Sandra	<i>Sander lucioperca</i>	IIIId
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	22-32
Sogliola	<i>Solea solea</i>	22
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	22-32
Mare del Nord e Manica orientale		
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	IV
Bavose lupe	<i>Anarhichas</i> spp.	IV
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	IV, VIIId
Argentine	<i>Argentina</i> spp.	IV
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	IV
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IV, VIIId
Gamberetto grigio	<i>Crangon crangon</i>	IV, VIIId
Spigola	<i>Dicentrarchus</i>	IV, VIIId

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
	<i>labrax</i>	
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	IV
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IV, VIIId
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	IV
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	IV
Rombo quattrocchi	<i>Lepidorhombus boscii</i>	IV, VIIId
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	IV, VIIId
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	IV, VIIId
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VIIId
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	IV
Granatiere berglax	<i>Macrourus berglax</i>	IV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IV
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IV, VIIId
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IV, VII
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IV, VIIId
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	IV, VIIId
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	IV

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Molva	<i>Molva molva</i>	IV
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	IV, VIIId
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	IV, VIIId
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Tutte le unità funzionali
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	IVa est/IVa/IV
Ventaglio	<i>Pecten maximus</i>	VIIId
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>	IV
Musdea	<i>Phycis phycis</i>	IV
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IV
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIId
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IV
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	IV, VIIId
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	IV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IV, VIIId
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IV, VIIId
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	IV, VIIId
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	IV

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Sogliola	<i>Solea solea</i>	IV
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIId
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IV/VIIId
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	IV, VIIId
Capone gallinella	<i>Trigla lucerna</i>	IV
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IV
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	IV, VIIId
Tutte le specie commerciali di squali e razze ²⁰	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIIId
Atlantico nord-orientale e Manica occidentale		
Alepocefalo	<i>Alepocephalus bairdii</i>	VI, XII
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>	VIa
Pesce tamburo	<i>Capros aper</i>	V, VI, VII
Ventaglio	<i>Pecten maximus</i>	IV, VI, VII
Canestrello	<i>Aequipecten opercularis</i>	VII
Grancevola	<i>Maja squinado</i>	V, VI, VII
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Tutte le zone
Pesci sciabola	<i>Aphanopus</i> spp.	Tutte le zone
Argentine	<i>Argentina</i> spp.	Tutte le zone
Bocca d'oro	<i>Argyrosomus regius</i>	Tutte le zone

²⁰

Da comunicare a livello di specie.

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Capone coccio	<i>Aspitrigla cuculus</i>	Tutte le zone
Berici	<i>Beryx</i> spp.	Tutte le zone, eccetto X e IXa
Berici	<i>Beryx</i> spp.	IXa e X
Granchio di mare	<i>Cancer pagurus</i>	Tutte le zone
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIa/VIaN/ VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj
Grongo	<i>Conger conger</i>	Tutte le zone, eccetto la X
Grongo	<i>Conger conger</i>	X
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Tutte le zone
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>	Tutte le zone
Pastinaca	<i>Dasyatis pastinaca</i>	VII, VIII
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	V, VI, VII, IX, X, XII
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Tutte le zone, eccetto la IX
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	IX
Sogliola cuneata	<i>Dicologlossa cuneata</i>	VIIIc, IX
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IXa (solo Cadice)
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII
Sagrì nero	<i>Etmopterus spinax</i>	VI, VII, VIII

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	VIIId,e
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	VI, VII
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Tutte le zone
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	Tutte le zone
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Tutte le zone
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	IXa
Rombo quattrocchi	<i>Lepidorhombus boscii</i>	VIIIc, IXa
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	VIIe/VIIa,f-h
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	VIIIc, IXa
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	VIIIc, IXa
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	VIIIc, IXa

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	XIV
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Va/Vb
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII/IX, X
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa
Sogliola cuneata	<i>Microchirus variegatus</i>	Tutte le zone
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I-IX, XII, XIV
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	Tutte le zone
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	Tutte le zone, eccetto la X
Molva occhiona	<i>Molva macrophthalma</i>	X
Molva	<i>Molva molva</i>	Tutte le zone
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Tutte le zone
Palombo stellato	<i>Mustelus asterias</i>	VI, VII, VIII, IX
Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	VI, VII, VIII, IX
Palombo punteggiato	<i>Mustelus punctulatus</i>	VI, VII, VIII, IX
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale VI

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionale VII
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Unità funzionali VIII, IX
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	Tutte le zone, eccetto VIIIc, IXa
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	VIIIc, IXa
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	IXa, X
Gamberetti rosa	<i>Pandalus</i> spp.	Tutte le zone
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>	IXa
Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>	Tutte le zone
Musdea	<i>Phycis phycis</i>	Tutte le zone
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa/VIIe/VIIIfg
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Tutte le zone, eccetto IX, X
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Va/Vb/IV, IIIa, VI
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	X
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Tutte le zone

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV/VI
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	V, XIV
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Tutte le zone
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	VIIIabd/VIIIc, IXa
Sgombro	<i>Scomber colias</i>	VIII, IX, X
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Tutte le zone
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>	Sottozone CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K).
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>	Sottozone CIEM V, VI, XII, XIV e NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	Tutte le zone
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIa/VIIIfg
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIe
Sogliola	<i>Solea solea</i>	VIIIab
Sparidi	<i>Sparidae</i>	Tutte le zone
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	VIII, IX
Sugarello pittato	<i>Trachurus picturatus</i>	VIII, IX, X

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IXa
Busbane	<i>Trisopterus</i> spp.	Tutte le zone
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	Tutte le zone
Tutte le specie commerciali di squali e razze ²¹	<i>Selachii, Rajidae</i>	IV, VIId
Mar Mediterraneo e Mar Nero		
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosso	<i>Aristeomorpha foliacea</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosso mediterraneo	<i>Aristeus antennatus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Boga	<i>Boops boops</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
Lampuga	<i>Coryphaena equiselis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Moscardino bianco	<i>Eledone cirrhosa</i>	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Moscardino	<i>Eledone moschata</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo

²¹ Da comunicare a livello di specie.

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Mar Nero GSA 29
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>	2.2, 3.1
Totani	<i>Illex</i> spp., <i>Todarodes</i> spp.	Tutte le zone del Mediterraneo
Pesci vela	<i>Istiophoridae</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Calamaro	<i>Loligo vulgaris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Rana pescatrice	<i>Lophius piscatorius</i>	1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Mar Nero GSA 29
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.1, 3.1
Muggini	<i>Mugilidae</i>	1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Triglia di fango	<i>Mullus barbatus</i>	Mar Nero GSA 29
Triglia di scoglio	<i>Mullus surmuletus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Polpo di scoglio	<i>Octopus vulgaris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Pagelli	<i>Pagellus erythrinus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Mazzancolla	<i>Penaeus kerathurus</i>	3.1
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Mar Nero GSA 29
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sgombro	<i>Scomber</i> spp.	Tutte le zone del Mediterraneo
Seppia	<i>Sepia officinalis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	1.2, 2.1, 3.1
Orata	<i>Sparus aurata</i>	1.2, 3.1
Zerri	<i>Spicara smaris</i>	2.1, 3.1, 3.2
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	Mar Nero GSA 29
Pannocchia	<i>Squilla mantis</i>	1.3, 2.1, 2.2
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Sugarello	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Mar Nero GSA 29
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Tutte le zone del Mediterraneo
Suro	<i>Trachurus trachurus</i>	Mar Nero GSA 29
Capone gallinella	<i>Trigla lucerna</i>	1.3, 2.2, 3.1
Vongola	<i>Veneridae</i>	2.1, 2.2

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zona (codice della zona CIEM ¹⁶ , IBSFC ¹⁷ o FAO ¹⁸) in cui è presente lo stock/codice dello stock
Rossetto	<i>Aphia minuta</i>	GSA 9,10,16 e 19
Latterini	<i>Atherina spp</i>	GSA 9,10,16 e 19
Merluzzo capellano	<i>Trisopterus minutus</i>	Tutte le regioni
Tutte le specie commerciali di squali e razze ²²	<i>Selachii, Rajidae</i>	Tutte le regioni

²² Da comunicare a livello di specie.

Stock di regioni ultraperiferiche dell'Unione

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)
Guyana francese	
Lutiano rosso	<i>Lutjanus purpureus</i>
Gamberi	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>
Ombrina	<i>Cynoscion acoupa</i>
Ombrina dentata	<i>Cynoscion steindachneri</i>
Ombrina	<i>Cynoscion virescens</i>
Pescigatto di mare	<i>Ariidae</i>
Pesce foglia	<i>Lobotes surinamensis</i>
Grugnolo luteo	<i>Genyatremus luteus</i>
Pseudospigole	<i>Centropomus spp.</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Muggini	<i>Mugil spp.</i>
Guadalupa e Martinica	
Lutiani	<i>Lutjanidae</i>
Emulidi	<i>Haemulidae</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Pesce scorpione	<i>Pterois volitans</i>
Scombridi	<i>Scombridae</i>
Marlin azzurro	<i>Makaira nigricans</i>
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>
Isola della Riunione e Mayotte	

²³ La presente tabella sostituisce la tabella 1B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)
Lutiani	<i>Lutjanidae</i>
Serranidi	<i>Serranidae</i>
Scombridi	<i>Scombridae</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Altri pesci vela	<i>Istiophoridae</i>
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>
Suro occhione	<i>Selar crumenophthalmus</i>
Azzorre, Madera e Isole Canarie	
Sgombro	<i>Scomber colias</i>
Alaccia	<i>Sardinella maderensis</i>
Suro	<i>Trachurus spp.</i>
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>
Scaro	<i>Sparisoma cretense</i>
Patelle	<i>Patellidae</i>

Dati biologici

Tabella 1C²⁴

**Stock in regioni marine
regolate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)
e accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS)**

IATTC (Commissione interamericana per i tonnid tropicali)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o dalle organizzazioni regionali di pesca (ORP) competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
Thunnus albacares	Tonno albacora	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Thunnus obesus	Tonno obeso	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Katsuwonus pelamis	Tonnetto striato	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Thunnus alalunga	Tonno bianco	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Thunnus orientalis	Tonno rosso del Pacifico	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Xiphias gladius	Pesce spada	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Makaira nigricans (o mazara)	Marlin azzurro	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Makaira indica	Marlin nero	Oceano Pacifico orientale	Alta	
Tetrapturus audax	Pesce lancia	Oceano Pacifico orientale	Alta	

²⁴ La presente tabella sostituisce la tabella 1C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

	striato			
--	---------	--	--	--

ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Thunnus thynnus</i>	Tonno rosso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o <i>mazara</i>)	Marlin azzurro	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Istiophorus albicans</i>	Pesce vela atlantico	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Tetrapturus albidus</i>	Marlin bianco	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Sarda sarda</i>	Palamita	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Alta	
<i>Euthynnus</i>	Tonnetto	Oceano Atlantico e mari	Media	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>alleteratus</i>		adiacenti		
<i>Thunnus atlanticus</i>	Tonno pinna nera	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Orcynopsis unicolor</i>	Palamita bianca	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Scomberomorus regalis</i>	Maccarello reale atlantico	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Auxis thazard</i>	Biso	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Scomberomorus cavalla</i>	Maccarello reale	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Scomberomorus tritor</i>	Maccarello reale di Guinea	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Scomberomorus maculatus</i>	Maccarello reale maculato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Oceano Atlantico e mari adiacenti	Media	

NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome comune</i>	<i>Stock definiti dalla ORGP</i>	<i>Priorità</i>	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 2J 3KL	Bassa	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3M	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3NO	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO 3Ps	Alta	
<i>Gadus morhua</i>	Merluzzo bianco	NAFO SA1	Alta	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane	NAFO 3NO	Alta	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane	NAFO 2J3KL	Bassa	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Passera canadese	NAFO 3LNO	Alta	
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Passera canadese	NAFO 3M	Alta	
<i>Limanda ferruginea</i>	Limanda	NAFO 3LNO	Media	
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere di roccia	NAFO SA0+1	Bassa	
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere berglax	NAFO SA2+3	Alta	
<i>Pandalus borealis</i>	Gamberello boreale	NAFO 3LNO	Alta	
<i>Pandalus</i>	Gamberello	NAFO 3M	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>borealis</i>	boreale			
<i>Amblyraja radiata</i>	Razza stellata	NAFO 3LNOPs	Alta	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	NAFO 3KLMNO	Alta	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero	NAFO SA1	Alta	
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Ippoglosso atlantico	NAFO SA1	Bassa	
<i>Sebastes mentella</i>	Sebaste	NAFO SA1	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3LN	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3M	Alta	
<i>Sebastes spp.</i>	Sebaste	NAFO 3O	Alta	
<i>Urophycis tenuis</i>	Musdea americana	NAFO 3NO	Alta	
<i>Mallotus villosus</i>	Capelin	NAFO 3NO	Alta	
<i>Beryx sp.</i>	Berici	NAFO 6G	Alta	
<i>Illex illecebrosus</i>	Totano	NAFO Sottozone 3+4	Bassa	
<i>Salmo salar</i>	<i>Salmone</i>	NAFO S1+ sottozona CIEM XIV, NEAF, NASCO	Alta	

Zona marina FAO 34 - Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome comune</i>	<i>Zona geografica</i>	<i>Priorità</i>	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Brachydeuterus spp.</i>	Burri	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Caranx spp.</i>	Carangi	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Cynoglossus spp.</i>	Cinoglossidi	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Decapterus spp.</i>	Sugarotti	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Dentex canariensis</i>	Dentice	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Media	
<i>Dentex congoensis</i>	Dentice	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Media	
<i>Dentex macrophthalmus</i>	Dentice occhione	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Dentex maroccanus</i>	Dentice marocchino	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Media	
<i>Dentex spp.</i>	Dentici	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Acciuga	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Epinephelus aeneus</i>	Cernia bianca	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Ethmalosa fimbriata</i>	Alaccia larga	34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Mazzancolla rosa	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Galeoides decadactylus</i>	Capitano minore	34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento
<i>Loligo vulgaris</i>	Calamaro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Merluccius polli</i>	Nasello	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius senegalensis</i>	Merluzzo senegalese	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Merluccius spp.</i>	Altri naselli	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Media	
<i>Octopus vulgaris</i>	Polpo di scoglio	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagellus acarne</i>	Pagello mafrone	34.1.1.	Alta	
<i>Pagellus bellottii</i>	Pagello rosso	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone	34.1.1.	Media	
<i>Pagellus spp.</i>	Pagelli	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pagrus caeruleostictus</i>	Pagro azzurro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Gambero rosa mediterraneo	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pomadasys incisus</i>	Grugnolo	34.1.1.	Media	
<i>Pomadasys spp.</i>	Burri	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Pseudotolithus spp.</i>	Ombrine	34.1.1.	Alta	
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardina	34.1.1., 34.1.3.	Alta	
<i>Sardinella aurita</i>	Alaccia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Sardinella maderensis</i>	Alaccia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Scomber japonicus</i>	Sgombro	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Scomber spp.</i>	Altri sgombri	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia hierredda</i>	Seppia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia officinalis</i>	Seppia	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sepia spp.</i>	Seppie	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Media	
<i>Sparidae</i>	Sparidi	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Sparus spp.</i>	Sparidi	34.1.1.	Alta	
<i>Trachurus trachurus</i>	Sugarello	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Trachurus trecae</i>	Suro cunene	34.1.1., 34.1.3., 34.3.1., 34.3.3-6.	Alta	
<i>Umbrina canariensis</i>	Ombrina delle Canarie	34.3.3-6.	Media	

SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale;
<i>Dissostichus</i>	Austromerluzzo	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>eleginoides</i>				
<i>Beryx</i> spp.	Berici	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Chaceon</i> spp.	Granchi rossi	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Pseudopentaceros richardsoni</i>	Pentacero australe	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Helicolenus</i> spp.	Scorfani di fondale	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Trachurus</i> spp.	Suro	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Scomber</i> spp.	Sgombro	Atlantico sud-orientale	<i>Alta</i>	
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale	Atlantico sud-orientale	<i>Media</i>	
<i>Jasus tristani</i>	Aragosta	Atlantico sud-orientale	<i>Media</i>	
<i>Lepidotus caudatus</i>	Pesce sciabola	Atlantico sud-orientale	<i>Media</i>	
<i>Schedophilus ovalis</i>	Centrolofo viola	Atlantico sud-orientale	<i>Bassa</i>	
<i>Schedophilus velaini</i>	Centrolofo australe	Atlantico sud-orientale	<i>Bassa</i>	
<i>Allocyttus verucossus</i>	Oreo	Atlantico sud-orientale	<i>Bassa</i>	
<i>Neocyttus rhomboidales</i>		Atlantico sud-orientale		
<i>Allocyttus guineensis</i>		Atlantico sud-orientale		
<i>Pseudocyttus smaculatus</i>		Atlantico sud-orientale		

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>Emmelichthys nitidus</i>	Zerro australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Ruvettus pretiosus</i>	Ruvetto	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Promethichthys prometheus</i>	Tirsite chiaro	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Macrourus</i> spp.	Granatieri	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Epigonus</i> spp	Re di triglie	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Merluccius</i> spp.	Nasello	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Notopogon fernandezianus</i>	Pesce tamburo australe	Atlantico sud-orientale	Bassa	
<i>Octopodidae</i> e <i>Loliginidae</i>	Polpi e calamari	Atlantico sud-orientale	Bassa	

WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Thunnus</i>	Tonno	Oceano Pacifico centro-	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>alalunga</i>	bianco	occidentale		
<i>Thunnus orientalis</i>	Tonno rosso del Pacifico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o <i>mazara</i>)	Marlin azzurro	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Elagatis bipinnulata</i>	Cometa	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	Tirsite	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Lampris regius</i>	Pesce re	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Mola mola</i>	Pesce luna	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pesce vela atlantico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	Marlin inermi	Oceano Pacifico centro-occidentale	Media	
<i>Ruvettus</i>	Ruvetto	Oceano Pacifico centro-	Media	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
<i>pretiosus</i>		occidentale		
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Carcharhinus falciformis</i>	Squalo seta	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias superciliosus</i>	Squalo volpe occhione	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias vulpinus</i>	Squalo volpe	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	
<i>Alopias pelagicus</i>	Squalo volpe pelagico	Oceano Pacifico centro-occidentale	Alta	

NB: per la WCPF i pescherecci con palangari sono tenuti a comunicare anche le seguenti informazioni:

1) il numero di braccioli tra i galleggianti. Il numero di braccioli tra i galleggianti deve essere comunicato per ogni cala;

2) il numero di pesci delle specie seguenti catturati per ogni cala: tonno bianco (*Thunnus alalunga*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*), tonno albacora (*Thunnus albacares*), pesce lancia striato (*Tetrapturus audax*), marlin blu (*Makaira mazara*), marlin nero (*Makaira indica*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), verdesca, squalo seta, squalo alalunga, squali mako, squali volpe, smeriglio (a sud di 20° S, fintanto che i dati biologici indicano che questo o un altro limite geografico è appropriato), squali martello (squalo martello alato, smerlato, maggiore e comune), squalo balena e altre specie stabilite dalla Commissione.

Se è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre comunicare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie. Se non è stato registrato il peso totale o il peso medio del pesce catturato per ogni cala, occorre stimare anche il peso totale o il peso medio del pesce catturato per cala e per specie e comunicare tale stima. Il peso totale o il peso medio è riferito al peso intero e non al peso lavorato.

COPACO (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale)

SPECIE Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome comune</i>	<i>Zona geografica</i>	<i>Priorità</i>	La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Panulirus argus</i>	Aragosta dei Caraibi	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Strombus gigas</i>	Strombo gigante	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Selachii, Rajidae</i>	Squali, razze	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Coryphaena hippurus</i>	Lampuga	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Epinephelus guttatus</i>	Cernia caraibica	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus vivanus</i>	Lutiano	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus buccanella</i>	Lutiano	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Lutjanus campechanus</i>	Lutiano rosso	Atlantico centro-occidentale	Alta	
<i>Penaeus subtilis</i>	Mazzancolla	ZEE della Guyana francese	Alta	

IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)

SPECIE Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
<i>Nome scientifico</i>	<i>Nome comune</i>	<i>Zona geografica</i>	<i>Priorità</i>	La raccolta dei dati è effettuata

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Xiphias gladius</i>	Pesce spada	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Makaira nigricans</i> (o <i>mazara</i>)	Marlin azzurro	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Makaira indica</i>	Marlin nero	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Tetrapturus audax</i>	Pesce lancia striato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pesce vela del Pacifico	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Auxis rochei</i>	Tombarello	Oceano Indiano occidentale e orientale	Media	
<i>Auxis thazard</i>	Biso	Oceano Indiano occidentale e orientale	Media	
<i>Euthynnus affinis</i>	Tonnetto	Oceano Indiano occidentale e orientale	Media	
<i>Thunnus tonggol</i>	Tonno	Oceano Indiano occidentale e orientale	Media	
<i>Scomberomorus guttatus</i>	Maccarello reale	Oceano Indiano occidentale e orientale	Media	

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				
	maculato			
<i>Scomberomorus commerson</i>	Maccarello reale	Oceano Indiano occidentale e orientale	Media	
<i>Prionace glauca</i>	Verdesca	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Alopias superciliosus</i>	Squalo volpe occhione	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Carcharhinus falciformes</i>	Squalo seta	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Squalo alalunga	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Alopias pelagicus</i>	Squalo volpe pelagico	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	
<i>Sphyrna lewini</i>	Squalo martello smerlato	Oceano Indiano occidentale e orientale	Alta	

Altre ORGP

SPECIE				Frequenza di raccolta di variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del
Nome scientifico	Nome comune	Zona geografica	Priorità	
<i>Trachurus murphyi</i>	Sugarello cileno	Zona della convenzione SPRFMO	Alta	
<i>Euphausia superba</i>	Krill antartico	Zona della convenzione CCAMLR	Alta	
<i>Dissostichus spp.</i>	Austromerluzzi	Zona della convenzione	Alta	

SPECIE				Frequenza di raccolta variabili biologiche
Nell'elaborazione dei piani di campionamento per la raccolta di dati biologici di cui al capo III del presente allegato va tenuto conto dei confini degli stock, quali definiti dalle ORGP o ORP competenti, e a ciascuno stock va assegnato uno sforzo di campionamento adeguato.				calendario delle valutazioni degli stock.
<i>Dissostichus eleginoides</i> e <i>Dissostichus mawsoni</i>)		CCAMLR		
<i>Champsocephalus gunnari</i>	Pesce del ghiaccio	Zona della convenzione CCAMLR	Bassa	
Risorse di pesci, molluschi, crostacei e altre specie stanziali presenti nella zona considerata, a eccezione di: i) specie stanziali soggette alla giurisdizione di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; e ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.		Zona della convenzione SIOFA		

**Specie soggette a monitoraggio in virtù di programmi di protezione
vigenti nell'Unione o di obblighi internazionali**

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Pesci ossei	Teleostei		
Storioni	<i>Acipenser spp.</i>	Mar Mediterraneo e Mar Nero; Mar Baltico; OSPAR II, IV	Allegato II della convenzione di Barcellona ²⁶ , allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; OSPAR ²⁷ ; HELCOM ²⁸
Alepocefalidi	<i>Alepocephalidae</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde ²⁹
Alepocefalo	<i>Alepocephalus Bairdii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Alepocefalo	<i>Alepocephalus rostratus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Alosa	<i>Alosa immaculata</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Alaccia	<i>Alosa alosa</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR

²⁵ La presente tabella sostituisce la tabella 1D della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

²⁶ Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

²⁷ Convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale

²⁸ Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico.

²⁹ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde.

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>	OSPAR II	OSPAR
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	OSPAR II, III; Mar Baltico	OSPAR; Helcom
Cavalluccio camuso	<i>Hippocampus guttulatus</i> (sinonimo: <i>Hippocampus ramulosus</i>)	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Cavalluccio marino	<i>Hippocampus hippocampus</i>	OSPAR II, III, IV, V	OSPAR
Alosa	<i>Alosa tanaica</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Antimora blu	<i>Antimora rostrata</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesci sciabola	<i>Aphanopus intermedius</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gamberi di fiume	<i>Astacus spp.</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Latterino	<i>Atherina pontica</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Aguglia	<i>Belone belone euxini</i> Günther	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Berici	<i>Beryx spp.</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Brotulide atlantico	<i>Cataetys laticeps</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	Mar Baltico	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 ³⁰ (taglia min. di conservazione)
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Sarago testa nera	<i>Diplodus vulgaris</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di

³⁰ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			conservazione)
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Austromerluzzo	<i>Dissostichus mawsoni</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Serranidi	<i>Epinephelus spp.</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Re di triglie nero	<i>Epigonus telescopus</i>	Tutte le regioni	Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Ghiozzi	<i>Gobiidae</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Tutte le regioni; OSPAR I, V	Specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce specchio	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Mormora	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cefalo dorato	<i>Liza aurata</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Cefalo verzelata	<i>Liza saliens</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Licode maggiore	<i>Lycodes esmarkii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Granatieri (pesci ratti) diversi dal granatiere di roccia e dal granatiere <i>berglax</i>	<i>Macrouridae</i> diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Granatiere <i>berglax</i>	<i>Macrourus berglax</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Mar Baltico e Mar Nero	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico; Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico	OSPAR; HELCOM

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Salmone atlantico	<i>*Salmo salar</i>	OSPAR I, II, III, IV, Mar Baltico	OSPAR; HELCOM
Tonno rosso	<i>*Thunnus thynnus</i>	OSPAR V	OSPAR; HELCOM
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Mora	<i>Mora moro</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Muggini	<i>Mugil spp.</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Tirsite musolungo	<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Notacanto spinoso	<i>Notocanthus chemnitzii</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Eperlano	<i>Osmerus eperlanus</i>	Mar Baltico	Raccomandazione del gruppo di coordinamento regionale per il Baltico, HELCOM
Pagello mafrone	<i>Pagellus acarne</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			conservazione)
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce serra	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Storione ladano	<i>Huso huso</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Scorfano di acque profonde	<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesci castagna	<i>Brama spp.</i>	GSA 1.1, 1.2, 1.3 e Mar Nero GSA 29	Allegato VIII del reg. 894/97
Sgombro	<i>Scomber colias Gmelin</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Ghiozzo cristallino	<i>Crystallogobius linearis</i>	Mar Nero	Piani di gestione nazionali
Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Alaccia	<i>Alosa alosa</i>	Mar Baltico	Helcom
Alosa	<i>Alosa fallax</i>	Mar Baltico	Helcom
Aringa a riproduzione autunnale	<i>Clupea harengus</i> <i>subsp.</i>	Mar Baltico	Helcom
Zope	<i>Abramis ballerus</i>	Mar Baltico	Helcom
Alborella	<i>Alburnus alburnus</i>	Mar Baltico	Helcom
Aspio	<i>Aspius aspius</i>	Mar Baltico	Helcom
Barbo	<i>Barbus barbus</i>	Mar Baltico	Helcom
Gobione	<i>Gobio gobio</i>	Mar Baltico	Helcom
Chekhon	<i>Pelecus cultratus</i>	Mar Baltico	Helcom
Sanguinerola	<i>Phoxinus</i> <i>phoxinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Vimba	<i>Vimba vimba</i>	Mar Baltico	Helcom
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	Mar Baltico	Helcom
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone bianco	<i>Coregonus albula</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone lavarello migratore	<i>Coregonus balticus</i> , <i>sinonimo:</i> <i>Coregonus lavaretus</i> , <i>migratore</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone marena	<i>Coregonus maraena</i> , <i>sinonimo:</i> <i>Coregonus lavaretus</i> , <i>stanziale</i>	Mar Baltico	Helcom
Coregone di Pallas	<i>Coregonus pallasii</i>	Mar Baltico	Helcom
Sperlano marino	<i>Osmerus</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
	<i>eperlanomarinus</i>		
Rospo	<i>Lophius budegassa</i>	Mar Baltico	Helcom
Spinarello marino	<i>Spinachia spinachia</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago serpente	<i>Entelurus aequoreus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago sottile	<i>Nerophis ophidion</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago lombrico	<i>Nerophis lumbriciformis</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago	<i>Syngnathus acus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce ago cavallino	<i>Syngnathus typhle</i>	Mar Baltico	Helcom
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Mar Baltico	Helcom
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Mar Baltico	Helcom
Molva	<i>Molva molva</i>	Mar Baltico	Helcom
Bavosa	<i>Lumpenus lampretæformis</i>	Mar Baltico	Helcom
Sebaste	<i>Sebastes marinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone siberiano	<i>Cottus poecilopus</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone marino	<i>Myoxocephalus scorpius</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone marino	<i>Taurulus bubalis</i>	Mar Baltico	Helcom
Scazzone baltico	<i>Trigloporus quadricornis</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Mar Baltico	Helcom
Lipara striata	<i>Liparis liparis</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce lumaca di Montagu	<i>Liparis montagui</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	Mar Baltico	Helcom
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo marvizzo	<i>Labrus bergylta</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo fischiello	<i>Labrus mixtus</i>	Mar Baltico	Helcom
Tordo occhionero	<i>Symphodus melops</i>	Mar Baltico	Helcom
Tracina drago	<i>Trachinus draco</i>	Mar Baltico	Helcom
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	Mar Baltico	Helcom
Cicerello del largo	<i>Ammodytes marinus</i>	Mar Baltico	Helcom
Cicerello minore	<i>Ammodytes tobianus</i>	Mar Baltico	Helcom
Ghiozzetto pittato	<i>Pomatoschistus pictus</i>	Mar Baltico	Helcom
Tombarello	<i>Auxis rochei</i>	Mar Baltico	Helcom
Tonnetto	<i>Euthynnus alleteratus</i>	Mar Baltico	Helcom
Palamita bianca	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Mar Baltico	Helcom
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Mar Baltico	Helcom
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Mar Baltico	Helcom

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Ricciola di fondale	<i>Centrolophus niger</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesci cartilaginei	<i>Chondrichthyes</i>		
Pesce sega dal rostro lungo	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Sagri nano	<i>Etmopterus pusillus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce sega nano	<i>Pristis clavata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce sega verde	<i>Pristis zijsron</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza norvegese	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza chiodata	<i>Raja clavata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Razza ondulata	<i>Raja undulata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe pelagico	<i>Alopias pelagicus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe occhione	<i>Alopias superciliosus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo volpe	<i>Alopias vulpinus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, Helcom
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Gattucci	<i>Apristurus spp.</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo seta	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo delle Galapagos	<i>Carcharhinus galapagensis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Squalo alalunga	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo grigio	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo toro	<i>Carcharias taurus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo bianco	<i>Carcharodon carcharias</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Sagri	<i>Centrophorus granulosus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona; OSPAR
Sagri	<i>Centrophorus spp.</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Sagri	<i>Centrophorus squamosus</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, OSPAR
Pescecanne nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo portoghese	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde OSPAR
Squalo musolungo	<i>Centroscymnus crepidater</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo elefante	<i>Cetorhinus</i>	Tutti gli oceani e i	ORGP, priorità

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
	<i>maximus</i>	mari	alta, OSPAR; Helcom
Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo serpente	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Zigrino	<i>Dalatias licha</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pastinaca	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero; Helcom
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calcea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza bavosa	<i>Dipturus batis</i>	Tutti gli oceani e i mari	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR; Helcom
Razza bianca	<i>*Rostroraja alba</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Sagri atlantico	<i>Etmopterus princeps</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Sagri nero	<i>Etmopterus spinax</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom
Squalo martello alato	<i>Eusphyra blochii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Canesca	<i>Galeorhinus galeus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom
Boccanegra	<i>Galeus melastomus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Altavela	<i>Gymnura altavela</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo manzo	<i>Heptranchias perlo</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Squalo capopiatto	<i>Hexanchus griseus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona; Helcom
Chimera	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Squalo mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Smeriglio mako	<i>Isurus paucus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, OSPAR; Helcom
Razza rotonda	<i>Leucoraja circularis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Razza maltese	<i>Leucoraja melitensis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Manta della barriera corallina	<i>Manta alfredi</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Manta gigante	<i>Manta birostris</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare pigmeo	<i>Mobula eregoodootenkee</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare	<i>Mobula hypostoma</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare coda spinosa	<i>Mobula japanica</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare pinna corta	<i>Mobula kuhlii</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare	<i>Mobula mobular</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza di Munk	<i>Mobula munkiana</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare minore di Guinea	<i>Mobula rochebrunei</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare cileno	<i>Mobula tarapacana</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Diavolo di mare coda liscia	<i>Mobula thurstoni</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Palombo stellato	<i>Mustelus asterias</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Palombo	<i>Mustelus mustelus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo	ORGP, priorità alta, allegato III

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
		e Mar Nero	della convenzione di Barcellona
Palombo punteggiato	<i>Mustelus punctulatus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona
Boccanegra	<i>Galeus melanostomus</i>	Mar Baltico	Helcom
Gattuccio	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Mar Baltico	Helcom
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	Mar Baltico	Helcom
Razza spinosa	<i>Leucoraja fullonica</i>	Mar Baltico	Helcom
Torpedine marezzata	<i>Torpedo marmorata</i>	Mar Baltico	Helcom
Pesce porco atlantico	<i>Oxynotus paradoxus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, specie vulnerabile. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Pesce sega	<i>Pristis pectinata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Pesce sega	<i>Pristis pristis</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squalo coccodrillo	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Trigone viola	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Razza rotonda	<i>Raja fyllae</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Razza	<i>Raja hyperborea</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza norvegese	<i>Raja nidarosiensis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza maculata	<i>Raja montagui</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; Helcom
Squalo balena	<i>Rhincodon typus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Pesce chitarra	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Pesce violino	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Chimera atlantica	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Razza bianca	<i>Rostroraja alba</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Cagnolo atlantico	<i>Scymnodon ringens</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Altri squali	<i>Selachimorpha</i> (o <i>Selachii</i>), <i>Batoidea</i> (da definire per specie in funzione dei dati relativi a sbarchi, campagne di ricerca e catture)	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta, Helcom
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
	<i>microcephalus</i>		alta. Pertinente per le attività di pesca in acque profonde; Helcom
Squalo martello smerlato	<i>Sphyrna lewini</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo martello maggiore	<i>Sphyrna mokarran</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Squalo martello comune	<i>Sphyrna zygaena</i>	Tutti gli oceani	ORGP, priorità alta
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato III della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom
Squadrolino	<i>Squatina aculeata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squadro pelle rossa	<i>Squatina oculata</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona
Squadro	<i>Squatina squatina</i>	Tutti gli oceani + Mar Mediterraneo e Mar Nero	ORGP, priorità alta, allegato II della convenzione di Barcellona, OSPAR; Helcom
Lampreda di mare	<i>Petromyzon marinus</i>	OSPAR I, II, III, IV	OSPAR; Helcom
Lampreda di fiume	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Mar Baltico	Helcom
Mammiferi	<i>Mammalia</i>		
Cetacei – tutte le specie	<i>Cetacea – tutte le specie</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			selvatiche
Balenottera rostrata	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM ³¹ /36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena di Groelandia	<i>Balaena mysticetus</i>	OSPAR I	OSPAR
Balenottera azzurra	<i>Balaenoptera musculus</i>	Tutta la zona OSPAR	OSPAR
Balena nera	<i>Eubalaena glacialis</i>	Tutta la zona OSPAR	OSPAR
Balenottera boreale	<i>Balaenoptera borealis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balenottera comune	<i>Balaenoptera physalus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Delfino comune	<i>Delphinus delphis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena nera	<i>Eubalaena glacialis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Globicefalo	<i>Globicephala melas</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona

³¹

Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Grampo	<i>Grampus griseus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Cogia di Owen	<i>Kogia simus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Megattera	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Balena dal becco di Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Orca	<i>Orcinus orca</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Focena	<i>Phocoena phocoena</i>	Mar Mediterraneo; OSPAR II, III	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona; direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; OSPAR
Capodoglio	<i>Physeter macrocephalus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			convenzione di Barcellona
Pseudorca	<i>Pseudorca crassidens</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Stenella striata	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Steno	<i>Steno bredanensis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tursiope troncato	<i>Tursiops truncatus</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Zifio	<i>Ziphius cavirostris</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/2 e allegato II della convenzione di Barcellona
Foca monaca	<i>Monachus monachus</i>	Tutte le zone	Racc. CGPM/35/2011/5 e allegato II della convenzione di Barcellona; Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Foca dagli anelli di Saimaa	<i>Phoca hispida saimensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Foca grigia	<i>Halichoerus grypus</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Foca comune	<i>Phoca vitulina</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Foca dagli anelli	<i>Phoca hispida bottnica</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Uccelli	Aves		
Berta maggiore atlantica	<i>Calonectris borealis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			conservazione degli uccelli selvatici
Marangone	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Sula	<i>Morus bassanus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta delle Baleari	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta dell'Atlantico	<i>Ardenna gravis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta minore	<i>Puffinus puffinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Fulmaro	<i>Fulmarus glacialis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta grigia	<i>Ardenna grisea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Quattrocchi d'Islanda	<i>Bucephala islandica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Procellaria di Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			degli uccelli selvatici
Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Stercorario maggiore	<i>Catharacta skua</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gazza marina minore	<i>Alle alle</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gazza marina	<i>Alca torda</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	Tutte le zone	Direttiva

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berta di Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uria nera	<i>Cepphus grylle</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Orchetto marino	<i>Melanitta americana</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			selvatici
Gabbiano reale	<i>Larus cachinnans</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uria	<i>Uria aalge</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			conservazione degli uccelli selvatici
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano islandico	<i>Larus glaucoides</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gavina eurasiatica	<i>Larus canus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Svasso collorosso	<i>Podiceps grisegena</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Edredone di Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Uria di Brunnich	<i>Uria lomvia</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Strolaga beccogiallo	<i>Gavia adamsii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Petrello di Madera	<i>Pterodroma madeira</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			degli uccelli selvatici
Gabbiano di Pallas	<i>Larus ichthyaetus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uccello delle tempeste codaforcuta	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uccello delle tempeste di Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Sterna codalunga	<i>Sterna paradisaea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uccello delle tempeste di Castro	<i>Hydrobates castro</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Petrello delle Desertas	<i>Pterodroma deserta</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano eburneo	<i>Pagophila</i>	Tutte le zone	Direttiva

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
	<i>eburnea</i>		2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Sterna di Rüppell	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Fraticello	<i>Sternula albifrons</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uccello delle tempeste di Monteiro	<i>Hydrobates montei</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			selvatici
Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano di Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Beccapesci	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Gabbiano eschimese	<i>Larus thayeri</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			conservazione degli uccelli selvatici
Uccello delle tempeste facciabianca	<i>Pelagodroma marina</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Tutte le zone	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Edredone di Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Berta minore fosca	<i>Puffinus assimilis baroli</i> (auct.incert.)	OSPAR V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Berta delle Baleari	<i>Puffinus mauretanicus</i>	OSPAR II, III, IV, V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	OSPAR I, II,	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Sterna di Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	OSPAR II, III, IV, V	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Uria iberica	<i>Uria aalge</i> – popolazione iberica (sinonimi: <i>Uria aalge albionis</i> , <i>Uria aalge ibericus</i>)	OSPAR IV	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Uria di Brunnich	<i>Uria lomvia</i>	OSPAR I	Elenco OSPAR delle specie minacciate e in declino
Rettili	Reptilia		
Caretta di Kemp	<i>Lepidochelys kempii</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tartaruga comune	<i>Caretta caretta</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR
Tartaruga liuto	<i>Dermochelys coriacea</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona; OSPAR
Tartaruga embricata	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Tartaruga verde	<i>Chelonia mydas</i>	Tutte le zone	Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Trionice africana	<i>Trionyx triunguis</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/35/2011/4 e allegato II della convenzione di Barcellona
Molluschi	Mollusca		
Vongola	<i>Chamelea gallina</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Donacilla cornea	<i>Donacilla cornea</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Moscardini	<i>Eledone spp.</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Tutte le zone del Mediterraneo	Piani di gestione nazionali
Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Patelle	<i>Patella spp.</i>	Mar Mediterraneo	Allegato II della convenzione di Barcellona
Rapana venosa	<i>Rapana venosa</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
Cuore di mare	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Murice	<i>Bolinus brandaris</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Fasolaro	<i>Callista chione</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Tellina	<i>Donax trunculus</i>	Tutte le zone	Piani di gestione nazionali
Fasolaro	<i>Arctica islandica</i>	OSPAR II	OSPAR
Balano gigante delle Azzorre	<i>Megabalanus azoricus</i>	Le parti della zona OSPAR V in cui è presente	OSPAR
Cane buccino	<i>Nucella lapillus</i>	OSPAR II, III, IV	OSPAR
Ostrica	<i>Ostrea edulis</i>	OSPAR II	OSPAR
Patella rugosa	<i>Patella ulyssiponensis aspera</i>	Tutta la zona OSPAR in cui è presente	OSPAR
Crostacei	Crustacea		
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Granchio rosso di fondale	<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Tutte le regioni	Pertinente per le attività di pesca in acque profonde
Gamberetto grigio	<i>Crangon crangon</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Gamberetto salmastro	<i>Palaemon adspersus</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del

Nome comune	Nome scientifico	Regione/ORGP	Quadro normativo
			paesaggio del Mar Nero
Gamberetto	<i>Palaemon elegans</i>	Mar Nero	Allegato IV del protocollo sulla biodiversità e la conservazione del paesaggio del Mar Nero
Aragoste	<i>Palinuridae</i>	Mar Mediterraneo	Regolamento (CE) n. 1967/2006 (taglia min. di conservazione)
Cnidari	Cnidaria		
Corallo rosso	<i>Corallium rubrum</i>	Mar Mediterraneo	Racc. CGPM/36/2012/1 e Racc. CGPM/35/2011/2

Per le specie vietate: possono essere utilizzati unicamente esemplari catturati morti. Devono essere rigettati in mare dopo la misurazione. La raccolta dei dati è effettuata su base annuale; l'aggiornamento e il trattamento dei dati devono essere effettuati in tempo utile in funzione del calendario delle valutazioni degli stock.

Dati biologici

Tabella 1E³²

Specie anadrome e catadrome di acqua dolce

Specie (nome comune)	Specie (nome scientifico)	Zone non marine in cui è presente lo stock/codice dello stock
Anguilla europea	<i>Anguilla anguilla</i>	Unità di gestione dell'anguilla definite in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ³³
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Tutte le aree di distribuzione naturale
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>	Tutte le acque interne che sfociano nel Mar Baltico

³² La presente tabella sostituisce la tabella 1E della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

³³ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

Tabella 2³⁴

Attività di pesca (mestiere) per regione

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Classi di LFT (m) (d)					
Attività	Classi di attrezzi	Gruppi di attrezzi	Tipo di attrezzo	Gruppo di specie bersaglio (a)	Dimensione di maglia e altri dispositivi selettivi						
Attività di pesca	Draghe	Draghe	Draga tirata da natanti [DRB]	Specie anadrome (ANA)	b)						
			Draga meccanizzata/aspirante [HMD]	Specie catadrome (CAT) Cefalopodi (CEP)	b)						
	Reti da traino	Reti strascico a	Rete a strascico a divergenti [OTB]	Crostacei (CRU) Specie demersali (DEF)	b)						
			Rete da traino a divergenti ad attrezzatura multipla [OTT]	Specie di acque profonde (DWS) Pesci a pinne (FIF) Specie di acqua dolce (senza codice)	b)						
			Rete a strascico a coppia [PTB]	Mix di specie (MIS) Mix di cefalopodi e specie demersali	b)						
			Sfogliara [TBB]	(MCF) Mix di crostacei e specie demersali (MCD)	b)						
		Reti da traino pelagiche	Rete da traino pelagica a divergenti		b)						

³⁴

La presente tabella sostituisce la tabella 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

			[OTM]	Mix di specie di acque profonde e di specie demersali (MDD) Mix di specie pelagiche e demersali (MPD) Molluschi (MOL) Grandi pelagici (LPF) Piccoli pelagici (SPF) Grandi pelagici (LPF) e piccoli pelagici (SPF)							
			Rete da traino pelagica a coppia [PTM]		b)						
	Ami e palangari	Lenze canne e	Lenze a mano e lenze a canna [LHP] [LHM]		b)						
			Lenze trainate [LTL]		b)						
		Palangari	Palangari derivanti [LLD]		b)						
			Palangari fissi [LLS]		b)						
	Trappole	Trappole	Nasse e trappole [FPO]		b)						
			Cogolli [FYK]		b)						
			Reti a postazione fissa scoperte [FPN]		b)						
			Impianti fissi per lavorieri (codice necessario)		b)						
	Reti	Reti	Tramaglio [GTR]		b)						
			Rete da posta fissa [GNS]		b)						

Tabella 3³⁵**Specie oggetto di raccolta dati per la pesca ricreativa**

	Zona	Specie
1	Mar Baltico (sottodivisioni CIEM 22-32)	Salmone, anguilla, trota di mare (anche in acqua dolce) e merluzzo bianco
2	Mare del Nord (zone CIEM IIIa, IV e VIIId)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi
3	Artico orientale (zone CIEM I e II)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Merluzzo bianco, merluzzo giallo e elasmobranchi
4	Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)	Salmone e anguilla (anche in acqua dolce). Spigola, merluzzo bianco, merluzzo giallo, elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie
5	Mar Mediterraneo	Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie
6	Mar Nero	Anguilla (anche in acqua dolce), elasmobranchi e specie ICCAT altamente migratorie

³⁵ La presente tabella sostituisce la tabella 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 4³⁶
Variabili dell'attività di pesca

	Variabili ³⁷	Unità
Capacità		
	Numero di navi	Numero
	GT, kW, età della nave	Numero
Sforzo		
	Giorni in mare	Giorni
	Ore di pesca (facoltativo)	Ore
	Giorni di pesca	Giorni
	kW * giorni di pesca	Numero
	GT * giorni di pesca	Numero
	Numero di bordate	Numero
	Numero di operazioni di pesca	Numero
	Numero di reti/lunghezza (*)	Numero/metri
	Numero di ami, numero di lenze (*)	Numero
	Numero di nasse, trappole (*)	Numero
Sbarchi		
	Valore degli sbarchi (valore totale e per specie commerciale)	EUR
	Peso vivo degli sbarchi (valore totale e per specie)	Tonnellate
	Prezzi per specie commerciale	EUR/kg

(*) La raccolta di queste variabili per le navi di lunghezza inferiore a 10 metri deve essere concordata a livello di regione marina.

³⁶ La presente tabella sostituisce la tabella 4 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

³⁷ Tutte le variabili devono essere comunicate al livello di aggregazione (mestiere e segmento di flotta) di cui alle tabelle 3 e 5B e per sottoregione/zona di pesca di cui alla tabella 5Cb.

Dati economici relativi alla flotta
Tabella 5A³⁸
Variabili economiche relative alla flotta

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Entrate	Valore lordo degli sbarchi	EUR
	Entrate derivanti dalla locazione di contingenti o altri diritti di pesca	EUR
	Altre entrate	EUR
Costo del lavoro	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi di riparazione e manutenzione	Costi di riparazione e manutenzione	EUR
Altri costi di esercizio	Costi variabili	EUR
	Costi non variabili	EUR
	Canoni di locazione di contingenti o altri diritti di pesca	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore del capitale fisico	EUR
	Valore dei contingenti e di altri diritti di pesca	EUR
Investimenti	Investimenti in attivi materiali, netti	EUR

³⁸ La presente tabella sostituisce la tabella 5A della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Situazione finanziaria	Debito a lungo/breve termine	EUR
	Attivi totali	EUR
Occupazione	Equipaggio ingaggiato	Numero
	Manodopera non retribuita	Numero
	Numero totale di ore lavorate all'anno	Numero
Flotta	Numero di navi	Numero
	LFT media delle navi	Metri
	Stazza totale	GT
	Potenza totale	kW
	Età media delle navi	Anni
Sforzo	Giorni in mare	Giorni
	Consumo energetico	Litri
Numero di imprese/unità di pesca	Numero di imprese/unità di pesca	Numero
Valore della produzione per specie	Valore degli sbarchi per specie	EUR
	Prezzo medio per specie	EUR/kg

Dati economici relativi alla flotta

Tabella 5B³⁹

Segmentazione della flotta

		Classi di lunghezza (LFT) ⁽¹⁾					
Navi in attività		0-< 10 m 0-< 6 m	10-< 12 m 6-< 12 m	12-< 18 m	18-< 24 m	24-< 40 m	40 m o più
Operanti con attrezzi "attivi"	Peschierecci a sfogliara						
	Peschierecci per traino demersale e/o per sciabica demersale						
	Peschierecci da traino pelagici						
	Peschierecci con reti a cianciolo						
	Draghe						
	Navi operanti con altri attrezzi attivi						
	Navi operanti unicamente con attrezzi "attivi" polivalenti						
Operanti con attrezzi "passivi"	Navi operanti con ami	(2)	(2)				
	Navi operanti con reti da posta derivanti e/o fisse						
	Navi operanti con nasse e/o trappole						

³⁹ La presente tabella sostituisce la tabella 5B della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

	Navi operanti con altri attrezzi passivi						
	Navi operanti unicamente con attrezzi "passivi" polivalenti						
Operanti con attrezzi polivalenti	Navi operanti con attrezzi attivi e passivi						
Navi inattive							

1. Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, le categorie di lunghezza sono le seguenti: 0-< 6, 6-< 12 metri. Per tutte le altre regioni, si applicano le seguenti categorie di lunghezza: 0-< 10, 10-< 12 metri.

2. Le navi di lunghezza inferiore a 12 metri operanti con attrezzi passivi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero possono essere disaggregate in funzione del tipo di attrezzo. La definizione del segmento di flotta include anche l'indicazione della super-regione e, se disponibile, un indicatore geografico che consenta di identificare le navi operanti nelle regioni ultraperiferiche e esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

Dati economici relativi alla flotta

Tabella 5C⁴⁰

Stratificazione geografica per regione

Sottoregione/Zona di pesca	Regione	Super-regione
I	II	III
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione NAFO)	NAFO (zona FAO 21)	Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone

⁴⁰ La presente tabella sostituisce la tabella 5C della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (sottodivisione CIEM)	Mar Baltico (zone CIEM III b-d)	CIEM V, VI e VII) e acque sud-occidentali
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM)	Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV)	
	Artico orientale (zone CIEM I e II)	
	Acque nord-occidentali [zone CIEM Vb (unicamente acque dell'Unione), VI e VII] Acque nord-occidentali non appartenenti all'Unione (zone CIEM Va e Vb) (solo acque non appartenenti all'Unione)	
Raggruppamento di unità spaziali al livello 3 quale definito nella tabella 3 (divisione CIEM/COPACE)	Acque sud-occidentali [zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre)] Zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)	
Raggruppamento di unità spaziali al livello 4 quale definito nella tabella 3 (GSA)	Mar Mediterraneo (acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5° 36' di longitudine ovest) Mar Nero (sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2)	Mar Mediterraneo e Mar Nero
Sottozona di campionamento delle ORGP (esclusa la CGPM)	Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi dell'Unione e gestita da ORGP di cui l'Unione europea è parte contraente o osservatore (ICCAT, IOTC, COPACE, ecc.)	Altre regioni

Tabella 6⁴¹**Variabili sociali per i settori della pesca e dell'acquacoltura**

Variabile	Unità
Occupazione per genere	Numero
ETP per genere	Numero
Manodopera non retribuita per genere	Numero
Occupazione per fascia di età	Numero
Occupazione per livello di istruzione	Numero per livello di istruzione
Occupazione per nazionalità	Numero (UE, SEE e non-UE/SEE)
Occupazione per tipo di posizione	Numero
ETP nazionale	Numero

⁴¹ La presente tabella sostituisce la tabella 6 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 7⁴²

Variabili economiche per il settore dell'acquacoltura

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
Entrate^(*)	Vendite lorde per specie	EUR
	Altre entrate	EUR
Costi di personale	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi delle materie prime	Costi per l'allevamento	EUR
	Costo dei mangimi	EUR
Riparazioni e manutenzione	Riparazioni e manutenzione	EUR
Altri costi di esercizio	Altri costi di esercizio	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore totale delle attività	EUR
Risultati finanziari	Proventi finanziari	EUR
	Spese finanziarie	EUR
Investimenti	Investimenti netti	EUR
Debito	Debito	EUR
Peso delle materie prime	Animali utilizzati	kg

⁴² La presente tabella sostituisce la tabella 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

	Mangimi per pesci utilizzati	kg
Peso delle vendite	Peso delle vendite per specie	Kg
Occupazione	Addetti	Numero/ETP
	Manodopera non retribuita	Numero/ETP
	Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti	Ore
Numero di imprese	Numero di imprese (per categoria, in base al numero di addetti)	Numero

(*) Comprende pagamenti diretti quali indennità per la cessazione dell'attività, restituzioni dell'imposta sul carburante o analoghe indennità forfettarie. Sono escluse prestazioni sociali e sovvenzioni indirette quali agevolazioni fiscali su fattori produttivi come il carburante o sovvenzioni agli investimenti.

Tabella 8⁴³

Variabili ambientali per il settore dell'acquacoltura

Variabile	Specificazione	Unità
Medicinali o trattamenti somministrati ¹	Per tipo	Grammo
Mortalità ²		Percentuale

1. Estrapolati dai dati registrati ai sensi dell'allegato I, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

2. Estrapolata in percentuale della produzione nazionale dai dati registrati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

⁴³ La presente tabella sostituisce la tabella 8 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Tabella 9⁴⁴Segmentazione applicabile alla raccolta dei dati relativi all'acquacoltura⁴⁵

	Tecniche di piscicoltura ¹						Polico ltura	Avan notter ie e vivai ²	Tecniche di molluschicoltura			
	St ag ni	Va sc he e va sc he "r ac ew ay "	Ac qu e re ci nt at e ⁵	Sis te mi a ric irc ol o ⁴	Al tri m et od i	Ga bb ie ⁶	Tutti i metodi		In sospensione (off-bottom)		Sul fondo (on- bottom) ³	Altro
									Galle ggian ti	Cavi		
Salmone												
Trota di												
Spigola e												
Carna												
Tonno												
Anguilla												
Storione (uova destinate al												
Altri pesci												
Altri pesci												
Mitilo												
Ostrica												
Vongola												
Crostacei												

⁴⁴ La presente tabella sostituisce la tabella 9 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

⁴⁵ Per le definizioni delle tecniche di allevamento si veda il regolamento (CE) n. 762/2008.

Altri molluschi											
Mix di specie											
Alghe											
Altri organismi											

Note:

1. La segmentazione delle imprese è effettuata in base alla loro tecnica d'allevamento principale.
2. Per avannotterie e vivai si intendono strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, le avannotterie sono limitate alla produzione di uova fecondate. Si considera che i successivi stadi giovanili degli animali acquatici siano prodotti nei vivai. Nei casi in cui le avannotterie e i vivai sono strettamente associati, le statistiche si riferiscono unicamente all'ultimo stadio giovanile prodotto. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].
3. Le tecniche "sul fondo" (on-bottom) comprendono la molluschicoltura in zone intertidali (direttamente sul fondo o sopraelevata).
4. Per sistemi a ricircolo si intendono sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo un trattamento (ad esempio il filtraggio).
5. Per acque recintate si intendono zone d'acqua delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, caratterizzate dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie; esse comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].
6. Per gabbie si intendono strutture recintate, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sospese o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso. [COM(2006) 864 del 19 luglio 2007].

Tabella 10⁴⁶

Variabili economiche e sociali per il settore della trasformazione che possono essere raccolte su base volontaria

Gruppo di variabili	Variabile	Unità
VARIABILI ECONOMICHE		
Entrate	Fatturato	EUR
	Altre entrate	EUR
Costi di personale	Costi di personale	EUR
	Valore della manodopera non retribuita	EUR
	Pagamenti per lavoratori di agenzie esterne (facoltativo)	EUR
Costi energetici	Costi energetici	EUR
Costi delle materie prime	Acquisto di pesci e di altre materie prime per la produzione	EUR
Altri costi di esercizio	Altri costi di esercizio	EUR
Sovvenzioni	Sovvenzioni al funzionamento	EUR
	Sovvenzioni agli investimenti	EUR
Costi di capitale	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	EUR
Valore del capitale	Valore totale delle attività	EUR
Risultati finanziari	Proventi finanziari	EUR
	Spese finanziarie	EUR
Investimenti	Investimenti netti	EUR

⁴⁶ La presente tabella sostituisce la tabella 11 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.

Debito	Debito	EUR
Occupazione	Numero di addetti	Numero
	ETP nazionale	Numero
	Manodopera non retribuita	Numero
	Numero di ore prestate da lavoratori dipendenti e lavoratori non retribuiti	Numero
Numero di imprese	Numero di imprese	Numero
Peso delle materie prime (FACOLTATIVO)	Peso delle materie prime per specie e origine (FACOLTATIVO)	Kg
VARIABILI SOCIALI		
Occupazione per genere		Numero
Occupazione per fascia di età		Numero
Occupazione per livello di istruzione		Numero per livello di istruzione
Occupazione per nazionalità		Numero per paese nel mondo
ETP nazionale		Numero