



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 ottobre 2019  
(OR. en)

12919/19  
ADD 1

COMPET 669  
ENV 841  
CHIMIE 129  
MI 703  
ENT 224  
SAN 424  
CONSOM 270  
DELECT 183

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data:          | 4 ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n. doc. Comm.: | C(2019) 7227 final - ANNEXES 1 to 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oggetto:       | ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7227 final - ANNEXES 1 to 4.

All.: C(2019) 7227 final - ANNEXES 1 to 4

Bruxelles, 4.10.2019  
C(2019) 7227 final

ANNEXES 1 to 4

## **ALLEGATI**

**del**

### **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento**

## **ALLEGATO I**

L'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- (1) Il paragrafo introduttivo è modificato come segue:  
"Le indicazioni figuranti nelle sezioni da 2.1 a 2.10 e nella sezione 2.12 sono attribuite alle miscele come disposto dall'articolo 25, paragrafo 6."
- (2) È aggiunta la seguente sezione 2.12:

### **"2.12. Miscele contenenti biossido di titanio**

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide contenenti  $\geq 1\%$  di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a  $10\ \mu\text{m}$  deve recare la seguente indicazione:

EUH211: "Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie."

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele solide contenenti  $\geq 1\%$  di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

EUH212: "Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri."

Inoltre, l'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l'indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l'indicazione EUH210."

## **ALLEGATO II**

Nell'allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono inserite le seguenti righe EUH211 e EUH212:

| EUH211 | Lingua |                                                                                                                                 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | BG     | Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.       |
|        | ES     | ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.                                      |
|        | CS     | Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.                          |
|        | DA     | Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.                    |
|        | DE     | Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.                  |
|        | ET     | Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.             |
|        | EL     | Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. |

|  |    |                                                                                                                                                  |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EN | Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.                                                 |
|  | FR | Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. |
|  | GA | Aire! D'fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.                       |
|  | HR | Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.                                               |
|  | IT | Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.                    |
|  | LV | Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.                                             |
|  | LT | Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.                                                   |
|  | HU | Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.                       |
|  | MT | Twissija! Jista' jiforma qtar perikoluż li jingibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tigbidx l-isprej jew l-irxiex                              |

|  |    |                                                                                                                                           |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | man-nifs.                                                                                                                                 |
|  | NL | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.                                |
|  | PL | Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.               |
|  | PT | Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.                              |
|  | RO | Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.                        |
|  | SK | Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.                                 |
|  | SL | Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.                                   |
|  | FI | Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. |
|  | SV | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.'                                            |

| 'EUH 212 | Lingua |                                                                                                                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | BG     | Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.                              |
|          | ES     | ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.                            |
|          | CS     | Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.                                 |
|          | DA     | Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.                        |
|          | DE     | Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.                   |
|          | ET     | Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.                               |
|          | EL     | Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.                    |
|          | EN     | Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.                                      |
|          | FR     | Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. |

|  |    |                                                                                                                   |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GA | Aire! D'fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach. |
|  | HR | Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.                            |
|  | IT | Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.        |
|  | LV | Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot."                               |
|  | LT | Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.                                |
|  | HU | Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.                     |
|  | MT | Twissija! Meta jintuża dan, jista' jiffirma trab perikoluż li jingibed man-nifs. Tigbidx it-trab man-nifs.        |
|  | NL | Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.              |
|  | PL | Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.                  |

|  |    |                                                                                                                   |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PT | Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.                      |
|  | RO | Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.           |
|  | SK | Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.                             |
|  | SL | Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.                                      |
|  | FI | Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä. |
|  | SV | Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.                                   |

### **ALLEGATO III**

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1) la parte 1 è così modificata:

(a) al punto 1.1.3.1, sono aggiunte le seguenti note V e W:

"Nota V:

Quando la sostanza deve essere immessa sul mercato in forma di fibre (diametro  $< 3 \mu\text{m}$ , lunghezza  $> 5 \mu\text{m}$  e rapporto d'aspetto  $\geq 3:1$ ) o particelle che soddisfano i criteri relativi alle fibre dell'OMS o in forma di particelle aventi una chimica della superficie modificata, le proprietà pericolose devono essere valutate a norma del titolo II del presente regolamento, per accertare se debbano essere applicate una categoria superiore (Carc. 1B o 1A) e/o vie aggiuntive di esposizione (via orale o cutanea).

Nota W:

"È stato osservato che il pericolo di cancerogenicità della sostanza sorge quando il quantitativo di polveri respirabili inalato è tale da compromettere in misura significativa i meccanismi polmonari di espulsione delle particelle.

La presente nota mira a descrivere la particolare tossicità della sostanza e non costituisce un criterio di classificazione a norma del presente regolamento.";

(b) al punto 1.1.3.2 è inserita la seguente nota 10:

"Nota 10:

La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti  $\geq 1 \%$  di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico  $\leq 10 \mu\text{m}$ .";

(2) nella parte 3, la tabella 3 è modificata come segue:

- (a) le righe con i numeri della sostanza 604-083-00-X e 611-159-00-6 sono soppresse;
- (b) le righe con i numeri della sostanza 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 e 648-055-00-5 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti righe:

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                               | Numero CE | Numero CAS  | Classificazione                                                                                                                       |                                                                             | Etichettatura                             |                                                                     |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA                                                                                                                                                                                | Note |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |                                                     |           |             | Codici di classe e di categoria di pericolo                                                                                           | Codici di indicazioni di pericolo                                           | Pittogrammi, codici di avvertenza         | Codici di indicazioni di pericolo                                   | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                                                                                                                                                                                                           |      |
| "015-189-00-5         | fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina ossido      | 423-340-5 | 162881-26-7 | Skin Sens. 1A<br>Aquatic Chronic 4                                                                                                    | H317<br>H413                                                                | GHS07<br>Wng                              | H317<br>H413"                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |
| "027-001-00-9         | cobalto                                             | 231-158-0 | 7440-48-4   | Carc. 1B<br>Muta. 2<br>Repr. 1B<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Chronic 4                                                 | H350<br>H341<br>H360F<br>H334<br>H317<br>H413                               | GHS08<br>Dgr                              | H350<br>H341<br>H360F<br>H334<br>H317<br>H413"                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |      |
| "028-018-00-4         | bis(solfamidato) di nichel;<br>solfammato di nichel | 237-396-1 | 13770-89-3  | Carc. 1A<br>Muta. 2<br>Repr. 1B<br>Acute Tox. 4<br>STOT RE 1<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H350i<br>H341<br>H360D***<br>H302<br>H372**<br>H334<br>H317<br>H400<br>H410 | <sup>GHS08</sup><br>GHS07<br>GHS09<br>Dgr | H350i<br>H341<br>H360D***<br>H302<br>H372**<br>H334<br>H317<br>H410 |                                                 | via orale: STA=853 mg/kg di p. c. (anidrite)<br>via orale: STA=1098 mg/kg di p. c. (tetraidrato)<br><br>STOT RE 1<br>H372: C ≥ 1 %<br>STOT RE 2<br>H373: 0,1 % ≤ C < 1 %<br>Skin Sens. 1;<br>H317: C ≥ 0,01 %<br><br>M=1" |      |

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                                                            | Numero CE | Numero CAS  | Classificazione                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Etichettatura                           |                                                                                                  |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA                             | Note |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |                                                                                  |           |             | Codici di classe e di categoria di pericolo                                                                                                                        | Codici di indicazioni di pericolo                                                                        | Pittogrammi, codici di avvertenza       | Codici di indicazioni di pericolo                                                                | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                                                        |      |
| "603-023-00-X         | ossido di etilene;<br>ossirano                                                   | 200-849-9 | 75-21-8     | Flam. Gas 1<br>Press. Gas<br>Carc. 1B<br>Muta. 1B<br>Repr. 1B<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 3<br>STOT SE 3<br>STOT SE 3<br>STOT RE 1<br>Skin Corr. 1<br>Eye Dam. 1 | H220<br>H350<br>H340<br>H360Fd<br>H331<br>H301<br>H335<br>H336<br>H372 (sistema nervoso)<br>H314<br>H318 | GHS02<br>GHS08<br>GHS06<br>GHS05<br>Dgr | H220<br>H350<br>H340<br>H360Fd<br>H331<br>H301<br>H335<br>H336<br>H372 (sistema nervoso)<br>H314 |                                                 | inalazione: ATE = 700ppm (gas)<br>via orale: STA = 100 mg/kg di p. c." | U    |
| "605-005-00-7         | metaldeide (ISO);<br>2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossacicloottano             | 203-600-2 | 108-62-3    | Flam. Sol. 2<br>Repr. 2<br>Acute Tox. 3<br>Aquatic Chronic 3                                                                                                       | H228<br>H361f<br>H301<br>H412                                                                            | GHS02<br>GHS08<br>GHS06<br>Dgr          | H228<br>H361f<br>H301<br>H412                                                                    |                                                 | via orale: STA = 283 mg/kg di p. c."                                   |      |
| "606-047-00-9         | 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone                                 | 404-360-3 | 119313-12-1 | Repr. 1B<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                                                                                                   | H360D<br>H400<br>H410                                                                                    | GHS08<br>GHS09<br>Dgr                   | H360D<br>H410"                                                                                   |                                                 |                                                                        |      |
| "607-232-00-7         | piridate (ISO);<br>tiocarbonato di O-(6-cloro-3-fenilpiridazin-4-ile) e S-ottile | 259-686-7 | 55512-33-9  | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                                                              | H302<br>H315<br>H317<br>H400<br>H410                                                                     | GHS07<br>GHS09<br>Wng                   | H302<br>H315<br>H317<br>H410                                                                     |                                                 | via orale: STA= 500 mg/kg di p. c.<br><br>M=1<br>M=10"                 |      |
| "607-247-00-9         | metacrilato di dodecile                                                          | 205-570-6 | 142-90-5    | STOT SE 3                                                                                                                                                          | H335                                                                                                     | GHS07<br>Wng                            | H335                                                                                             |                                                 | STOT SE 3;<br>H335: C ≥ 10 %"                                          |      |

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                                          | Numero CE | Numero CAS | Classificazione                               |                                   | Etichettatura                     |                                   |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA | Note |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|                       |                                                                |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                            |      |
| "608-039-00-0         | 2-fenilesanonitrile                                            | 423-460-8 | 3508-98-3  | Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2             | H302<br>H411                      | GHS07<br>GHS09<br>Wng             | H302<br>H411                      |                                                 | via orale: STA = 500 mg/kg di p. c."       |      |
| "613-054-00-0         | tiabendazolo (ISO);<br>2-(tiazol-4-il)benzimidazolo            | 205-725-8 | 148-79-8   | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1          | H400<br>H410                      | GHS09<br>Wng                      | H410                              |                                                 | M=1<br>M=1"                                |      |
| "616-018-00-2         | dietiltoluammide (ISO):<br>N, N-dietil-m-toluammide;<br>[deet] | 205-149-7 | 134-62-3   | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2 | H302<br>H315<br>H319              | GHS07<br>Wng                      | H302<br>H315<br>H319              |                                                 | via orale: STA = 1892 mg/kg di p. c."      |      |

(c) sono aggiunte le righe seguenti:

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                                                                                                      | Numero CE | Numero CAS | Classificazione                                                                                                                   |                                                                                                | Etichettatura                     |                                                                                        |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA                                                                                | Note        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                            |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo                                                                                       | Codici di indicazioni di pericolo                                                              | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo                                                      | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                                                                                                           |             |
| "022-006-002          | biossido di titanio;<br>[in polvere contenente $\geq 1\%$ di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10\ \mu\text{m}$ ] | 236-675-5 | 13463-67-7 | Carc. 2                                                                                                                           | H351<br>(inalazione)                                                                           | GHS08<br>Wng                      | H351<br>(inalazione)                                                                   |                                                 |                                                                                                                           | V, W,<br>10 |
| 080-012-00-0          | metilmercurio cloruro                                                                                                      | 204-064-2 | 115-09-3   | Carc. 2<br>Repr. 1A<br>Lact.<br>Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 2<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H351<br>H360Df<br>H362<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (sistema nervoso, reni)<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H351<br>H360Df<br>H362<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (sistema nervoso, reni)<br>H410 |                                                 | inalazione: ATE = 0,05 mg/l (polveri o nebbie)<br>via cutanea: STA= 50 mg/kg di p. c.<br>via orale: STA= 5 mg/kg di p. c. | 1           |
| 601-090-00-X          | benzo[ <i>rst</i> ]pentafluore                                                                                             | 205-877-5 | 189-55-9   | Carc. 1B<br>Muta. 2                                                                                                               | H350<br>H341                                                                                   | GHS08<br>Dgr                      | H350<br>H341                                                                           |                                                 |                                                                                                                           |             |
| 601-091-00-5          | dibenzo[ <i>b,def</i> ]crisene;<br>dibenzo[ <i>a,h</i> ]pirene                                                             | 205-878-0 | 189-64-0   | Carc. 1B<br>Muta. 2                                                                                                               | H350<br>H341                                                                                   | GHS08<br>Dgr                      | H350<br>H341                                                                           |                                                 |                                                                                                                           |             |
| 603-236-00-8          | etanolo, 2,2'-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati                                                  | 308-208-6 | 97925-95-6 | Repr. 1B                                                                                                                          | H360D                                                                                          | GHS08<br>Dgr                      | H360D                                                                                  |                                                 |                                                                                                                           |             |

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                                                                                                                              | Numero CE | Numero CAS  | Classificazione                             |                                      | Etichettatura                     |                                      |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA          | Note |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                       |                                                                                                                                                    |           |             | Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo    | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo    | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                                     |      |
| 607-733-00-0          | cyflumetofen (ISO);<br>2-metossietile (RS)-2-(4-terz-butilfenile)-2-ciano-3-osso-3-( $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro- <i>o</i> -tolil)propionato | -         | 400882-07-7 | Carc. 2<br>Skin Sens. 1A                    | H351<br>H317                         | GHS08<br>GHS07<br>Wng             | H351<br>H317                         |                                                 |                                                     |      |
| 607-734-00-6          | pentapotassio 2,2',2'',2'''-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato                                                                                    | 404-290-3 | 7216-95-7   | Acute Tox. 4 STOT RE 2<br>Eye Irrit. 2      | H332<br>H373<br>(inalazione)<br>H319 | GHS08<br>GHS07<br>Dgr             | H332<br>H373<br>(inalazione)<br>H319 |                                                 | inalazione:<br>ATE = 1,5 mg/L<br>(polveri o nebbie) |      |
| 607-735-00-1          | N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico)                                                                                        | 200-652-8 | 67-43-6     | Acute Tox. 4 STOT RE 2<br>Eye Irrit. 2      | H332<br>H373<br>(inalazione)<br>H319 | GHS08<br>GHS07<br>Dgr             | H332<br>H373<br>(inalazione)<br>H319 |                                                 | inalazione:<br>ATE = 1,5 mg/L<br>(polveri o nebbie) |      |
| 607-736-00-7          | pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato                                                                                 | 205-391-3 | 140-01-2    | Acute Tox. 4 STOT RE 2                      | H332<br>H373<br>(inalazione)         | GHS08<br>GHS07<br>Dgr             | H332<br>H373<br>(inalazione)         |                                                 | inalazione:<br>ATE = 1,5 mg/L<br>(polveri o nebbie) |      |
| 607-737-00-2          | diisoesilftalato                                                                                                                                   | 276-090-2 | 71850-09-4  | Repr. 1B                                    | H360FD                               | GHS08<br>Dgr                      | H360FD                               |                                                 |                                                     |      |
| 608-069-00-4          | fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodiossol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrile                                                                 | -         | 131341-86-1 | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1        | H400<br>H410                         | GHS09<br>Wng                      | H410                                 |                                                 | M=1<br>M=10                                         |      |

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numero CE | Numero CAS                         | Classificazione                                                   |                                     | Etichettatura                     |                                   |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA | Note |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                    | Codici di classe e di categoria di pericolo                       | Codici di indicazioni di pericolo   | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                            |      |
| 613-329-00-5          | halosulfuron metile (ISO);<br>metil 3-cloro-5-[[ (4,6-dimetossipirimidina-2-il)carbamoil]sulfamoil]-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilato                                                                                                                                                                           | -         | 100784-20-1                        | Repr. 1B<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                  | H360D<br>H400<br>H410               | GHS08<br>GHS09<br>Dgr             | H360D<br>H410                     |                                                 | M=1000<br>M=1000                           |      |
| 613-330-00-0          | 2-metilimidazolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211-765-7 | 693-98-1                           | Repr. 1B                                                          | H360Df                              | GHS08<br>Dgr                      | H360Df                            |                                                 |                                            |      |
| 616-225-00-8          | (RS)-2-metossi-N-metil-2-[α-(2,5-xililossi)-o-tolil]acetammide; mandestrobin                                                                                                                                                                                                                                    | -         | 173662-97-0                        | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                              | H400<br>H410                        | GHS09<br>Wng                      | H410                              |                                                 | M=1<br>M=10                                |      |
| 616-226-00-3          | carbossina (ISO);<br>2-metil-N-fenil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossiamide; 5,6-diidro-2-metil-1,4-ossatiin-3-carbossanilida                                                                                                                                                                                 | 226-031-1 | 5234-68-4                          | STOT RE 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H373 (reni)<br>H317<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS07<br>GHS09<br>Wng    | H373 (reni)<br>H317<br>H410       |                                                 | M=1<br>M=1                                 |      |
| 616-227-00-9          | metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidene]-[4-(trifluorometossi)fenil]carbaniloidrazide [isomero E > 90 %, isomero Z <10 % contenuto relativo]; [1]<br>(E)-2'-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidene]-[4-(trifluorometossi)fenil]carbanilidrazide [2] | -         | 139968-49-3 [1]<br>852403-68-0 [2] | Repr. 2<br>Lact.<br>STOT RE 2                                     | H361fd<br>H362<br>H373              | GHS08<br>Wng                      | H361fd<br>H362<br>H373            |                                                 |                                            |      |

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                     | Numero CE | Numero CAS | Classificazione                             |                                      | Etichettatura                     |                                           |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA | Note |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|                       |                                           |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo    | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo         | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                            |      |
| 650-056-00-0          | dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O')stagno | 245-152-0 | 22673-19-4 | Repr. 1B<br>STOT RE 1                       | H360FD<br>H372 (sistema immunitario) | GHS08<br>Dgr                      | H360FD<br>H372 (sistema immunitario)<br>" |                                                 |                                            |      |

## ALLEGATO IV

Nell'allegato VI del regolamento (CE) 1272/2008, nella tabella 3, la riga con il numero della sostanza "648-055-00-5" è sostituita dalla seguente:

| Numero della sostanza | Denominazione chimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numero CE | N. CAS     | Classificazione                             |                                   | Etichettatura                     |                                   |                                                 | Limiti di conc. specifici, fattori M e STA | Note |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |                                            |      |
| "648-055-00-5"        | pece, catrame di carbone, alta temperatura; pece;<br><br>[residuo della distillazione di catrame di carbone ad alta temperatura. Sostanza solida nera con punto di rammollimento da 30°C a 180°C (86°F-356°F). È composto principalmente da una combinazione complessa di idrocarburi aromatici a nuclei condensati di tre o più membri.] | 266-028-2 | 65996-93-2 | Carc. 1A<br>Muta. 1B<br>Repr. 1B            | H350<br>H340<br>H360FD            | GHS08<br><br>Dgr                  | H350<br>H340<br>H360FD"           |                                                 |                                            |      |

**ALLEGATO**