

		<p>834/TRI del 16/01/12).</p> <p>11 Varie ed eventuali:</p> <p>a) Api S.p.A. (Macroisola Raffinerie): “Risposte alle prescrizioni riportate nel verbale della CdS decisoria del 17/06/2013”, trasmesso in data 09/10/2013 (prot. MATTM 0051041/TRI del 11/10/2013).</p>
CdS istruttoria	• 19 dicembre 2013	<p>1. TRANSPED S.p.A.: “<i> Variante al Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco</i>”, trasmessa dalla società medesima in data 20/09/2013 (prot. MATTM n. 49948/TRI del 01/10/2013);</p> <p>2. OFFICINE LUIGI RESTA S.p.A./VILLA &amp; BONALDI S.p.A.: “<i>Risposta alle osservazioni della CdS Istruttoria del 2.04.2012 e Report di monitoraggio Acque di Falda</i>”, trasmessi da G&amp;T per conto della società medesima in data 06/09/2012 (prot. MATTM n. 22152/TRI del 24/09/2012);</p> <p>3. CONSORZIO TECNOLOGICO VENEZIANO: “<i>Area ex Abibes - Risultati del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee</i>”, trasmessi dal consorzio medesimo in data 10/11/2011 (prot. MATTM n. 35254/TRI/DI del 21/11/2011);</p> <p>4. CPM Chimica Porto Marghera s.r.l. – COLOMBINA s.r.l.:</p> <p>a) “<i>Piano di Caratterizzazione dello stabilimento di Porto Marghera</i>”, trasmesso da 3V CPM S.p.A. in data 19/07/2005 (prot. MATTM n. 14691/QdV/DI del 19/07/2005);</p> <p>b) “<i>Integrazioni al Piano di Caratterizzazione dei suoli. Stabilimento di Porto Marghera</i>”, trasmesse da 3V CPM S.p.A. in data 10/04/2007 (prot. MATTM n. 10592/QdV/DI del 26/04/2007);</p> <p>c) “<i>Relazione Tecnica sui piezometri e stratigrafie - Certificati di analisi delle acque di falda (piezometri P10; P20) e dei terreni (sondaggi S10; S20)</i>”, trasmessi da 3V CPM S.p.A. in data 29/05/2007 (prot. MATTM n. 14849/QdV/DI del 06/06/2007);</p> <p>d) “<i>Planimetria con l'ubicazione dei punti di carotaggio, dei piezometri e dei top-soil (a seguito del sopralluogo del 21/05/2007). Stabilimento di Porto Marghera sito in Via Malcontenta 1</i>”, trasmessa da 3V CPM S.p.A. in data 05/06/2007 (prot. MATTM n. 15156/QdV/DI del 11/06/2007);</p> <p>e) “<i>Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale; Analisi di Rischio sulla matrice terreni e acque di falda; Progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. Stabilimento CPM S.p.A. ubicato in Via Malcontenta, 1 – Porto Marghera</i>”, trasmessi da CPM (ex 3V CPM) S.p.A. in data 17/11/2010 (prot. MATTM n. 29842/TRI/DI del 22/11/2010).</p>
CdS istruttoria	• 27 gennaio 2014	<p>1. Eni R&amp;M – Raffineria di Venezia (Macroisola Serbatoio): “<i>Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</i>”. Trasmissione della nota tecnica “<i>Integrazione progettuale al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei Suoli dell'isola dei Petroli (Aprile 2013) come richiesto in sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 15 ottobre 2013</i>” (D.D. MATTM 53336/TRI del 29/10/2013)” trasmesso dall'Azienda medesima in data 20/12/2013 (prot. MATTM n. 0000237/TRI del 07/01/2014);</p>

		<p>2. CPM Chimica Porto Marghera s.r.l. – COLOMBINA s.r.l. (Macroisola Nuovo Petrolchimico): “<i>Note a verbale Conferenza di Servizi Istruttoria del 19/12/2013</i>” consegnate a mano dall’azienda CPM s.r.l., avente procura per rappresentare anche l’Azienda COLOMBINA s.r.l., nel corso della CdS istruttoria del 19/12/2013 (prot. MATTM n. 59037 del 20/12/2013);</p> <p>3. Colacem S.p.A. (Macroisola Fusina): “<i>Insedimento di Malcontenta (Venezia) – Relazione di Analisi di rischio dei suoli e delle acque di falda</i>” trasmesso via PEC in data 11/12/2013 (prot. MATTM n. 0058287 del 12/12/2013).</p>
CdS istruttoria	• 19 maggio 2014	<p>1. Veritas S.p.A.: “<i>Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti - Risposte alle prescrizioni della CdS decisoria del 27.06.11</i>”, trasmesso in data 27/03/2012 (prot. MATTM n. 7513 del 15/03/2012);</p> <p>2. IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A.: “<i>Deposito Costiero di Porto Marghera - Rev. 01 dell’Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.</i>” trasmesso in data 22/11/2013 (prot. MATTM n. 0057185/TRI del 03/12/2013);</p> <p>3. Venice Newport Container and Logistics S.p.A.: “<i>Variante al Progetto di Bonifica dei suoli e falda dell’ area Montefibre e ex Syndial AS</i>”, trasmesso in data 07/01/14 (prot. MATTM 1674/TRI del 20/01/14);</p> <p>4. Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A.: “<i>Messa in Sicurezza Operativa per i terreni insaturi dell’area Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A.</i>” trasmesso in data 26/02/2014 (prot. MATTM n. 0006547/TRI del 03/03/2014).</p>
CdS istruttoria	• 16 settembre 2014	<p>1) Arkema S.r.l.: “<i>Analisi di Rischio Sanitario Ambientale e Variante di progetto con rimodulazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 e dell’Accordo di Programma del SIN di Venezia (Porto Marghera) del 16/04/2012</i>” trasmesso in data 26/03/2014 (prot. MATTM n. 0009383/TRI del 31/03/2014);</p> <p>2) Citta di Venezia: “<i>Area Ex Boschetto Sirma di Malcontenta (Venezia) – Esiti del Piano di Caratterizzazione ed Analisi di Rischio sito specifica</i>” trasmesso in data 03/04/2014 (prot. MATTM n. 10263/TRI del 08/04/2014);</p> <p>3) Interporto di Venezia: “<i>Area Ex Eckart Italia Srl - Richiesta di rimodulazione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27/06/2011, sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Programma del 16/04/2012 e dei protocolli operativi del 21/01/2013</i>” nota trasmessa in data 16/04/2014 (prot. MATTM n. 0011164/TRI del 17/04/2014).</p>
CdS istruttoria	• 26 febbraio 2015	<p>1) “<i>Risultati progetto ALiNa - Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell’acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta) – presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo</i>”, trasmesso dalla Regione Veneto con nota prot. n. 3501 del 07/01/2015 (prot. MATTM n. 237 del 07/01/2015);</p> <p>2) VENEZIA TECNOLOGIE S.p.A.:</p> <p>a) “<i>Relazione di sintesi sulle attività di Mis/Bonifica dei suoli (prot. 8890-8891-8892-8893-8894-8896-8897-8905)</i>”, trasmesso dalla presente Azienda in data 13/03/2014 (prot. MATTM n. 24228 del 25/03/14);</p> <p>b) “<i>Area Venezia Tecnologie. Variante al Progetto Def. di Bonifica dei suoli</i>”, trasmesso dall’Azienda medesima in data 17/07/14 (prot. MATTM n. 24688/TRI del 5/08/14);</p> <p>3) VERITAS S.p.A.:</p>

		<p>a) “Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 relativa all'intervento di rimozione del terrapieno e alle relative autorizzazioni”, trasmesso dall'Azienda medesima in data 10/06/2014 (prot. MATTM n. 15922 del 10/06/2014);</p> <p>b) “Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 – Integrazione”, trasmesso dall'Azienda medesima in data 13-mar-2014 (prot. MATTM n. 17492 del 26/06/2014);</p> <p>4) Pilkington S.p.A.: “Revisione dell'Analisi di rischio”, trasmesso dalla Società medesima in data 18/06/14 (prot. MATTM n. 17721/TRI del 30/06/14);</p> <p>5) AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.: “Risultati del monitoraggio delle acque del riporto (in ottemperanza alle richieste formulate dalla CdS decisoria del 17/06/13)”, trasmessi dalla Società medesima in data 08/10/14 (prot. MATTM n. 26879/TRI del 14/10/14);</p> <p>6) Arkema s.r.l.: “Risposta alla CdS Istruttoria del 16.09.14 al 1° punto o.d.g.”, trasmessa dall'Azienda medesima in data 17/10/2014 (prot. MATTM 27381/TRI del 20/10/2014);</p> <p>7) Varie ed eventuali: Aspetti tecnici e giuridici da approfondire con riferimento alle certificazioni stralcio di avvenuta attuazione degli interventi di bonifica del <i>top soil</i> e degli interventi di messa in sicurezza permanente nelle aree del Sito Syndial di Porto Marghera, richieste dall'Azienda medesima con nota del 03/12/14 (prot. MATTM n.32517/TRI del 15/12/14).</p>
CdS istruttoria	• 01 dicembre 2015	<p>1) TRIERA POWER S.r.l.: “Risposte alle prescrizioni della CdS decisoria del 17/06/2013 - AdR sito-specifica e Progetto di bonifica relativi alle acque di falda”, trasmessi dall'Azienda medesima in data 14/10/2014 (prot. MATTM n. 28141 del 27/10/2014);</p> <p>2) SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A.:</p> <p>a) “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa per i terreni insaturi”, trasmesso dall'azienda medesima in data 31/12/2014 (prot. MATTM n. 33713 del 31/12/2014);</p> <p>b) “Valutazioni in merito alla potenziale esposizione dei lavoratori alle matrici ambientali contaminate. Considerazioni in risposta al verbale della CdS istruttoria del 19.05.2014”, trasmesse dall'azienda medesima in data 16/12/2014 (prot. MATTM n. 33636 del 30/12/2014).</p> <p>3) SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l. (Stabilimento di Porto Marghera):</p> <p>a) “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Risposta alle osservazioni formulate in sede di CdS istruttoria/decisoria del 15.10.13”, trasmesso in data 13.11.2013 (prot. MATTM n. 56111/TRI del 22/11/2013);</p> <p>b) “Progetto di Bonifica delle acque di falda e Progetto di Bonifica dei suoli”, trasmesso in data 13.12.2013 (prot. MATTM n. 00090/TRI del 02/01/2014);</p> <p>c) “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Protocollo di monitoraggio gas interstiziali e aria ambiente”, trasmesso in data 20.01.2014 (prot. MATTM n. 2995/TRI del 30/01/2014);</p> <p>d) “Progetto H2 Remediation - Sperimentazione di nuovi processi di bonifica in situ di falde e terreni inquinati - Protocollo</p>

		<p>1100100005, approvato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1275 del 03.08.2011", trasmesso in data 20.05.2014 (prot. MATTM n. 15479/TRI del 09/06/2014).</p> <p>4) PETROVEN S.r.l.: "Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli del deposito di Porto Marghera (VE) in locazione di ramo d'azienda a Petroven s.r.l.", trasmesso dalla Società medesima con nota prot. n. 48/15 Pres (prot. MATTM n. 4016 del 27/03/15);</p> <p>5) ARKEMA S.r.l.: "Progetto di Messa in Sicurezza Permanente in risposta alla CdS Istruttoria del 26.02.15 punto 6, integrazione dell' Analisi di Rischio e Piano di monitoraggio ambientale", trasmesso dalla Società medesima con nota prot. n. 36 (prot. MATTM n. 6902/STA del 20/05/2015);</p> <p>6) Varie ed eventuali:</p> <p>a. "Interpretazione del campo di applicazione del protocollo per il monitoraggio dell'aria approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 16 settembre 2014";</p> <p>b. "Rilascio della certificazione del completamento e della conformità al progetto di Bonifica per stralci degli interventi effettuati nelle macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico - aree di pertinenza Syndial S.p.A."</p>
CdS istruttoria	• 30 maggio 2016	<p>1) Esame dello stato di attuazione degli interventi attuati e/o in corso di attuazione in tema di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica all'interno dell'area perimetrata;</p> <p>2) Precisazione in merito alla perimetrazione del S.I.N., a seguito della nota della Regione del Veneto del 26/11/15 (prot. MATTM n. 19244/STA del 26/11/15);</p> <p>3) "Idrogeologia del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – relazione definitiva", trasmessa dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 469248 del 18/11/2015 (prot. MATTM n. 18528/STA del 18/11/2015);</p> <p>4) ALUTEKNA INDUSTRIE S.p.A.:</p> <p>a. "Relazione di aggiornamento sulle attività ambientali - area Via delle Industrie, n. 28", trasmessa dall'Azienda medesima con nota del 14/07/2014 (prot. MATTM n. 19430 del 15/07/2014);</p> <p>b. "Relazione tecnico-descrittiva delle indagini di caratterizzazione e analisi di rischio della matrice terreni - area Via delle Industrie, n. 28", trasmessa dalla Società medesima con nota del 02/02/2015 (prot. MATTM n. 1139 del 03/02/2015);</p> <p>5) AIM BONIFICHE S.r.l. (area ex Servizi Costieri):</p> <p>a. "Raccolta dati suoli e falda relativi ai sondaggi eseguiti nel 2014", trasmessa dalla Società medesima con nota prot. n. 40162 (prot. MATTM n. 6842/STA del 20/05/2015);</p> <p>b. "Risultati delle Indagini di caratterizzazione ed Analisi di Rischio", trasmessi dalla Società medesima con nota prot. n. 35387 (prot. MATTM n. 6598/STA del 18/05/2015);</p> <p>6) INTERPORTO di VENEZIA S.p.A. (Area ex Eckart Italia S.r.l.):</p> <p>a. "Documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 16.09.2014", trasmesso dalla Società medesima in data 12/05/2015 (prot. MATTM n. 7099/STA del 22/05/2015);</p> <p>b. "Trasmisione degli esiti delle indagini integrative e analisi di</p>

		<p><i>rischio</i>”, trasmesso dalla Società medesima in data 29/01/2016 (prot. MATTM n. 2478/STA del 12/02/2016);</p> <p>7) Città di Venezia: “<i>Area ex Boschetto Sirma. Recepimento prescrizioni della CdS istruttoria del 16/09/2014 su risultati caratterizzazione e analisi di rischio. Studio di approfondimento delle acque di falda</i>”, trasmesso in data 17/08/2015 (prot. MATTM n. 12881 /STA del 25/08/2015);</p> <p>8) Autorità Portuale di Venezia: “<i>Area ex Montefibre. Variante al progetto di bonifica approvato con D.M. prot. n. 4894/TRI/DI/B del 12/03/14. Risposte alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 19/05/14 su analisi di rischio e variante al progetto di bonifica</i>”, trasmesso dall’APV medesima in data 14/01/2016 (prot. MATTM n. 1196/STA del 26/01/2016);</p> <p>9) CPM (Chimica Porto Marghera) s.r.l.: “<i>Risposte alla Conferenza di Servizi del 19/12/2013, contenenti la revisione dell’analisi di rischio e l’analisi aria ambiente</i>”, trasmesse dalla Società medesima, per conto anche della Società Colombina s.r.l., con nota del 10/02/2016 (prot. MATTM n. 2428/STA del 11/02/2016).</p>
CdS istruttoria	• 10 aprile 2017	<p>1) Esame dello stato di attuazione degli interventi attuati e/o in corso di attuazione in tema di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica all’interno dell’area perimetrata.</p> <p>2) “<i>Studio ALiNa - Integrazioni in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi istruttoria del 26/02/2015</i>”, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 89308 del 06/03/2017 (prot. MATTM n. 0005016/STA del 06/03/2017).</p> <p>3) DOW ITALIA Divisione Commerciale s.r.l. – area LS1:  a. “<i>Analisi di Rischio sito-specifica redatta ai sensi del D. Lgs. 152/06, contenente anche la descrizione delle misure di messa in sicurezza, in risposta alla nota MATTM del 15/02/2016</i>”, trasmessa dalla Società medesima con nota del 08/04/2016 (prot. MATTM n. 7792/STA del 29/04/2016);  b. “<i>Area LS1 – progetto operativo di bonifica del suolo insaturo</i>”, trasmesso dalla Società medesima con nota del 12/12/2016 (prot. MATTM n. 23786/STA del 12/12/2016);</p> <p>4) Varie ed eventuali: Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.: “<i>Progetto di Messa in sicurezza Operativa per i terreni insaturi</i>”, trasmesso dalla Società medesima in data 30/06/16 (prot. MATTM n. 12306/STA del 30/05/16).</p>
CdS decisoria	• 21 dicembre 2012	<p>1. Avv. Caprioglio Matteo: “<i>Relazione - Area di competenza di Caprioglio Matteo - Inquadramento territoriale ed ambientale</i>”, trasmesso in data 12/01/2009 e acquisito dal MATTM al prot. n. 1342/QdV/DI del 21/01/2009;</p> <p>2. Zambon Orietta e Ceccato Dina: “<i>Area Trattoria al Passo - Risposta alle osservazioni/prescrizioni della CdS Decisoria del 29.11.10</i>” trasmesso in data 11/04/2012 e acquisito dal MATTM al prot. n. 11160 del 17/04/2012;</p> <p>3. Pilkington S.p.A.:  a) “<i>Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli e delle acque di falda</i>”, trasmessa dalla Società medesima in data 23/06/11 ed acquisito dal MATTM al prot. 20877/TRI/DI del 28/06/11;  b) “<i>Documentazione integrativa sulla tecnologia HPSS MAPEI per la Segreteria Tecnica</i>”, trasmessa dalla MAPINTEC s.r.l. per conto della Pilkington Italia S.p.A. in data 17/11/11 ed acquisita dal MATTM al prot.</p>

		<p>36114/TRI/DI del 29/11/11;</p> <p>c) “Risposta alle osservazioni formulate in sede di CdS Istruttoria del 14.06.12 ed Integrazioni al Progetto Definitivo di Bonifica suoli e acque di falda”, trasmesso in data 06/09/2012 ed acquisito dal MATTM al prot. 25771/TRI/DI del 12/09/2012;</p> <p>d) “Progetto Definitivo di Bonifica suoli e acque di falda – Campo prova sperimentale e proposta di un protocollo di campionamento e analisi”, trasmesso in data 08/11/2012 ed acquisito dal MATTM al prot. 36130 del 13/11/2012;</p> <p>4. SIMAR S.p.A.:</p> <p>a) “Stabilimento di Marghera - Integrazione del Progetto Operativo di bonifica (1° Revisione)”, trasmesso in marzo 2012, acquisito dal MATTM al prot. 8893 del 28/03/2012;</p> <p>b) “Stabilimento di Marghera - Integrazione del Progetto Operativo di bonifica (2° Revisione)”, trasmesso in data 13/06/2012, acquisito dal MATTM al prot. 17710 del 15/06/2012;</p> <p>c) “Stabilimento di Marghera - Risposte alle osservazioni formulate in sede di CdS Istruttoria del 15.10.12”, trasmesso in data 06/11/2012, acquisito dal MATTM al prot. 3473 del 08/11/2012;</p> <p>5. FINCANTIERI S.p.A.:</p> <p>a) “Risposta alle prescrizioni della CdS Decisoria del 27/06/11 - Completamento del marginamento dell'area Fincantieri (Novembre 2011)”, trasmesso in data 01/03/2012, acquisito dal MATTM al prot. 7009/TRI/DI del 12/03/2012;</p> <p>b) “Risposta alle prescrizioni della CdS Decisoria del 27.06.11. Piano Investigazione Integrativo (Aggiornamento a seguito dell'incontro con ARP.AV il 17.01.12)” trasmesso in data 01/03/2012, acquisito dal MATTM al prot. 7008/TRI/DI del 12/03/2012;</p> <p>c) “Risposta alle prescrizioni della CdS Decisoria del 27.06.11. Risultati del Piano Investigazione Integrativo (Aggiornamento a seguito dell'incontro con ARP.AV il 17.01.12)” trasmesso in data 18/10/2012, acquisito dal MATTM al prot. 30419 del 26/10/2012;</p> <p>d) “Rapporti di Prova relativi ai campioni di top soil prelevati in contraddittorio con ARP.AV – Trasmissione referti e richiesta risultati controcampioni effettuati da ARP.AV” trasmesso in data 22/10/2012, acquisito dal MATTM al prot. 30395 del 26/10/2012.</p>
CdS decisoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 febbraio e 05 marzo 2013 (inerenti alla ripermetrazione del S.I.N.)</li> </ul>	<p>– “Deliberazione di Giunta Regionale n° 58 del 21 gennaio 2013 ed i relativi allegati finalizzati alla ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia (Porto Marghera)”, trasmessa dalla Regione del Veneto con nota prot. 47775 del 31/01/2013 ed acquisita dal MATTM al prot. 0008826 del 01/02/2013.</p>
CdS decisoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 maggio 2013 (aggiornata 17 giugno 2013)</li> </ul>	<p>(Macroisola Fusina e Nuovo Petrochimico)</p> <p>1. ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.:</p> <p>a) “Ipotesi progettuale di alternativa al Progetto Operativo Bonifica presentato nel luglio 2011”, trasmesso in data 21/12/11 ed acquisito dal MATTM al prot. 39174/TRI/DI del 30/12/11;</p> <p>b) “Risposta alla nota MATTM con prot. 17024/TRI/DI del 25.05.11 in merito al Progetto di Bonifica di Luglio 2011- Studio sulle sostanze aerodisperse in ambiente esterno”, trasmessa in data 06/02/12 ed acquisita dal MATTM al prot. 3745/TRI/DI del 14/02/12;</p>



		<p>c) “Nuova revisione del Progetto operativo di bonifica”, trasmessa in data 10/02/12 ed acquisita dal MATTM al prot. 3935/TRI/DI del 15/02/12;</p> <p>d) “Risposta alle osservazioni della CdS Istruttoria del 14.06.12 - Revisione Integrativa del Progetto Operativo di Bonifica”, trasmessa in data 16/07/12 ed acquisita dal MATTM al prot. 21095/TRI/DI del 17/07/12;</p> <p>e) “Risposta alla nota MATTM con prot. 23448/TRI/DI del 10.08.12 - Proposta di protocollo di monitoraggio dei fluoruri in prima falda”, trasmessa dalla Società medesima in data 07/09/12 ed acquisito dal MATTM al prot. 25640/TRI/DI del 11/09/12;</p> <p>f) “Risposta alle osservazioni formulate in sede di CdS Istruttoria del 15.10.12”, trasmesso dalla Società medesima in data 06/11/12 ed acquisito dal MATTM al prot. 33361 del 06/11/12;</p> <p>g) “Integrazioni alla risposta alle osservazioni formulate in sede di CdS Istruttoria del 15.10.12”, trasmesso dalla Società medesima in data 17/01/13 ed acquisito dal MATTM al prot. 4789 del 18/01/13.</p> <p>2. DECAL S.p.A.:</p> <p>a) “Indagini Integrative di caratterizzazione dell'area ex Italcementi S.p.A.”, trasmesso dalla Società medesima in data 15/09/2012 ed acquisito dal MATTM al prot. 29019/TRI/DI del 23/09/2012;</p> <p>b) “Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi S.p.A.”, trasmesso dalla Società medesima in data 07/03/2012 ed acquisito dal MATTM al prot. 7610/TRI/DI del 16/03/2012;</p> <p>c) “Deposito Costiero. Comunicazione di completamento dei lavori relativi a bonifica dei suoli presso lo stabilimento Decal S.p.A. in Via della Geologia 11, Marghera (VE)”, trasmesso da DECAL – Depositi Costieri Calliope S.p.A. con nota del 04/10/2012, acquisita dal MATTM al prot. n. 0027106 del 12/10/2012;</p> <p>d) “Area ex Italcementi Spa. Integr. del Prog. Operativo di bonifica area ex Italcementi Spa - AdR con parametro As” trasmesso da Decal S.p.A. in data 31/10/2012, acquisto dal MATTM al prot. 34566 del 8/11/12;</p> <p>e) “Nota di risposta al verbale della CdS Istruttoria del 15.10.12 in merito al Prog. Operativo di bonifica area ex Italcementi Spa”, trasmesso da DECAL S.p.A. in data 21/12/2012, acquisto dal MATTM al prot. 119 del 02/01/2013;</p> <p>3. SOLVAY FLUOR ITALIA S.p.A.: “Risposte alle prescrizioni della CdS del 02/04/2012 e Integrazione dell'Analisi di Rischio”, trasmesso in data 30/08/2012, acquisito dal MATTM al prot. 25209/TRI/DI del 06/09/2012. (Macroisola Nord)</p> <p>4. TRIERA POWER S.r.l.:</p> <p>a) “Area ex Silos Granari del Veneto - Area ex Bunge. Analisi del rischio sito-specifica. Relazione tecnica” trasmessa dalla Società medesima con nota del 20/07/2011, acquisita dal MATTM al prot. n. 23762/TRI/DI del 25/07/2011;</p> <p>b) “Area di Via dell'Elettricità, 13 - Marghera. Risposta alle osservazioni contenute nella nota del MATTM del 05/10/2011”, trasmessa dalla Società medesima con prot. VE/205/12 del 06/08/2012 ed acquisita dal MATTM al prot. n. 23458/TRI/DI del 13/08/2012;</p> <p>c) “Area di Via dell'Elettricità, 13 - Marghera. Analisi del rischio - relazione di integrazione, redatta a seguito delle</p>
--	--	--

		<p><i>osservazioni tecniche contenute nella nota del MATTM del 23/05/2012", trasmessa dalla Società medesima con prot. VE/301/12 del 26/11/2012 ed acquisita dal MATTM al prot. n. 0042373 del 29/11/2012.</i></p> <p><i>(Macroisola Portuale)</i></p> <p>5. IES – ITALIANA ENERGIE e SERVIZI S.p.A.:</p> <p>a) <i>"Integrazione al PdC a seguito delle prescrizioni della CdS Decisoria del 10.10.07 – Risultati",</i> trasmessa in data 11/02/2009 e acquisita dal MATTM al prot. n. 3091/QdV/DI del 16/02/2009;</p> <p>b) <i>"Risposta alla nota ArpaV prot. 104621 del 20.08.09 - Integrazione risultati del PdC",</i> trasmessa in data 12/11/2009 e acquisita dal MATTM al prot. n. 24091/QdV/DI del 23/11/2009;</p> <p>c) <i>"Deposito costiero di Porto Marghera – Analisi di Rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.",</i> trasmesso in data 13/07/2012 e acquisito dal MATTM al prot. 21101/TRI/DI del 17/07/2012.</p> <p>6. EDISON S.p.A.:</p> <p>a) <i>"Risposta alla CdS Decisoria del 27.02.09 sul Progetto Definitivo di Bonifica Suoli/Acque con misure di messa in sicurezza – Centrale Azotati",</i> trasmesso dalla Società medesima in data 15/07/09 ed acquisito dal MATTM al prot. 15244/QdV/DI del 17/07/09;</p> <p>b) <i>"Risposte alla comunicazione MATTM prot. n. 23446/TRI/DI/VII del 10/08/12 in merito a CTE Azotati",</i> trasmesso in data 29/10/2012 ed acquisito dal MATTM al prot. 33499 del 07/11/2012.</p> <p>7. AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.:</p> <p>a) <i>"Documentazione integrativa inerente la caratterizzazione – Analisi di rischio",</i> trasmessa dalla Società medesima in data 09/05/11 ed acquisita dal MATTM al prot. 15222/TRI/DI del 11/05/2011;</p> <p>b) <i>"Documentazione integrativa inerente la presenza di Fe, As e Mn nelle acque di falda",</i> trasmesso dalla Società medesima in data 27/02/12 ed acquisito dal MATTM al prot. 6691/TRI/DI del 08/03/12;</p> <p>c) <i>"Rapporti di Prova dei campioni di acque di falda (16.04 e 21.05.12)",</i> trasmesso dalla Società medesima in data 07/06/12 ed acquisito dal MATTM al prot. 17283/TRI/DI del 12/06/12;</p> <p>d) <i>"Trasmissione documenti integrativi sulla presenza di Fe, As, Mn nelle acque di falda – Relazione finale",</i> trasmesso dalla Società medesima in data 03/07/12 ed acquisito dal MATTM al prot. 19823/TRI/DI del 05/07/12;</p> <p>e) <i>"Risultati Piano di Monitoraggio conclusivo del 7.02.13",</i> trasmesso dalla Società medesima in data 05/02/13 ed acquisito dal MATTM al prot. 12235 del 12/02/13;</p> <p>f) <i>"Relazione finale in risposta alle osservazioni/prescrizioni della CdS istruttoria del 15/10/2012",</i> trasmesso dalla Società medesima in data 11/03/13 ed acquisito dal MATTM al prot. 24749 del 28/03/13.</p> <p>8. C.I.T.I. S.r.l.: <i>"Considerazioni inerenti la bonifica delle acque sotterranee in un'area compresa tra via banchina dell'azoto - via ramo dell'azoto a Marghera - mappale 913, foglio 5",</i> trasmesso da G&amp;T S.r.l. per conto della Società medesima in data 23/01/2012 ed acquisito dal MATTM al prot. 3198/TRI/DI del 09/02/2012.</p> <p><i>(Macroisola Raffinerie)</i></p> <p>9. API S.p.A.:</p> <p>a) <i>"Ex Deposito costiero. Caratterizzazione integrativa finalizzata all'acquisizione di parametri sito-specifici (figure su</i></p>
--	--	--



		<p>CD)”, trasmessa in data 28/05/2009 ed acquisita dal MATTM al prot. n. 11437/QdV/DI del 03/06/2009;</p> <p>b) “<i>Ex Deposito costiero. Caratterizzazione integrativa finalizzata all'acquisizione di parametri sito-specifici</i>”, trasmessa il 12/10/2010 e acquisita dal MATTM al prot. 26266/TRI/DI del 19/10/2010;</p> <p>c) “<i>Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 14/06/2012 – Trasmissione della relazione tecnica relativa all'indagine integrativa presso l'ex Deposito Costiero Api a Porto Marghera – Venezia</i>” del 26/03/2008”, trasmesso in data 19/07/2012 e acquisito dal MATTM al prot. 21592/TRI/DI del 20/07/2012.</p> <p>(Macroisola Prima Zona Industriale)</p> <p>10. LIGESTRA S.r.l.: “<i>Area Demaniale Ex Alutekna – Analisi di Rischio</i>”, trasmessa dalla Società medesima in data 17/11/10 ed acquisito dal MATTM al prot. 29929/TRI/DI del 23/11/10.</p> <p>11. ALUTEKNA INDUSTRIE S.p.A.: “<i>Relazione Tecnica relativa alle Indagini geologico-idrogeologiche della implementazione della caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque del sito ex Stabilimento Alutekna</i>”, trasmessa dall'Azienda medesima in data 02/12/2009 ed acquisita dal MATTM con prot. n.25188/QdV/DI del 04/12/2009.</p> <p>(Macroisola Vecchio Petrolchimico)</p> <p>12. IDROMACCHINE S.r.l.: “<i>Risposte alle osservazioni/prescrizioni formulate dalla CdS Istruttoria del 06/02/09 in merito ai risultati della caratterizzazione – area Idromacchine S.r.l. – Porto Marghera (VE)</i>”, trasmesso dalla Società medesima in data 23/03/09 ed acquisito dal MATTM al prot. 7161/QdV/DI del 02/04/09.</p>
CdS decisoria	• 15 ottobre 2013	<p>1. Sapia Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (Macroisola Vecchio Petrolchimico): “<i>Stabilimento Petrolchimico. Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli insaturi</i>”, trasmesso in data 18/03/2013 1 (prot. MATTM 23945 TRI/DI del 27/03/2013).</p> <p>2. Medio Piave Marghera S.r.l. (Macroisola Nuovo Petrolchimico):</p> <p>a) “<i>Isola 56 – Nuovo Petrolchimico. a) Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale b) Variante di Progetto finalizzata al riutilizzo dell'Area con rimodulazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Interventi di Messa in Sicurezza Permanente</i>” trasmesso da G&amp;T per conto di Medio Piave Marghera S.p.A. in data 14/09/2012 (prot. MATTM 21202/TRI/DI del 19/09/2012);</p> <p>b) “<i>Isola 60 - Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) - Analisi di Rischio Sanitario Ambientale - Scenario di progetto del nuovo insediamento industriale di proprietà di Medio Piave Marghera S.p.A.</i>” trasmesso da G&amp;T per conto di Medio Piave Marghera S.p.A. in data 20/09/2012 (prot. MATTM 23812/TRI/DI del 01/10/2012);</p> <p>c) “<i>Isola 60 - Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) – Precisazioni ed integrazioni al documento di Analisi di Rischio inversa nello scenario di progetto consegnata a settembre 2012</i>” trasmesso da G&amp;T per conto di Medio Piave Marghera S.p.A. in data 08/08/2013 (prot. MATTM 45401/TRI/DI del 13/08/2013).</p> <p>3. Dow Italia Div. Com. S.r.l. - Ex Dow Poliuretani Italia S.r.l. (Macroisola Nuovo Petrolchimico):</p> <p>a) “<i>Piano di Indagine Ambientale in Area LSI</i>” trasmesso in data 27/06/2012 (prot. MATTM n. 20280/TRI/DI del 10/07/2012);</p>

		<p>b) <i>"Relazione indagini di dettaglio. Risultati del Piano di Indagine Ambientale in Area LS1"</i>, trasmessi in data 20/05/2013 (prot. MATTM n. 37291/TRI del 23/05/2013).</p> <p>4. Eni R &amp; M - Raffineria di Venezia (Macroisole Raffinerie e Petroli):</p> <p>a) <i>"Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06"</i> trasmesso in data 28/11/2012 (prot. MATTM 43918 /TRI/DI del 03/12/2012);</p> <p>b) <i>"Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli dell'isola dei Petroli ai sensi del D.Lgs. 152/06"</i> trasmesso in data 09/04/2013 (prot. MATTM 28741/TRI/DI del 11/04/2013);</p> <p>c) <i>"Nota Tecnica progettuale integrativa al progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei Suoli (Novembre 2012) e risposte di chiarimento alla nota MATTM/ISPR A prot. 31712/TRI/VII del 22.04.2013"</i> trasmesso in data 10/06/2013 (prot. MATTM 39440 /TRI/DI del 13/06/2013).</p> <p>5. Alles S.p.A. (Macroisola Malcontenta):</p> <p>a) <i>"Area Via dell' Elettronica, 5 Marghera. Messa in Sicurezza di Emergenza area ALLES S.p.A. Trasmissione della relazione finale sui lavori svolti"</i> trasmesso in data 13/12/2011 (prot. MATTM 38559/TRI/DI del 21/12/2011);</p> <p>b) <i>"Area Via dell' Elettronica, 5 Marghera. Messa in Sicurezza di Emergenza area ALLES S.p.A."</i> trasmesso in data 31/08/2011 (prot. MATTM 27850/TRI/DI del 13/09/2011).</p> <p>6. Autorità Portuale di Venezia (Macroisola Portuale): <i>"Porto commerciale di Venezia. Sistemazione Banchina Emilia. Risposta alla Conferenza di Servizi del 21/12/09: A) Indagini di caratterizzazione eseguite nel 2008; B) Gestione e trattamento materiali di risulta; C) Marginamento"</i>, trasmesso in data 27/12/2011 (prot. MATTM 104/TRI/DI del 04/01/2013).</p> <p>7. Area ex Sarni di competenza IMMOBILIARE AZOTO 14 S.r.l. e GIAROLA S.p.A. (Macroisola Portuale):</p> <p>a) <i>"Piano di caratterizzazione delle acque sotterranee dell'area ex SARNI di Via Ramo dell'Azoto a Porto Marghera (VE) – Risultati delle analisi svolte sulle acque di falda. Esiti analitici relativi ai terreni (sondaggi S2', S3' e S5)'"</i>, trasmesso da Hydrosoil s.r.l. per conto delle Società medesime in data 01/06/2012 (prot. MATTM n. 17139/TRI/DI del 11/06/2012);</p> <p>b) <i>"Progetto operativo di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dell'area ex SARNI di Via Ramo dell'Azoto – Porto Marghera"</i>, trasmesso da Hydrosoil s.r.l. per conto delle Società medesime in data 10/09/2013 (prot. MATTM n. 0047985/TRI del 12/09/2013).</p> <p>8. Cereal Docks Marghera s.r.l. - area ex Bunge Italia (Macroisola Nord):</p> <p>a) <i>"Relazione di validazione relativa al PdC dell'area Bunge Italia Spa"</i>, trasmessa da ARPAV in data 06/04/2009 (prot. MATTM n. 7937 del 15/04/2009);</p> <p>b) <i>"Risposte al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 13/01/2009 e alla validazione ARPAV del 06/04/2009. Analisi di rischio sito-specifica"</i>, trasmesse dall'Azienda medesima in data 09/04/2013 (prot. MATTM n. 0029032 del 12/04/2013).</p> <p>9. Fincantieri S.p.A. (Macroisola I zona Industriale): <i>"Risposta alle prescrizioni delle Conferenza di Servizi Decisorie del 27.06.11 e del 21.12.12 riguardanti il Cantiere navale di Marghera"</i>,</p>
--	--	--

		<p>trasmesso in data 09/04/13 (prot. MATTM 31302 del 19/04/13).</p> <p>10. <i>DEC.AL - Depositi Costieri Calliope S.p.A. - area ex Italcementi (Macroisola Fusina): "Precisioni al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/2013. Area ex Italcementi"</i>, trasmessa mediante PEC in data 02/10/2013 (prot. MATTM n. 0050116 del 02/10/2013).</p> <p>11. <i>Immobiliare Veneziana - IVE s.r.l. - area ex Complessi (Macroisola I zona Industriale):</i></p> <p>a) "<i>Area ex Complessi - Via delle Industrie 32. Riepilogo dello stato di fatto e risposte alle Conferenza di Servizi Decisoria del 29.09.03, 14.09.04, 15.07.05 e 23.04.07 ed Analisi di rischio</i>", trasmesso dalla Società medesima in data 08/11/11 (prot. MATTM n. 34391/TRI/DI del 14/11/11);</p> <p>b) "<i>Area ex Complessi - Via delle Industrie, 32. Revisione Analisi di Rischio</i>", trasmesso dalla Società medesima con prot. 18 del 05/02/2013 (prot. MATTM n. 10662/TRI/DI del 06/02/2013);</p> <p>c) "<i>Area ex Complessi - Via delle Industrie, 32. Revisione Analisi di Rischio. Risposta al parere di ISPRA del 04.04.2013 prot. n. 14667, trasmesso dal MATTM in data 21/05/2013</i>", trasmessa dalla Società medesima con nota del 20/06/2013 (prot. MATTM n. 40463 del 24/06/2013).</p> <p>12. <i>Varie ed eventuali:</i></p> <p>a. nota di risposta alle prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/2013, trasmessa da API S.p.A. in data 09/10/2013 (prot. MATTM 0051041/TRI del 11/10/2013);</p> <p>b. nota di richiesta di chiarimenti, trasmessa dalla Società ALCOA Trasformazioni s.r.l. in data 03/10/13 (prot. MATTM n. 50641/TRI del 07/10/13).</p>
CdS decisoria	• 19 dicembre 2013	<p>1. <i>TRANSPED S.p.A.: "Variante al Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco"</i>, trasmessa dalla società medesima in data 20/09/2013 (prot. MATTM n. 49948/TRI del 01/10/2013); (<i>Macroisola Portuale</i>)</p> <p>2. <i>OFFICINE LUIGI RESTA S.p.A./VILLA &amp; BONALDI S.p.A.: "Risposta alle osservazioni della CdS decisoria del 02.04.2012 e Report di monitoraggio Acque di Falda"</i>, trasmessi da G&amp;T per conto della società medesima in data 06/09/2012 (prot. MATTM n. 22152/TRI del 24/09/2012); (<i>Macroisola Fusina</i>)</p> <p>3. <i>CONSORZIO TECNOLOGICO VENEZIANO: "Area ex Abibes - Risultati del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee"</i>, trasmessi dal consorzio medesimo in data 10/11/2011 (prot. MATTM n. 35254/TRI/DI del 21/11/2011); (<i>Macroisola Nuovo Petrolchimico</i>)</p> <p>4. <i>CPM Chimica Porto Marghera s.r.l. – COLOMBINA s.r.l.:</i></p> <p>a) "<i>Piano di Caratterizzazione dello stabilimento di Porto Marghera</i>", trasmesso da 3V CPM S.p.A. in data 19/07/2005 (prot. MATTM n. 14691/QdV/DI del 19/07/2005);</p> <p>b) "<i>Integrazioni al Piano di Caratterizzazione dei suoli. Stabilimento di Porto Marghera</i>", trasmesse da 3V CPM S.p.A. in data 10/04/2007 (prot. MATTM n. 10592/QdV/DI del</p>

		<p>26/04/2007);</p> <p>c) “Relazione Tecnica sui piezometri e stratigrafie - Certificati di analisi delle acque di falda (piezometri P10; P20) e dei terreni (sondaggi S10; S20)”, trasmessi da 3V CPM S.p.A. in data 29/05/2007 (prot. MATTM n. 14849/QdV/DI del 06/06/2007);</p> <p>d) “Planimetria con l'ubicazione dei punti di carotaggio, dei piezometri e dei top-soil (a seguito del sopralluogo del 21/05/2007). Stabilimento di Porto Marghera sito in Via Malcontenta 1”, trasmessa da 3V CPM S.p.A. in data 05/06/2007 (prot. MATTM n. 15156/QdV/DI del 11/06/2007);</p> <p>e) “Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale; Analisi di Rischio sulla matrice terreni e acque di falda; Progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. Stabilimento CPM S.p.A. ubicato in Via Malcontenta, 1 – Porto Marghera”, trasmessi da CPM (ex 3V CPM) S.p.A. in data 17/11/2010 (prot. MATTM n. 29842/TRI/DI del 22/11/2010).</p>
CdS decisoria	• 27 gennaio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eni R&amp;M – Raffineria di Venezia (Macroisola Serbatoi): “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”. Trasmissione della nota tecnica “Integrazione progettuale al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei Suoli dell'isola dei Petroli (Aprile 2013) come richiesto in sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 15 ottobre 2013” (D.D. MATTM 53336/TRI del 29/10/2013)” trasmesso dall'Azienda medesima in data 20/12/2013 (prot. MATTM n. 0000237/TRI del 07/01/2014);</li> <li>– Colacem S.p.A. (Macroisola Fusina): “Insediamento di Malcontenta (Venezia) – Relazione di Analisi di rischio dei suoli e delle acque di falda” trasmesso via PEC in data 11/12/2013 (prot. MATTM n. 0058287 del 12/12/2013);</li> <li>– Medio Piave Marghera S.p.A. (Macroisola Nuovo Petrolchimico): “Risposte alle prescrizioni del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 15/10/2013 – Area di proprietà di Medio Piave Marghera nell'isola 56 – Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) – D. Lgs. 152/06” trasmesso via PEC da G&amp;T in data 05/12/2013 (prot. MATTM n. 0057526 del 05/12/2013);</li> <li>– Autorità Portuale di Venezia (Macroisola Portuale): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) “Risultati del PdC delle aree demaniali marittime all'interno dell'Isola Portuale” trasmesso in data 22/03/2013 (prot. MATTM 8899/TRI/DI del 22/03/2013);</li> <li>b) “Aree del demanio marittimo all'interno della macroisola Portuale. Analisi di Rischio sito - specifica” trasmesso in data 27/02/2013 (prot. MATTM 19265/TRI/DI del 08/03/2013);</li> <li>c) “Riscontro al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/10/13”, trasmesso in data 28/11/13 (prot. MATTM 56693/TRI del 28/11/2013).</li> </ul> </li> </ul>
CdS decisoria	• 12 marzo 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ENI R&amp;M S.p.A.: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei suoli dell'Isola dei Petroli (Aprile 2013) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” trasmesso dall'Azienda medesima in data 09/04/2013 (prot. MATTM n. 0028741/TRI del 11/04/2013);</li> <li>b) “Integrazione progettuale al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa dei Suoli dell'isola dei Petroli (Dicembre 2013) come richiesto in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 15 ottobre 2013” trasmesso dall'Azienda medesima in data 20/12/2013 (prot. MATTM n. 0000237/TRI del 07/01/2014);</li> <li>c) “Integrazione progettuale al Progetto di Messa in Sicurezza</li> </ul> </li> </ol>

		<p><i>Operativa dei Suoli dell'Isola dei Petroli (Marzo 2014) come richiesto in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 27/01/2014</i>" trasmesso dall'Azienda medesima via PEC in data 04/03/2014.</p> <p>2. LIGESTRA S.r.l. (area demaniale ex Alutekna):</p> <p>a) "<i>Area Demaniale Ex Alutekna – Analisi di Rischio</i>", trasmessa dalla Società medesima in data 17/11/10 (Prot. MATTM n. 29929/TRI/DI del 23/11/10);</p> <p>b) nota trasmessa da Ligestra S.r.l. in data 21/10/2013 (prot. MATTM 0052174/TRI del 22/10/2013) relativa all'aggiornamento di quanto riportato sul verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/2013 in merito alle misure di prevenzione eventualmente adottate;</p> <p>c) nota trasmessa dall'Autorità Portuale di Venezia in data 25/10/2013 (prot. MATTM 0053077/TRI del 28/10/2013) con la quale sollecita Ligestra S.r.l. ad adottare e a dare seguito a tutte le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/2013.</p> <p>3. PROTOCOLLO SOIL GAS: "<i>Attuazione Art. 5, comma 1, lettera f) dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia (Porto Marghera) e aree limitrofe, sottoscritto il 16/04/2012. Documento di valutazione del rischio sanitario basato su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti in presenti nei suoli e nelle acque di falda.</i>", trasmesso dalla Regione del Veneto in data 25/09/2013 (Prot. MATTM n. 0049673/TRI del 27/09/13).</p>
CdS decisoria	• 19 maggio 2014	<p>1. Veritas S.p.A.: "<i>Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti - Risposte alle prescrizioni della CdS decisoria del 27.06.11</i>" trasmesso in data 27/03/2012 (prot. MATTM n. 7513 del 15/03/2012);</p> <p>2. IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A.: "<i>Deposito Costiero di Porto Marghera - Rev. 01 dell'Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.</i>" trasmesso in data 22/11/2013 (prot. MATTM n. 0057185/TRI del 03/12/2013);</p> <p>3. Venice Newport Container and Logistics S.p.A.: "<i>Variante al Progetto di Bonifica dei suoli e falda dell' area Montefibre e ex Syndial AS</i>", trasmesso in data 07/01/14 (prot. MATTM 1674/TRI del 20/01/14).</p>
CdS decisoria	• 16 settembre 2014	<p>1. SIN Venezia (Porto Marghera) - Protocollo per la valutazione dell'esposizione inalatoria a Sostanze Volatili nei siti contaminati a seguito della riunione del 19 giugno 2014. Versione definitiva: "<i>Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati</i>", anticipata da ISS con prot. 28298 in data 4 settembre 2014.</p>
CdS decisoria	• 26 febbraio 2015	<p>1. VENEZIA TECNOLOGIE:</p> <p>a) "<i>Relazione di sintesi sulle attività di Mis/Bonifica dei suoli (prot. 8890-8891-8892-8893-8894-8896-8897-8905)</i>", trasmesso dalla presente Azienda in data 13/03/2014 (prot. MATTM n. 24228 del 25/03/14);</p> <p>b) "<i>Area Venezia Tecnologie. Variante al Progetto Def. di Bonifica dei suoli</i>", trasmesso dall'Azienda medesima in data 17/07/14 (prot. MATTM n. 24688/TRI del 5/08/14);</p> <p>2. VERITAS S.P.A.:</p> <p>a) "<i>Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 relativa all'intervento di rimozione del terrapieno e alle relative autorizzazioni</i> ", trasmesso dall'Azienda medesima in</p>

		<p>data 10/06/2014 (prot. MATTM n. 15922 del 10/06/2014);</p> <p>b) <i>"Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 - Integrazione"</i>, trasmesso dall'Azienda medesima in data 13-mar-2014 (prot. MATTM n. 17492 del 26/06/2014);</p> <p>3. Pilkington S.p.A.: <i>"Revisione dell'Analisi di rischio"</i>, trasmesso dalla Società medesima in data 18/06/14 (prot. MATTM n. 17721/TRI del 30/06/14).</p> <p>4. AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.: <i>"Risultati del monitoraggio delle acque del riporto (in ottemperanza alle richieste formulate dalla CdS decisoria del 17/06/13)"</i>, trasmessi dalla Società medesima in data 08/10/14 (prot. MATTM n. 26879/TRI del 14/10/14).</p>
CdS decisoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 dicembre 2015 (rinviata al 14 dicembre 2015)</li> <li>•</li> </ul>	<p>1) TRIERA POWER S.r.l.: <i>"Risposte alle prescrizioni della CdS decisoria del 17/06/2013 - AdR sito-specifica e Progetto di bonifica relativi alle acque di falda"</i>, trasmessi dall'Azienda medesima in data 14/10/2014 (prot. MATTM n. 28141 del 27/10/2014);</p> <p>2) ARKEMA S.r.l.: <i>"Progetto di Messa in Sicurezza Permanente in risposta alla CdS Istruttoria del 26.02.15 punto 6, integrazione dell'Analisi di Rischio e Piano di monitoraggio ambientale"</i>, trasmesso dalla Società medesima con nota prot. n. 36 (prot. MATTM n. 6902/STA del 20 Maggio 2015);</p> <p>3) Varie ed eventuali:</p> <p>a. <i>"Interpretazione del campo di applicazione del protocollo per il monitoraggio dell'aria approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 16 settembre 2014"</i>;</p> <p>b. <i>"Rilascio della certificazione del completamento e della conformità al progetto di Bonifica per stralci degli interventi effettuati nelle macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico - aree di pertinenza Syndial S.p.A."</i></p>
CdS decisoria	30 maggio 2016	<p>1) Precisazione in merito alla perimetrazione del S.I.N., a seguito della nota della Regione del Veneto del 26/11/15 (prot. MATTM n. 19244/STA del 26/11/15);</p> <p>2) <i>"Idrogeologia del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – relazione definitiva"</i>, trasmessa dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 469248 del 18/11/2015 (prot. MATTM n. 18528/STA del 18/11/2015);</p> <p>3) INTERPORTO di VENEZIA S.p.A. (Area ex Eckart Italia S.r.l.):</p> <p>a. <i>"Documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 16.09.2014"</i>, trasmesso dalla Società medesima in data 12/05/2015 (prot. MATTM n. 7099/STA del 22/05/2015);</p> <p>b. <i>"Trasmissione degli esiti delle indagini integrative e analisi di rischio"</i>, trasmesso dalla Società medesima in data 29/01/2016 (prot. MATTM n. 2478/STA del 12/02/2016);</p> <p>4) Città di Venezia: <i>"Area ex Boschetto Sirma. Recepimento prescrizioni della CdS istruttoria del 16/09/2014 su risultati caratterizzazione e analisi di rischio. Studio di approfondimento delle acque di falda"</i>, trasmesso in data 17/08/2015 (prot. MATTM n. 12881 /STA del 25/08/2015);</p> <p>5) Autorità Portuale di Venezia: <i>"Area ex Montefibre. Variante al progetto di bonifica approvato con D.M. prot. n. 4894/TRI/DI/B del 12/03/14. Risposte alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 19/05/14 su analisi di rischio e variante al progetto di bonifica"</i>, trasmesso</p>



		<p>dall'APV medesima in data 14/01/2016 (prot. MATTM n. 1196/STA del 26/01/2016);</p> <p>6) CPM (Chimica Porto Marghera) s.r.l. (proprietario superficario) - COLOMBINA s.r.l. (nudo proprietario):</p> <p>a) “Piano di Caratterizzazione dello stabilimento di Porto Marghera”, trasmesso da 3V CPM S.p.A. in data 19/07/2005 (prot. MATTM n. 14691/QdV/DI del 19/07/2005);</p> <p>b) “Integrazioni al Piano di Caratterizzazione dei suoli. Stabilimento di Porto Marghera”, trasmesse da 3V CPM S.p.A. in data 10/04/2007 (prot. MATTM n. 10592/QdV/DI del 26/04/2007);</p> <p>c) “Relazione Tecnica sui piezometri e stratigrafie - Certificati di analisi delle acque di falda (piezometri P10; P20) e dei terreni (sondaggi S10; S20)”, trasmessi da 3V CPM S.p.A. in data 29/05/2007 (prot. MATTM n. 14849/QdV/DI del 06/06/2007);</p> <p>d) “Planimetria con l'ubicazione dei punti di carotaggio, dei piezometri e dei top-soil (a seguito del sopralluogo del 21/05/2007). Stabilimento di Porto Marghera sito in Via Malcontenta 1”, trasmessa da 3V CPM S.p.A. in data 05/06/2007 (prot. MATTM n. 15156/QdV/DI del 11/06/2007);</p> <p>e) “Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale; Analisi di Rischio sulla matrice terreni e acque di falda; Progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. Stabilimento CPM S.p.A. ubicato in Via Malcontenta, 1 – Porto Marghera”, trasmessi da CPM (ex 3V CPM) S.p.A. in data 17/11/2010 (prot. MATTM n. 29842/TRI/DI del 22/11/2010);</p> <p>f) “Note a verbale Conferenza di Servizi Istruttoria del 19/12/2013” consegnate brevi manu da CPM s.r.l., avente procura per rappresentare anche COLOMBINA s.r.l., nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 19/12/2013 (prot. MATTM n. 59037/TRI del 20/12/2013);</p> <p>g) “Risposte alla Conferenza di Servizi del 19/12/2013, contenenti la revisione dell'analisi di rischio e l'analisi aria ambiente”, trasmesse da CPM s.r.l., per conto anche della COLOMBINA s.r.l., con nota del 10/02/2016 (prot. MATTM n. 2428/STA del 11/02/2016).</p>
CdS decisoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 novembre 2016 (simultanea e modalità sincrona)</li> </ul>	<p>1. “Progetto definitivo di messa in sicurezza del marginamento del confine est dell'area DEC.AL S.p.A. (lato Ecoprogetto Venezia S.r.l.) per una lunghezza di 30 m”, trasmesso dalla Autorità Portuale di Venezia con nota prot. n. 24860 - AMB DTFC/12068 del 23/08/16 (prot. MATTM n. 16029/STA del 30/08/2016);</p> <p>2. “Nota tecnica contenente i risultati dei monitoraggi condotti nel primo semestre 2016 e Analisi di Rischio relativa all'area dell'evento del 19.11.2014”, trasmesso da ENI SpA in data 21.07.2016 (prot. MATTM n. 14101/STA del 22.07.2016).</p>
CdS decisoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 aprile 2017</li> </ul>	<p>1) Studio ALiNa (analisi dei livelli di fondo naturale falda), trasmesso dalla Regione del Veneto:</p> <p>a. “Risultati progetto ALiNa - Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta) – presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo”, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 3501 del 07/01/2015 (prot. MATTM n. 237 del 07/01/2015);</p>

		<p>b. “Studio ALiNa - Integrazioni in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi istruttoria del 26/02/2015”, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 89308 del 06/03/2017 (prot. MATTM n. 0005016/STA del 06/03/2017).</p> <p>2) DOW ITALIA Divisione Commerciale s.r.l. – area “LS1”:</p> <p>c. “Analisi di Rischio sito-specifica redatta ai sensi del D. Lgs. 152/06, contenente anche la descrizione delle misure di messa in sicurezza, in risposta alla nota MATTM del 15/02/2016”, trasmessa dalla Società medesima con nota del 08/04/2016 (prot. MATTM n. 7792/STA del 29/04/2016);</p> <p>d. “Area LS1 – progetto operativo di bonifica del suolo insaturo”, trasmesso dalla Società medesima con nota del 12/12/2016 (prot. MATTM n. 23786/STA del 12/12/2016).</p> <p>3) Varie ed eventuali: Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.: “Progetto di Messa in sicurezza Operativa per i terreni insaturi”, trasmesso dalla Società medesima in data 30/06/16 (prot. MATTM n. 12306/STA del 30/05/16).</p>
--	--	---

**7. Elenco dei soggetti pubblici e privati territorialmente competenti con lo stato di attuazione degli interventi per ciascuna singola area**

Rif. cartografico	Denominazione area		
1	Fincantieri	27,69	Privato
2	Fincantieri	10,29	Privato
3	APV (esproprio) ex Alгатron ex S	0,21	Pubblico
4	Simar spa	8,80	Privato
5	Vega - Parco Scientifico Tecnologico	11,83	Privato
6	Pane Silvana e Baldan Aronne area ex Alгатron ex Sordon	0,78	Privato
7	APV (esproprio) ex Silos Granari del Veneto	0,11	Pubblico
8	APV (esproprio) ex Trieria Power srl	0,09	Pubblico
9	BANCHINA MOLINI SRL	0,50	Privato
10	Trieria Power srl	1,18	Privato
11	AFV- Beltrame Acciaierie S.p.A.	19,41	Privato
12	Trieria SpA ex Silos Granari del Veneto ex Tremolada	5,79	Privato
13	Alutekna Industrie spa	6,98	Privato
14	Tibole srl	0,26	Privato
15	Vega - ex Deposito BIOPILE - Agip Petroli	9,94	Privato
16	Immobiliare Complessi srl – ex VEGA – ex Agricoltura	2,41	Privato
17	Enel Distribuzione Spa	0,33	Privato
18	ATB Riva Calzoni spa	1,70	Privato
19	Tibole srl	0,97	Privato
20	Eni div. R&M ex stabilimento GPL di Agip Gas	2,09	Privato
21	Grandi Molini Italiani	3,59	Privato
22	Strade	2,91	Privato
23	Apv Investimenti - Ex Saplo	1,36	Pubblico
24	Ligestra area demaniale ex Alutekna	0,27	Privato
25	Chinellato Alessandro parte di CMD	0,31	Privato
26	strade	10,92	Privato
27	D.O.C.K.S. Venezia srl -ex Monte M - ex Cargo Syst	3,61	Privato
28	Fincantieri Spa ex IVE - immobiliare veneziana	8,03	Privato
29	Area I Pili oggetto intervento di Veneto Strade	6,05	Privato