

Percentuale di utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze per sostanza stupefacente d'abuso

Sostanza d'abuso	USO PRIMARIO							USO SECONDARIO						
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
ALLUCINOGENI	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8
AMFETAMINE	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	1,9	1,7	2,2	2,6	3,2	3,7	2,1
ECTASY E ANALOGHI*	---	---	---	---	---	---	0,4	---	---	---	---	---	---	2,5
BARBITURICI	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,4	1,7	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6
BENZODIAZEPINE	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	23,9	22,2	20,1	19,2	19,3	17,3	15,9
CANNABINOIDI	5,0	4,6	4,9	5,1	5,9	5,8	6,7	41,5	40,5	40,8	41,1	41,5	41,8	40,4
COCAINA	1,3	1,3	1,7	1,9	1,6	1,8	2,3	11,7	12,8	14,5	12,7	13,5	13,6	15,1
CRACK	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
EROINA	90,1	91,2	90,6	88,5	89,1	88,7	86,7	1,3	1,7	2,2	1,8	2,2	3,2	2,2
METADONE	0,5	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,6	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	2,4
MORFINA	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
ALTRI OPPIACEI*	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	0,5
INALANTI*	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	---	---	---	0,1
ALCOOL**	---	---	---	---	---	---	---	12,6	14,8	14,8	15,4	14,9	15,0	14,2
ALTRO	1,9	1,8	1,4	2,8	1,1	1,7	2,1	3,7	2,7	2,5	4,3	2,5	2,8	2,9

*=Informazioni contenute nei nuovi modelli di rilevazione (D.M. 20 settembre 1997) in vigore dal 1997

**=viene rilevato solo l'uso secondario

Caratteristiche dei soggetti trattati per abuso di droga presso le strutture socio-riabilitative (fonte: Ministero dell'Interno)

L'Osservatorio permanente sul fenomeno droga svolge dal 1984 una rilevazione trimestrale, a quattro date fisse dell'anno, sui tossicodipendenti in cura presso le strutture socio-riabilitative, i cui risultati permettono, considerati globalmente, di valutare il flusso dei tossicodipendenti che si accostano ai presidi privati.

Numero di tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

- Anno 1997 -

Data della rilevazione	Numero di utenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative
31 - marzo 1997	22.615
30 - giugno 1997	22.805
30 - settembre 1997	21.904
31 - dicembre 1997	22.176
Media 1997	22.375

Nel corso del 1997, presso le strutture socio-riabilitative si è registrata una media di utenti pari a 22.375 soggetti.

Dal confronto di questi dati con quelli delle rilevazioni effettuate alle stesse date nel 1996 (22.435), risulta che l'utenza delle strutture socio-riabilitative continua a rimanere pressoché stazionaria (-0,26%), pure a fronte di una diminuzione del numero di strutture esistenti.

La diminuzione registrata nell'utenza delle strutture socio-riabilitative negli anni 1994-1995 sembra aver lasciato il posto ad una fase di stazionarietà.

Il maggior numero di utenti è stato registrato in Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il rapporto tra utenti maschi e femmine evidenzia una preponderante presenza maschile (oltre l' 85,4%).

Strutture Socio Riabilitative

<i>Date di Rilevazione</i>	<i>Esistenti</i>	<i>Censite</i>	<i>Numero di utenti</i>
30.09.91	941	888	21.063
31.12.91	996	932	24.561
31.03.92	1.081	1.021	26.219
30.06.92	1.114	1.065	28.360
30.09.92	1.147	1.070	25.991
15.12.92	1.175	1.095	28.544
31.03.93	1.195	1.110	28.448
30.06.93	1.219	1.097	25.925
30.09.93	1.248	1.177	25.289
31.12.93	1.249	1.189	25.267
31.03.94	1.262	1.212	25.580
30.06.94	1.276	1.198	23.948
30.09.94	1.283	1.229	24.426
31.12.94	1.279	1.173	22.339
31.03.95	1.332	1.270	22.970
30.06.95	1.336	1.259	21.418
30.09.95	1.349	1.307	22.392
31.12.95	1.368	1.276	22.161
31.03.96	1.378	1.314	22.235
30.06.96	1.371	1.313	22.632
30.09.96	1.376	1.304	22.165
31.12.96	1.372	1.305	22.706
31.03.97	1.378	1.310	22.615
30.06.97	1.369	1.279	22.805
30.09.97	1.360	1.289	21.904
31.12.97	1.348	1.253	22.176

Fino al 30.6.91, l'Osservatorio ha censito solo le Comunità terapeutiche. A partire dal settembre '91, l'Osservatorio ha censito tutte le strutture socio-riabilitative, delle quali le Comunità terapeutiche fanno parte. A partire dal marzo '95, l'Osservatorio ha utilizzato la seguente classificazione:

- Strutture residenziali
- Strutture semiresidenziali
- Strutture ambulatoriali

**Distribuzione regionale dei tossicodipendenti in
trattamento presso strutture socio riabilitative alla data
del 31 dicembre 1997 e percentuale di incidenza sul
totale nazionale**

<i>Regione</i>	<i>Numero di tossicodipendenti in trattamento</i>	<i>Incidenza percentuale sul totale nazionale</i>
Piemonte	2.022	9.12
Valle d'Aosta	31	0.14
Liguria	538	2.43
Lombardia	4.071	18.36
P.A. di Bolzano	52	0.23
P.A. di Trento	350	1.58
Veneto	1.722	7.77
Friuli V.G.	224	1.01
Emilia Romagna	3.046	13.74
Marche	786	3.54
Toscana	1.616	7.29
Umbria	678	3.06
Lazio	2.290	10.33
Campania	721	3.25
Abruzzo	465	2.10
Molise	72	0.32
Puglia	1.448	6.53
Basilicata	138	0.62
Calabria	560	2.53
Sicilia	662	2.99
Sardegna	684	3.08
Totale nazionale	22.176	100.00

**Distribuzione per tipo di strutture e per sesso dei
tossicodipendenti in trattamento al 30.9.1997 presso
strutture socio riabilitative**

<i>Residenziali</i>		<i>Semiresidenziali</i>		<i>Ambulatoriali</i>	
Maschi	12.420	Maschi	2.408	Maschi	3.723
Femmine	1.910	Femmine	468	Femmine	975

TOTALE 21.904

**- I dati riguardano 1.289 strutture socio riabilitative su 1360, pari al
94.78% -**

**Distribuzione e ripartizione territoriale dei numero dei
tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio
riabilitative al 31.12.1997**

<u>Nord</u>	12.056 accolti presso 701 strutture (17.20%)
<u>Centro</u>	
<u>Sud</u>	5.370 accolti presso 236 strutture (22.75%)
<u>Isole</u>	3.404 accolti presso 227 strutture (14.99%)
	1.346 accolti presso 89 strutture (15.12%)

Tra parentesi è riportato il carico medio di utenti per struttura socio-riabilitativa.

Caratteristiche dei consumatori di sostanze stupefacenti segnalati ai Prefetti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 (fonte: Ministero dell'Interno)

Dal 1990, l'Osservatorio per le tossicodipendenze del Ministero dell'Interno svolge un monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, riguardante i consumatori e detentori di sostanze stupefacenti per uso personale segnalati ai Prefetti.

Dai dati riferiti al periodo dall' 11 luglio 1990 (data di entrata in vigore della normativa) al 31 dicembre 1997, risulta che i tossicodipendenti segnalati ai Prefetti dalle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sono stati complessivamente 174.066.

L'età media degli assuntori è di 23 anni, la distribuzione per classi di età è la seguente:

	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
Classi fino a 14	670	0,41%	60	0,51%	730	0,43%
Classe 15-17	10.963	6,76%	690	5,84%	11.653	6,69%
Classe 18-20	43.159	26,60%	2.552	21,59%	45.711	26,26%
Classe 21-22	26.896	16,58%	1.769	14,97%	28.665	16,47%
Classe 23-25	29.677	18,29%	2.309	19,54%	31.986	18,37%
Classe 26-28	20.823	12,83%	1.715	14,51%	22.538	12,95%
Classe 29-30	9.826	6,06%	861	7,28%	10.687	6,14%
Oltre 30	20.233	12,47%	1.863	15,76%	22.096	12,69%
TOTALE	162.247	100,00%	11.819	100,00%	174.066	100,00%

La tabella mostra la maggiore incidenza del fenomeno nelle classi di età comprese tra i 18 ed i 30 anni (80,19%), a fronte del 7,12% di segnalati minorenni e del 12,69% in età superiore ai 30 anni.

In aumento, rispetto allo scorso anno, sia la percentuale di segnalati minorenni (che lo scorso anno era del 6,62%) che quella dei segnalati in età superiore a 30 anni (che lo scorso anno era del 12,64%).

Per quanto riguarda la distribuzione per sesso, la netta prevalenza degli uomini (93,21%) sulle donne è rimasta pressochè invariata rispetto allo scorso anno (93%).

Nel periodo in esame, le segnalazioni effettuate sono state 206.152 (una stessa persona può essere segnalata più volte).

Relativamente al tipo di sostanza assunta, 121.174 segnalazioni (pari al 58,78%) riguardano sostanze cosiddette leggere, 80.955 (pari al 39,27%) sostanze cosiddette pesanti e 4.023 (pari all'1,95%) sostanze "pesanti più leggere".

Le Regioni con il più alto numero di soggetti sono state, nell'ordine, la Lombardia (27.055 casi), il Lazio (18.493), la Toscana (18.245) e la Campania (14.837).

Le Regioni con il minor numero di persone segnalate sono state il Molise (574 casi) e la Valle d'Aosta (690 casi).

Il numero complessivo di colloqui svolti davanti al Prefetto è stato di 163.295. A seguito dei colloqui, 72.295 soggetti sono stati invitati a non fare più uso di sostanze stupefacenti (ammonizione) e 50.130 segnalati (pari a 30,70%) hanno richiesto di essere avviati ai Servizi per le tossicodipendenze per il trattamento terapeutico.

Di questi ultimi, 21.986 (pari al 43,86%) hanno già terminato il programma terapeutico.

Le sanzioni amministrative adottate dai Prefetti sono state 43.203, di cui 29.093 (pari al 67,34%) a seguito di colloqui presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura e 14.110 (pari al 32,66%) per mancata presentazione al colloquio stesso.

Le sostanze usate dai segnalati sono state ripartite secondo l'indicazione della specifica sostanza utilizzata, laddove inserita nel programma computerizzato.

La ripartizione, sintetizzata nello schema che segue, potrà essere oggetto di successive analisi e confronti con i dati forniti dal Ministero della Sanità sulle sostanze usate dagli utenti in trattamento presso i Ser.T.

E' necessario però specificare che, in parecchi casi, non è stato possibile risalire all'esatta indicazione delle sostanze e che, quindi, la ripartizione è necessariamente incompleta.

**Distribuzione delle sostanze usate dai tossicodipendenti
segnalazioni ai prefetti ai sensi dell'art. 75 del DPR 309/90**

Sostanza Sesso	Eroina	Metadone	Morfina	Oppiacei	Cocaina	Anfetamine	L.S.D.	Ectasy, MDMA, analoghi	Cannab.di	Altre sostanze*
Maschi	59248	579	264	2317	9516	438	420	2748	126720	765
Femmine	7127	113	40	292	684	27	41	221	6364	82
Totale	66375	692	304	2609	10200	465	461	2969	133084	847

*La maggior parte delle sostanze inserite in questa categoria appartiene al gruppo delle Benzodiazepine

**Caratteristiche dei consumatori di sostanze stupefacenti in ambiente militare
(fonte: Ministero della Difesa)**

I dati che descrivono l'andamento della tossicodipendenza in ambito militare (n°2.947 nel 1997, n°1.978 nel 1996, con una variazione positiva del 49%) si riferiscono alle schede individuali per farmacodipendenza pervenute alla Direzione Generale della Sanità Militare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Le schede sono state compilate presso le strutture sanitarie militari che ricoverano e/o emettono provvedimenti medico-legali, comunque connessi all'uso di sostanze stupefacenti.

La distribuzione dei consumatori secondo le modalità e la frequenza d'uso permette di distinguere tra:

- **Tossicodipendenza:** modalità patologica di uso della sostanza psicoattiva da parte di soggetti che presentano la seguente triade sintomatologica:
 - compulsione: desiderio irrefrenabile ad assumere la droga;
 - tolleranza: necessità di aumentare sempre più la dose per ottenere l'effetto desiderato;
 - dipendenza fisica: caratterizzata dal corteo sintomatologico legato alla mancata assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **Abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope:** modalità patologica di uso della sostanza psicoattiva con almeno una delle seguenti condizioni:
 - uso continuo malgrado la consapevolezza da parte del soggetto di avere un problema (persistente o ricorrente, di natura sociale, lavorativa, psichica o fisica), che è causato o accentuato dall'uso della sostanza psicoattiva;
 - uso ricorrente in situazioni fisicamente rischiose.

Alcuni sintomi del disturbo persistono da almeno un mese o si sono manifestati ripetutamente in un periodo di tempo più lungo.

- **Tossicofilia:** modalità di uso abituale di sostanze psicoattive, in genere non uncinanti, caratterizzata da:

- assenza della triade sintomatologica descritta a proposito della tossicodipendenza;
- disponibilità ad altre esperienze per acquisita abitudine alla fuga dalla realtà mediante droghe non uncinanti.
- **Consumo occasionale:** modalità di uso sporadico, rare esperienze di droga per "provare", per curiosità, per mimetismo di gruppo, per pressione di gruppo; non disponibilità ad altre esperienze.

I tossicodipendenti (4,6%) ed i soggetti che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope (4,7%), ovvero coloro che presentano una modalità patologica d'uso di sostanze stupefacenti, sono stati successivamente inclusi in un unico gruppo.

I tossicofili (34,7%) ed i consumatori occasionali (48,9%) formano invece gruppi distinti.

La distribuzione dei consumatori secondo la Forza Armata di appartenenza indica che il 62,2% dei soggetti che usano sostanze psicoattive fanno parte dell'Esercito, il 24% della Marina ed il 12,3% dell'Aeronautica Militare.

Le schede individuali per farmacodipendenza sono compilate soprattutto per soggetti già alle armi - incorporati - (64,8%). Si tratta di 1909 soggetti, ovvero dell'1,19% della forza bilanciata di militari di truppa, in leva ordinaria, per il 1997, pari a 160.164 soggetti.

Sono soprattutto i giovani in servizio di leva (81,1%) a far uso di sostanze stupefacenti.

Le diagnosi che più frequentemente si associano all'uso di sostanze stupefacenti, sono:

- disturbo da uso di sostanze psicoattive (46,8%);
- disturbo non organico di personalità (16,2%);
- disturbo dell'adattamento (11,5%);
- diagnosi non psichiatriche (11,4%).

Gran parte dei consumatori di sostanze stupefacenti usufruisce di un provvedimento di temporanea non idoneità al servizio militare (53,1%), mentre il 19,9% se giudicato permanentemente non idoneo.

I Consulenti psicologici quintuplicano la loro attività di supporto psicologico tra il periodo che precede il ricovero ospedaliero (5,6%) e quello che lo segue (25,8%).

Risalta quindi in tutta evidenza l'importante attività di prevenzione secondaria in materia di tossicodipendenza posta in essere dai Consulenti psicologici militari.

La frequenza d'uso di sostanze psicoattive è giornaliera per il 13,1% dei soggetti segnalati, mentre un altro 26% di soggetti consuma sostanze stupefacenti qualche volta la settimana.

Le sostanze stupefacenti maggiormente utilizzate, risultano nell'ordine :

- | | |
|------------------------|--------|
| - marijuana ed hashish | 79,4% |
| - eroina | 7,8%; |
| - cocaina | 5,8%; |
| - oppio e derivati | 2,2 %; |
| - alcool | 1,5 %; |
| - ecstasy | 1,2%. |

Il 18,6% dei soggetti che consumano sostanze stupefacenti ha dichiarato di averne effettuato la prima assunzione dopo l'incorporamento.

I motivi che più frequentemente, secondo le dichiarazioni degli interessati, conducono alla prima assunzione di sostanze stupefacenti durante il periodo del servizio militare, sono:

- | | |
|---------------------|--------|
| - curiosità | 41%; |
| - spirito di gruppo | 29%; |
| - disagi personali | 14,4%. |

La distribuzione dei consumatori secondo l'attività lavorativa prima dell'incorporamento, relativa al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope, messa a raffronto con i dati relativi alla distribuzione dei consumatori secondo l'attività lavorativa prima dell'incorporamento, relativa all'intero campione dei soggetti segnalati, evidenzia come la disoccupazione costituisca un fattore predisponente all'uso problematico di sostanze stupefacenti.

La distribuzione dei consumatori secondo il titolo di studio, relativa al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope, messa a confronto con la distribuzione dei consumatori secondo il titolo di studio, relativa all'intero campione dei soggetti segnalati, evidenzia come la minore scolarizzazione predisponga all'uso problematico di sostanze stupefacenti.

I dati relativi al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli relativi all'intero campione dei soggetti segnalati, pone in rilievo come i consumatori problematici di droghe abbiano riportato condanne penali in percentuale tre volte superiore rispetto all'intero campione dei soggetti segnalati.

Il confronto tra i dati relativi al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli relativi all'intero campione dei soggetti segnalati, evidenzia come i consumatori problematici di sostanze stupefacenti appartengano soprattutto all'Esercito (80,7% contro il 62,2% dell'intero campione dei soggetti segnalati).

Il confronto tra i dati relativi al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli relativi all'intero campione dei soggetti segnalati pone in rilievo il fatto che il consumo problematico di sostanze stupefacenti si associa a provvedimenti medico-legali di permanente non idoneità (45,1%), comprensibilmente molto più frequenti rispetto all'intero campione dei soggetti segnalati (19,9%).

Il confronto tra i dati relativi al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli relativi all'intero campione dei soggetti segnalati evidenzia come, nel consumo problematico di sostanze stupefacenti, quelle maggiormente utilizzate siano:

- marijuana ed hashish	45,4%,	contro il 79,4% dell'intero campione dei soggetti segnalati		
- eroina	27,4%	"	il 7,8%	"
- cocaina	10,9%	"	il 5,8%	"
- oppio e derivati	4,9%	"	il 2,2%	"
- ecstasy	3,7%	"	l'1,2%	"

Il raffronto tra i dati relativi al gruppo dei 275 soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli relativi all'intero campione dei soggetti segnalati mette in evidenza come il consumo problematico di sostanze stupefacenti inizi dopo l'incorporamento in una percentuale di casi (10,9%) inferiore rispetto all'intero campione dei soggetti segnalati (18,6%) che hanno incominciato ad utilizzare sostanze stupefacenti dopo l'ingresso nella comunità militare.

E' peraltro da rilevare come l'inizio del consumo problematico di sostanze stupefacenti dopo l'incorporamento si colleghi a disagi psicologici (20%) e pressioni psicologiche (13,3%) più frequentemente, di quanto non avvenga nell'intero campione dei soggetti segnalati (rispettivamente 14,4% e 4,2%).

Il confronto fra i dati relativi al gruppo dei soggetti tossicofili e dei consumatori occasionali di sostanze stupefacenti e quelli dei soggetti tossicodipendenti o che abusano di sostanze stupefacenti o psicotrope (consumatori problematici) conferma le considerazioni in precedenza esposte.

In particolare, si osserva che i soggetti tossicofili (n. 1022, ovvero 34,7% dell'intero campione dei soggetti segnalati) presentano una quota di disagio personale elevato (28,7% contro il 14,4% dell'intero campione dei soggetti segnalati) che li conduce ad utilizzare per la prima volta sostanze stupefacenti dopo l'incorporamento.


I consumatori occasionali (n. 1440, ovvero 48,9% dell'intero campione dei soggetti segnalati) presentano rispetto all'intero campione:

- maggiore scolarizzazione;
- minore frequenza di condanne penali;
- maggiore frequenza di appartenenza alla Marina ed all'Aeronautica Militare e minore all'Esercito;
- maggiore assistenza presso i Consulenti psicologici militari dopo la dimissione dall'Ospedale;
- uso di sostanze stupefacenti quasi esclusivamente limitato a marijuana ed hashish (92,8%);
- prima assunzione dopo l'incorporamento più frequente (25,1% contro il 18,6% dell'intero campione dei soggetti segnalati), per motivi prevalenti quali lo spirito di gruppo (30,7%) e la curiosità (47,9%).

Distribuzione dei consumatori secondo le modalità e la frequenza d'uso

Tipo soggetto	Nr.	Freq. %
Tossicodipendente	136	4,6
Che abusa di sostanze stupefacenti o psicotrope	139	4,7
Tossicofilo	1022	34,7
Consumatore occasionale	1440	48,9
Non ind.	210	7,1
Totale delle schede	2947	100,0


Consumatori secondo le modalità e la frequenza d'uso



Distribuzione dei consumatori secondo la F.A. di appartenenza


F.A.	n° soggetti	%
E.I. (*)	1832	62,2
M.M.	707	24,0
A.M.	363	12,3
Non ind.	45	1,5
Totale	2947	100,0
(*) di cui 18 appartenenti CC.		

Consumatori secondo la Forza Armata




Distribuzione dei consumatori secondo la posizione di leva

Posizione leva	n° soggetti	%
Iscritto	498	16,9
Arruolato	493	16,7
Incorporamento	1909	64,8
Ob.di coscienza	30	1,0
Non ind.	17	0,6
Totale	2947	100,0

Consumatori secondo la posizione di leva**Distribuzione dei consumatori secondo la posizione militare**

Posizione militare	n° soggetti	%
Leva	2390	81,1
Cpl.	5	0,2
Volontario	52	1,8
Spe	57	1,9
Non ind.	443	15,0
Totale	2947	100,0

Consumatori secondo la posizione militare

Distribuzione dei consumatori secondo la diagnosi accertata

Diagnosi	n° soggetti	%
art.29 - ritardo mentale	3	0,1
art.30a - disturbi dell'adattamento	338	11,5
art.30b - disturbi contro impulsi	23	0,8
art.30c - disturbi della sessualità	4	0,1
art.30e - disturbi funz.evacuative	1	0,0
art.30g - disturbi del sonno	1	0,0
art.30h - disturbi dell'eloquio	1	0,0
art.31 - disturbi da uso di sost.psicoattive	1379	46,8
art.32 - disturbo organico di personalità	21	0,7
art.33 - disturbo non org. di personalità	477	16,2
art.34 - disturbi nevrotici	200	6,8
art.35 - disturbi psicotici	8	0,3
art. non psichiatrico	335	11,4
Non indicato	156	5,3
Totale	2947	100,0

Distribuzione dei consumatori secondo l'esito

Esito	n° soggetti	%
Idoneo	762	25,9
Lic.di convalesc. < 3 mesi	1157	39,3
Lic.di convalesc. > 3 mesi	105	3,6
Lic.di convalesc. fino al cong	4	0,1
Trasferito ad altro ospedale	26	0,9
Rivedibile per 1 anno	296	10,0
Rivedibile per 2 anni	3	0,1
Riformato	586	19,9
Deceduto	1	0,0
Non indicato	7	0,2
Totale	2947	100,0


Interventi presso il Consultorio psicologico prima del ricovero

Si	164	5,6
No	2491	84,5
Non ind.	292	9,9
Totale	2947	100,0


Interventi previsti presso il Consultorio Psicologico dopo la dimissione dall'ospedale

Si	761	25,8
No	1805	61,2
Non ind.	381	12,9
Total	2947	100,0

Interventi presso il Consultorio Psicologico prima del ricovero




Interventi previsti presso il Consultorio Psicologico dopo la dimissione dall'ospedale



Distribuzione dei consumatori secondo la frequenza d'uso

	n° soggetti	%
Qualche volta all'anno	486	16,5
Qualche volta al mese	729	24,7
Qualche volta alla settimana	766	26,0
Giornalmente	387	13,1
Non indicato	579	19,6
Totale	2947	100,0

Consumatori secondo la frequenza d'uso



Sostanze stupefacenti maggiormente utilizzate

Tipo droga	Val.Ass.	%
Eroina	205	7,8
Morfina	3	0,1
Oppio e derivati	57	2,2
Metadone legale	7	0,3
Metadone illegale	2	0,1
Altri oppiacei	1	0,0
Alcool	39	1,5
Barbiturici	2	0,1
Sedativi ipnotici	2	0,1
Anfetamine	11	0,4
Ecstasy	32	1,2
Cocaina	152	5,8
Marijuana-hashish	2080	79,4
Olio di hashish	5	0,2
Allucinogeni	15	0,6
Crack	4	0,2
Inalanti	1	0,0
Altro	2	0,1
Totale	2620	100,0