

Tavola 08/09c - Distribuzione regionale dei trattamenti effettuati nelle Carceri ai soggetti in carico presso i Ser.T., per tipologia di trattamento e per anno (segue)

Regioni e Province Autonome	Anno 2003									
	Solo psico-sociale e/o riabilitativo	Psico-sociale e/o riabilitativo			Farmacologico					
		Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio sociale	Metadone a breve termine (≤30gg.)	Metadone a medio termine (30gg. - 6 mesi)	Metadone a lungo termine (>6 mesi)	Naltrexone	Clonidina	Altri farmaci non sostitutivi
Piemonte	854	165	16	693	444	37	38	6	0	9
Valle D'Aosta	22	0	0	2	12	0	0	0	14	7
Lombardia	1.702	394	19	1.511	91	253	370	0	79	766
Prov. Aut. Bolzano	35	17	0	40	36	31	3	0	0	0
Prov. Aut. Trento	30	3	0	28	0	0	0	0	0	0
Veneto	653	268	24	592	168	87	54	0	0	7
Friuli Venezia Giulia	189	123	0	154	80	33	29	0	0	10
Liguria	678	185	48	308	41	373	3	2	293	133
Emilia Romagna	361	139	57	458	29	51	79	3	0	33
Toscana	1.129	253	81	1.093	321	218	146	5	40	237
Umbria	110	65	0	27	3	34	2	0	0	0
Marche	229	101	5	98	54	42	3	0	0	77
Lazio	296	1.134	650	546	532	32	0	0	0	325
Abruzzo	219	121	2	214	75	32	1	0	0	24
Molise	99	25	3	81	8	2	2	0	0	12
Campania	660	285	0	519	23	22	2	0	0	42
Puglia	1.219	623	93	1.297	547	114	45	2	0	79
Basilicata	53	35	0	27	2	4	6	0	0	0
Calabria	308	120	11	242	71	44	27	0	0	4
Sicilia	1.246	717	97	1.028	194	112	92	3	7	45
Sardegna	263	201	2	212	58	111	249	1	0	94
Nord Ovest	3.256	744	83	2.514	588	663	411	8	386	915
Nord Est	1.268	550	81	1.272	313	202	165	3	0	50
Centro	1.764	1.553	736	1.764	910	326	151	5	40	639
Sud	2.558	1.209	109	2.380	726	218	83	2	0	161
Isole	1.509	918	99	1.240	252	223	341	4	7	139
ITALIA	10.355	4.974	1.108	9.170	2.789	1.632	1.151	22	433	1.904

Fonte: Ministero della Salute

Tavola 08/09c - Distribuzione regionale dei trattamenti effettuati nelle Carceri ai soggetti in carico presso i Ser.T., per tipologia di trattamento e per anno (segue)

Regioni e Province Autonome	Anno 2004									
	Solo psico- sociale e/o riabilitativo	Psico-sociale e/o riabilitativo			Farmacologico					
		Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio sociale	Metadone a breve termine (≤30gg.)	Metadone a medio termine (30gg.- 6mesi)	Metadone a lungo termine (≥6 mesi)	Naltrexone	Clonidina	Altri farmaci non sostitutivi
Piemonte	776	247	33	657	492	57	34	0	2	18
Valle D'Aosta	20	0	0	3	11	0	0	0	10	11
Lombardia	2.292	666	30	1.924	71	262	448	0	59	821
Prov. Aut. Bolzano	48	9	0	47	28	28	4	0	0	1
Prov. Aut. Trento	122	102	0	53	2	6	23	0	0	1
Veneto	789	450	33	491	165	65	100	0	0	20
Friuli Venezia Giulia	374	421	17	330	26	34	57	0	2	39
Liguria	232	298	0	220	13	331	2	7	0	204
Emilia Romagna	485	165	125	544	36	71	44	0	0	16
Toscana	768	177	23	826	67	278	111	1	0	63
Umbria	43	23	11	0	7	46	9	0	0	2
Marche	133	96	0	92	33	41	15	0	0	107
Lazio	195	1	1	3	19	26	0	0	0	82
Abruzzo	146	190	5	174	5	41	1	0	0	0
Molise	12	11	0	1	0	0	0	0	0	0
Campania	662	377	0	553	29	26	2	0	0	24
Puglia	1.071	696	100	1.114	560	103	65	0	0	96
Basilicata	124	107	0	76	3	36	0	0	0	0
Calabria	366	247	4	336	125	140	11	0	0	82
Sicilia	1.008	618	75	850	101	112	94	2	5	26
Sardegna	234	225	16	152	47	138	233	0	0	65
Nord Ovest	3.320	1.211	63	2.804	587	650	484	7	71	1.054
Nord Est	1.818	1.147	175	1.465	257	204	228	0	2	77
Centro	1.139	297	35	921	126	391	135	1	0	254
Sud	2.381	1.628	109	2.254	722	346	79	0	0	202
Isole	1.242	843	91	1.002	148	250	327	2	5	91
ITALIA	9.900	5.126	473	8.446	1.840	1.841	1.253	10	78	1.678

Fonte: Ministero della Salute

Tavola 08/09c - Distribuzione regionale dei trattamenti effettuati nelle Carceri ai soggetti in carico presso i Ser.T., per tipologia di trattamento e per anno (segue)

Regioni e Province Autonome	Anno 2005									
	Solo psico- sociale e/o riabilitativo	Psico-sociale e/o riabilitativo			Farmacologico					
		Sostegno psicologico	Psicoterapia	Interventi di servizio sociale	Metadone a breve termine (≤30gg.)	Metadone a medio termine (30gg.- 6mesi)	Metadone a lungo termine (>6 mesi)	Naltrexone	Clonidina	Altri farmaci non sostitutivi
Piemonte	917	383	36	784	425	64	67	2	0	11
Valle D'Aosta	19	4	0	6	10	0	0	0	8	15
Lombardia	2.118	661	27	2.233	44	263	417	0	44	333
Prov. Aut. Bolzano	29	9	0	27	18	26	8	0	0	0
Prov. Aut. Trento	163	141	0	65	8	5	12	0	0	1
Veneto	397	208	68	283	63	113	107	0	0	123
Friuli Venezia Giulia	256	171	2	79	18	41	87	0	3	19
Liguria	59	147	0	93	5	55	0	0	7	49
Emilia Romagna	444	281	100	359	23	54	90	0	0	13
Toscana	800	165	11	918	79	192	91	0	0	44
Umbria	53	94	7	28	5	15	9	0	0	3
Marche	303	111	11	89	64	77	11	0	0	29
Lazio	211	107	1	68	14	26	0	0	0	65
Abruzzo	284	93	27	131	57	54	24	0	0	16
Molise	91	1	0	100	5	12	29	0	0	28
Campania	658	292	40	406	238	11	2	0	0	33
Puglia	1.341	428	106	1.456	519	186	22	0	0	68
Basilicata	25	126	0	25	0	0	29	0	0	0
Calabria	618	305	33	435	72	176	10	0	0	0
Sicilia	1.146	628	12	1.125	101	133	59	1	0	57
Sardegna	236	236	3	163	40	122	305	0	2	42
Nord Ovest	3.113	1.195	63	3.116	484	382	484	2	59	408
Nord Est	1.289	810	170	813	130	239	304	0	3	156
Centro	1.367	477	30	1.103	162	310	111	0	0	141
Sud	3.017	1.245	206	2.553	891	439	116	0	0	145
Isole	1.382	864	15	1.288	141	255	364	1	2	99
ITALIA	10.168	4.591	484	8.873	1.808	1.625	1.379	3	64	949

Fonte: Ministero della Salute

Tavola 08/10 - Distribuzione regionale del personale attivo presso i Ser.T. per qualifica professionale e per anno

Regioni e Province Autonome	Anno 2002							Anno 2003						
	Medici	Infermieri o Assistenti Sanitari	Psicologi	Educatori	Assistenti Sociali	Amministrativi	Altro	Medici	Infermieri o Assistenti Sanitari	Psicologi	Educatori	Assistenti Sociali	Amministrativi	Altro
Piemonte	165	162	154	149	121	46	22	162	155	142	140	114	47	21
Valle D'Aosta	2	5	3	2	3	2	0	3	6	4	2	3	2	2
Lombardia	231	250	168	93	168	59	9	233	251	178	93	170	60	5
Prov. Aut. Bolzano	11	20	15	1	8	6	2	9	17	12	2	9	5	1
Prov. Aut. Trento	5	7	7	0	8	3	4	7	7	7	0	8	3	3
Veneto	108	138	111	84	71	33	21	110	133	112	89	80	32	25
Friuli Venezia Giulia	25	41	25	6	22	7	6	26	42	28	7	24	7	7
Liguria	46	69	29	9	32	10	30	68	103	40	21	41	14	9
Emilia Romagna	102	131	73	80	68	29	20	116	144	87	82	79	28	35
Toscana	134	135	88	63	96	24	34	147	145	88	62	101	25	31
Umbria	29	37	15	5	14	4	9	29	37	16	6	13	4	11
Marche	47	38	35	13	28	9	14	47	33	30	11	29	8	12
Lazio	173	154	109	8	63	8	23	178	160	98	6	61	9	12
Abruzzo	31	31	15	8	19	9	13	30	30	16	6	21	8	12
Molise	11	9	5	0	8	1	5	16	13	10	0	14	0	8
Campania	149	177	95	9	116	25	75	147	175	89	8	113	18	66
Puglia	100	91	92	33	76	10	60	108	92	95	33	78	9	64
Basilicata	17	15	14	2	11	4	4	21	15	15	3	11	4	2
Calabria	49	37	20	7	34	11	22	53	40	21	6	32	13	23
Sicilia	108	116	85	15	89	18	59	116	118	96	13	93	22	59
Sardegna	72	71	42	16	27	14	22	73	69	59	26	31	17	24
Nord Ovest	444	486	354	253	324	117	61	466	515	364	256	328	123	37
Nord Est	251	337	231	171	177	78	53	268	343	246	180	200	75	71
Centro	383	364	247	89	201	45	80	401	375	232	85	204	46	66
Sud	357	360	241	59	264	60	179	375	365	246	56	269	52	175
Isole	180	187	127	31	116	32	81	189	187	155	39	124	39	83
ITALIA	1.615	1.734	1.200	603	1.082	332	454	1.699	1.785	1.243	616	1.125	335	432

Fonte: Ministero della Salute

Tavola 08/10 - Distribuzione regionale del personale attivo presso i Ser.T. per qualifica professionale e per anno (segue)

Regioni e Province Autonome	Anno 2004							Anno 2005						
	Medici	Infermieri o Assistenti Sanitari	Psicologi	Educatori	Assistenti Sociali	Amministrativi	Altro	Medici	Infermieri o Assistenti Sanitari	Psicologi	Educatori	Assistenti Sociali	Amministrativi	Altro
Piemonte	154	144	133	135	108	42	17	158	147	143	134	107	38	18
Valle D'Aosta	3	6	3	2	3	2	2	3	6	3	2	3	2	2
Lombardia	214	249	173	93	165	61	6	212	247	165	89	168	55	7
Prov. Aut. Bolzano	9	21	16	2	10	6	1	9	18	13	2	10	5	1
Prov. Aut. Trento	6	8	6	0	8	3	4	6	8	6	0	8	4	4
Veneto	117	137	118	86	80	34	27	100	137	93	78	70	34	27
Friuli Venezia Giulia	27	41	29	4	24	7	7	27	43	27	5	23	7	6
Liguria	30	39	17	14	17	4	4	29	37	20	8	16	6	7
Emilia Romagna	118	145	95	96	80	28	31	131	156	99	98	86	29	33
Toscana	134	133	77	55	91	28	29	121	125	70	52	84	26	30
Umbria	26	35	13	5	12	5	11	24	33	13	4	10	6	11
Marche	37	35	30	12	21	8	11	44	40	35	10	29	9	26
Lazio	188	167	98	8	57	14	17	144	144	82	6	40	8	10
Abruzzo	25	25	15	5	17	7	11	31	24	16	6	19	6	8
Molise	11	9	5	0	9	0	5	14	13	9	0	14	1	6
Campania	176	205	111	10	125	32	74	147	176	94	19	99	26	63
Puglia	104	100	96	34	77	10	63	113	102	98	35	75	15	53
Basilicata	19	15	15	3	10	3	2	20	19	14	3	9	4	3
Calabria	55	40	21	6	30	17	26	60	48	23	6	30	16	25
Sicilia	109	111	84	13	88	22	52	107	115	72	11	82	21	45
Sardegna	68	67	51	20	30	15	22	57	54	31	18	22	11	12
Nord Ovest	401	438	326	244	293	109	29	402	437	331	233	294	101	34
Nord Est	277	352	264	188	202	78	70	273	362	238	183	197	79	71
Centro	385	370	218	80	181	55	68	333	342	200	72	163	49	77
Sud	390	394	263	58	268	69	181	385	382	254	69	246	68	158
Isole	177	178	135	33	118	37	74	164	169	103	29	104	32	57
ITALIA	1.630	1.732	1.206	603	1.062	348	422	1.557	1.692	1.126	586	1.004	329	397

Fonte: Ministero della Salute

Tavola 08/11 - Distribuzione regionale dei trattamenti con buprenorfina effettuati dai Ser.T., per tipologia di trattamento e per anno

Regioni e Province Autonome	Anno 2002						Anno 2003					
	attivi	Ser.T. rilevati (*)	totale utenti in carico nei Ser.T. rilevati	buprenorfina a breve termine	buprenorfina a medio termine	buprenorfina a lungo termine	attivi	Ser.T. rilevati (*)	totale utenti in carico nei Ser.T. rilevati	buprenorfina a breve termine	buprenorfina a medio termine	buprenorfina a lungo termine
Piemonte	63	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-
Valle D'Aosta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lombardia	79	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-
Prov. Aut. Bolzano	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Prov. Aut. Trento	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Veneto	32	9	3.685	67	134	109	38	28	10.287	206	216	600
Friuli Venezia Giulia	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Liguria	3	2	4.165	153	155	149	6	4	4.451	176	199	240
Emilia Romagna	44	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-
Toscana	13	3	800	1	17	24	13	3	848	5	27	23
Umbria	11	4	987	6	66	146	8	2	526	9	52	24
Marche	14	5	1.716	11	58	208	14	10	3.217	92	258	283
Lazio	47	-	-	-	-	-	42	33	10.504	81	262	803
Abruzzo	8	6	2.378	113	131	154	11	7	2.709	83	187	225
Molise	6	1	100	3	3	8	6	4	644	18	68	100
Campania	35	15	5.744	157	359	418	36	15	5.853	141	383	617
Puglia	57	23	4.562	151	277	501	51	23	5.686	158	327	529
Basilicata	6	3	606	2	19	165	6	5	913	16	50	190
Calabria	16	6	2.212	31	37	90	16	9	2.793	87	84	202
Sicilia	44	20	4.627	133	183	537	44	21	4.569	178	273	562
Sardegna	13	9	3.934	55	102	256	14	11	4.478	100	137	401
Nord Ovest	146	2	4.165	153	155	149	148	4	4.451	176	199	240
Nord Est	87	9	3.685	67	134	109	92	28	10.287	206	216	600
Centro	85	12	3.503	18	141	378	77	48	15.095	187	599	1.133
Sud	128	54	15.602	457	826	1.336	126	63	18.598	503	1.099	1.863
Isole	57	29	8.561	188	285	793	58	32	9.047	278	410	963
ITALIA	503	106	35.516	883	1.541	2.765	501	175	57.478	1.350	2.523	4.799

Fonte: Ministero della Salute

(*) = Servizi che hanno fornito la scheda sui trattamenti con buprenorfina

Tavola 08/11 - Distribuzione regionale dei trattamenti con buprenorfina effettuati dai Ser.T., per tipologia di trattamento e per anno (segue)

Regioni e Province Autonome	Anno 2004						Anno 2005					
	attivi	Ser.T. rilevati (*)	totale utenti in carico nei Ser.T. rilevati	buprenorfina a breve termine	buprenorfina a medio termine	buprenorfina a lungo termine	attivi	Ser.T. rilevati (*)	totale utenti in carico nei Ser.T. rilevati	buprenorfina a breve termine	buprenorfina a medio termine	buprenorfina a lungo termine
Piemonte	59	57	12.401	460	344	1.092	63	54	12.811	435	268	1.191
Valle D'Aosta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lombardia	71	55	19.774	171	384	1.672	77	59	22.497	100	361	1.735
Prov. Aut. Bolzano	4	1	441	91	0	0	4	1	455	6	113	2
Prov. Aut. Trento	1	-	-	-	-	-	1	1	859	5	37	110
Veneto	38	34	12.490	178	304	811	37	33	10.823	237	413	884
Friuli Venezia Giulia	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Liguria	3	2	969	13	20	108	5	3	1.970	43	77	207
Emilia Romagna	42	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-
Toscana	27	15	4.149	26	154	321	42	34	9.614	102	361	635
Umbria	11	7	2.267	66	140	246	11	7	2.426	58	179	282
Marche	14	8	3.274	67	103	362	14	7	2.816	92	125	381
Lazio	47	30	9.358	134	301	766	47	24	9.240	127	261	571
Abruzzo	11	7	2.319	71	141	345	11	8	2.872	202	299	390
Molise	3	1	173	5	3	79	6	3	632	21	27	125
Campania	43	26	11.836	252	457	1.069	42	25	10.374	200	499	1.049
Puglia	56	36	8.513	243	312	1.026	57	36	7.857	248	328	945
Basilicata	6	6	1.080	16	61	236	6	4	830	8	21	213
Calabria	15	12	3.683	78	83	328	15	12	3.738	96	62	489
Sicilia	51	29	6.056	228	295	813	51	28	5.423	146	318	921
Sardegna	13	10	4.541	65	166	437	11	8	4.553	76	148	567
Nord Ovest	134	114	33.144	644	748	2.872	146	116	37.278	578	706	3.133
Nord Est	91	35	12.931	269	304	811	91	35	12.137	248	563	996
Centro	99	60	19.048	293	698	1.695	114	72	24.096	379	926	1.869
Sud	134	88	27.604	665	1.057	3.083	137	88	26.303	775	1.236	3.211
Isole	64	39	10.597	293	461	1.250	62	36	9.976	222	466	1.488
ITALIA	522	336	103.324	2.164	3.268	9.711	550	347	109.790	2.202	3.897	10.697

Fonte: Ministero della Salute

(*) = Servizi che hanno fornito la scheda sui trattamenti con buprenorfina

Tavola 09/01 - Uso di sostanze illegali nella popolazione generale. Anno 2005 (Tabella standard 01 EMCDDA)

Sostanze	PREVALENZA NELLA VITA (%)																	
	15-54			15-34			15-24			25-34			35-44			45-54		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1. qualsiasi sostanza illegale	36,1	28,8	31,9	39,6	33,0	35,7	35,3	32,5	33,6	44,6	33,6	38,1	35,1	22,4	28,1	24,1	18,0	21,0
2. cannabinoidi	34,9	27,9	30,9	38,5	32,2	34,8	34,6	31,7	32,9	42,9	32,8	37,0	33,9	21,1	26,8	22,7	16,5	19,5
3. eroina ed altri oppiacei	1,8	1,0	1,3	1,5	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	2,0	0,8	1,3	2,5	1,1	1,7	1,6	1,3	1,5
4. cocaina (incluso crack)	8,6	5,2	6,7	9,5	5,8	7,3	6,2	5,2	5,6	13,3	6,5	9,3	8,5	4,7	6,4	5,4	3,4	4,4
5. amfetamine	2,9	2,1	2,4	2,8	1,8	2,2	2,2	1,5	1,8	3,5	2,1	2,7	3,5	2,8	3,1	2,2	3,0	2,6
6. ecstasy	3,1	2,1	2,5	3,9	2,8	3,3	2,2	2,5	2,4	5,9	3,1	4,3	2,6	1,2	1,8	0,4	0,0	0,2
7. allucinogeni	4,7	2,4	3,4	5,4	2,7	3,8	4,3	2,9	3,5	6,7	2,4	4,2	3,5	1,8	2,5	3,7	1,7	2,7
8. sostanze inalanti	6,9	3,5	4,9	9,6	4,9	6,8	9,2	5,9	7,2	10,1	3,6	6,3	3,2	0,7	1,9	1,5	0,8	1,2
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 12 MESI (%)																	
	15-54			15-34			15-24			25-34			35-44			45-54		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1. qualsiasi sostanza illegale	14,3	10,5	12,1	20,1	14,9	17,0	23,1	18,2	20,2	16,7	10,9	13,3	7,0	3,0	4,8	3,1	1,3	2,2
2. cannabinoidi	14,0	10,4	11,9	19,7	14,6	16,7	22,9	18,0	20,0	15,9	10,5	12,8	6,7	2,8	4,6	3,0	1,1	2,1
3. eroina ed altri oppiacei	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
4. cocaina (incluso crack)	3,0	1,6	2,2	4,1	2,3	3,0	4,0	2,6	3,1	4,3	1,9	2,9	1,9	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3
5. amfetamine	0,5	0,3	0,4	0,8	0,4	0,6	1,1	0,5	0,8	0,5	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
6. ecstasy	0,6	0,3	0,4	0,8	0,5	0,6	1,0	0,8	0,9	0,5	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
7. allucinogeni	0,8	0,4	0,6	1,3	0,6	0,9	1,9	0,9	1,3	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
8. sostanze inalanti	1,7	0,6	1,1	2,6	0,9	1,6	4,2	1,5	2,6	0,8	0,2	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI (%)																	
	15-54			15-34			15-24			25-34			35-44			45-54		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1. qualsiasi sostanza illegale	7,4	5,2	6,1	10,7	7,5	8,8	12,4	9,5	10,6	8,9	5,1	6,7	2,9	1,1	1,9	1,5	0,6	1,0
2. cannabinoidi	7,3	5,2	6,1	10,5	7,5	8,7	12,3	9,5	10,6	8,5	5,1	6,5	2,9	1,0	1,8	1,5	0,5	1,0
3. eroina ed altri oppiacei	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. cocaina (incluso crack)	1,2	0,6	0,8	1,7	0,8	1,2	1,6	1,0	1,2	1,8	0,7	1,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1
5. amfetamine	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
6. ecstasy	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
7. allucinogeni	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sostanze inalanti	0,4	0,1	0,2	0,5	0,1	0,3	0,9	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio nazionale delle Ricerche

Nota: aspetti metodologici e dimensione campionaria dell'indagine sono riportati all'interno della Relazione.

Tavola 09/02 - Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2005 (Tabella standard 02 EMCDDA)

Sostanze	PREVALENZA NELLA VITA (%)																	
	15-19			15 anni			16 anni			17 anni			18 anni			19 anni		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1. qualsiasi sostanza illegale	35,0	28,7	31,7	15,0	11,7	13,3	25,6	22,0	23,7	36,0	29,6	32,7	43,2	35,7	39,2	52,9	41,9	47,3
2. cannabinoidi	33,7	28,0	30,7	13,3	11,1	12,2	24,5	21,0	22,7	34,5	28,7	31,5	42,1	35,2	38,4	51,7	41,3	46,3
3. eroina fumata	2,4	2,2	2,3	1,6	1,5	1,6	2,4	2,7	2,6	2,8	2,3	2,5	2,5	1,6	2,0	2,8	2,6	2,7
4. eroina presa in modo diverso dal fumo	0,8	0,5	0,7	0,7	0,1	0,4	0,8	0,6	0,7	0,8	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	1,1	0,8	1,0
5. droghe iniettate con la siringa	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,6
6. cocaina	5,8	3,8	4,8	1,3	0,8	1,0	2,4	2,5	2,5	4,8	3,2	4,0	6,9	4,6	5,7	12,6	7,4	9,9
7. crack	1,9	0,8	1,3	0,9	0,4	0,6	1,8	0,8	1,2	2,4	0,8	1,6	2,0	0,8	1,3	2,4	1,1	1,7
8. amfetamine	2,4	1,3	1,8	0,8	0,5	0,7	1,3	1,1	1,2	2,0	1,1	1,5	2,6	1,4	2,0	4,8	2,4	3,6
9. ecstasy	2,7	1,7	2,2	0,7	0,4	0,5	1,5	1,0	1,3	2,3	1,6	2,0	3,3	1,7	2,5	5,5	3,5	4,5
10. LSD	2,9	1,7	2,3	0,9	0,8	0,8	2,1	1,1	1,6	2,5	1,7	2,1	3,1	2,1	2,6	5,5	2,6	4,0
11. funghi allucinogeni	3,7	1,8	2,7	1,2	0,9	1,1	2,7	1,3	2,0	3,3	1,7	2,5	4,7	2,0	3,3	6,4	3,0	4,6
12. ipnotici e sedativi (totale)	5,6	8,8	7,3	4,6	5,2	4,9	5,8	8,1	7,0	5,2	9,5	7,5	5,6	9,6	7,8	6,5	11,4	9,0
13. solventi	7,0	5,4	6,2	3,8	3,6	3,7	5,2	4,8	5,0	6,6	4,8	5,7	7,6	6,0	6,7	11,1	7,4	9,2
14. steroidi	1,0	0,2	0,6	0,5	0,1	0,3	0,8	0,3	0,5	0,9	0,3	0,6	1,1	0,3	0,7	1,7	0,3	1,0
15. GHB	0,6	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4	0,5	0,8	0,3	0,5	1,1	0,6	0,9
16. ketamina	1,1	0,5	0,8	0,4	0,1	0,3	0,7	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	1,2	0,6	0,9	2,1	1,2	1,6
Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 12 MESI (%)																	
	15-19			15 anni			16 anni			17 anni			18 anni			19 anni		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1. qualsiasi sostanza illegale	27,5	21,8	24,5	11,3	9,9	10,6	20,9	18,4	19,6	28,3	23,1	25,6	34,2	26,5	30,0	41,1	29,5	35,1
2. cannabinoidi	26,6	21,1	23,8	10,3	9,5	9,9	20,0	17,7	18,9	27,4	22,5	24,8	33,2	25,8	29,2	40,2	28,5	34,2
3. eroina fumata	1,6	1,4	1,5	1,1	1,2	1,1	1,9	2,0	1,9	1,7	1,4	1,6	1,5	1,0	1,3	1,6	1,2	1,4
4. eroina presa in modo diverso dal fumo	0,5	0,3	0,4	0,3	0,0	0,2	0,6	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6
5. droghe iniettate con la siringa	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
6. cocaina	4,0	2,5	3,2	0,9	0,5	0,7	1,6	1,9	1,8	3,5	2,2	2,8	5,0	2,9	3,9	8,2	4,5	6,3
7. crack	1,0	0,4	0,7	0,5	0,2	0,4	1,0	0,5	0,7	1,3	0,5	0,9	1,1	0,4	0,7	1,3	0,5	0,9
8. amfetamine	1,3	0,7	0,9	0,4	0,3	0,3	0,9	0,6	0,7	1,1	0,7	0,8	1,4	0,8	1,0	2,3	1,0	1,6
9. ecstasy	1,7	1,0	1,3	0,4	0,1	0,3	1,0	0,7	0,9	1,5	1,1	1,3	2,0	1,0	1,5	3,2	1,9	2,6
10. LSD	1,4	0,9	1,1	0,5	0,4	0,5	1,3	0,7	1,0	1,2	0,8	1,0	1,7	1,2	1,4	2,4	1,2	1,8
11. funghi allucinogeni	2,0	0,9	1,4	0,7	0,5	0,6	1,8	0,8	1,3	1,7	0,9	1,3	2,4	0,7	1,5	3,2	1,4	2,3
12. ipnotici e sedativi (totale)	2,2	4,4	3,3	1,8	2,3	2,0	2,4	3,9	3,2	2,1	5,3	3,7	2,0	4,6	3,4	2,7	5,5	4,1
13. solventi	4,5	3,1	3,8	2,4	2,0	2,2	3,5	3,3	3,4	4,3	2,9	3,6	4,6	3,5	4,0	7,1	3,9	5,5
14. steroidi	0,6	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,8	0,2	0,5
15. GHB	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,6	0,3	0,5
16. ketamina	0,6	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	1,0	0,3	0,6	1,1	0,5	0,8

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio nazionale delle Ricerche

Nota: aspetti metodologici e dimensione campionaria dell'indagine sono riportati all'interno della Relazione.

Tavola 09/02 - Uso di sostanze illegali nella popolazione giovanile scolarizzata. Anno 2005 (Tabella standard 02 EMCDDA) (segue)

Sostanze	PREVALENZA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI (%)																	
	15-19			15 anni			16 anni			17 anni			18 anni			19 anni		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1. qualsiasi sostanza illegale	18,7	13,5	16,0	7,2	6,2	6,7	13,8	11,6	12,7	19,9	14,3	17,0	22,6	16,2	19,2	28,7	18,4	23,4
2. cannabinoidi	17,6	12,7	15,0	6,2	5,8	6,0	12,9	10,7	11,8	18,6	13,4	15,9	21,3	15,3	18,1	27,1	17,3	22,1
3. eroina fumata	0,9	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,4	0,6	1,0	0,5	0,8
4. eroina presa in modo diverso dal fumo	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4
5. droghe iniettate con la siringa	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3
6. cocaina	2,0	1,1	1,5	0,5	0,2	0,4	0,8	1,0	0,9	1,5	1,2	1,3	2,5	1,2	1,8	4,2	2,0	3,1
7. crack	0,6	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,9	0,2	0,5
8. amfetamine	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,7	0,1	0,4	1,2	0,4	0,8
9. ecstasy	0,9	0,5	0,7	0,3	0,1	0,2	0,7	0,4	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,4	0,6	1,7	0,9	1,3
10. LSD	0,7	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,8	0,3	0,5	1,1	0,5	0,8
11. funghi allucinogeni	0,7	0,3	0,5	0,4	0,1	0,3	0,7	0,2	0,5	0,8	0,3	0,5	0,9	0,2	0,5	0,9	0,5	0,7
12. ipnotici e sedativi (totale)	1,0	2,2	1,6	0,8	1,0	0,9	1,1	1,9	1,5	1,0	3,1	2,1	0,8	2,2	1,5	1,3	2,8	2,1
13. solventi	2,4	1,6	2,0	1,3	1,2	1,2	1,9	1,8	1,9	2,1	1,4	1,7	2,4	1,3	1,8	3,8	2,2	3,0
14. steroidi	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,6	0,1	0,3
15. GHB	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,6	0,2	0,4
16. ketamina	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,6	0,2	0,4

Fonte: Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio nazionale delle Ricerche

Nota: aspetti metodologici e dimensione campionaria dell'indagine sono riportati all'interno della Relazione.

Acronimi

AO – Azienda Ospedaliera
AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome
ASL - Azienda Sanitaria Locale
CAN – Consiglio Svedese per l'Informazione sull'Alcol e le altre Droghe
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
CPA – Centri di Prima Accoglienza
CSS - Consiglio Superiore di Sanità
CT - Comunità Terapeutiche
CAG – Centri di Aggregazione Giovanili
CIC – Centri di informazione e consulenza
DAG – Dipartimento Affari di Giustizia
DAP – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
DGM - Dipartimento per la Giustizia Minorile
DNPA – Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga
DPR – Decreto del Presidente della Repubblica
DSM – Dipartimento di Salute Mentale
DCDS – Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica
EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs Addiction
ESPAD@Italia - The European School Survey Project on Alcohol and Other
Drugs – Versione Italiana
FFOO – Forze dell'Ordine
GOAT – Gruppo Operativo Alcolologico Territoriale
GTF – Gruppo Tossicologi Forensi
HBV - Hepatitis B Virus
HCV - Hepatitis C Virus
HIV - Human immunodeficiency virus
IFC – Istituto di Fisiologia Clinica
IP - Istituto Penale
IPM - Istituto Penale per i Minorenni
ISS – Istituto Superiore di Sanità
ICD 9 - International Classification of Diseases
IPSAD@Italia. - Italian Population Survey on Alcohol and Drugs
ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MDMA - metilendiossimetanfetamina
NOT - Nucleo Operativo Tossicodipendenze
OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze
OEDT - Observatoire européen sur les drogues et les toxicomanies
OERT – Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Tossicodipendenza
OIDT - Osservatorio Italiano sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze
OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG – Organizzazione Non Governativa
ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PFN – Punto Focale Nazionale
PRAP – Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
PS - Pubblica Sicurezza
PSA – Privato Sociale Accreditato
POF – Piano di Offerta Formativa
SIRT - Sistema Informativo Regionale delle Tossicodipendenze
SSN - Servizio Sanitario Nazionale
SerT – Servizio Territoriale per le Tossicodipendenze
SIMI@Italia - Progetto Sistema integrato multicentrico di indicatori

UEPE – Uffici di Esecuzione Penale Esterna
UOT. - Unità Operativa Territoriale
USSM. - Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
UTG – Uffici Territoriali del Governo
UUOO - Unità Operative