

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 8.1	Risultati del modello di regressione logistica per la valutazione dei fattori di rischio per l'arresto tra i denunciati per art. 73 DPR 309/90.
Tavola 8.2	Risultati del modello di regressione logistica per la valutazione dei fattori di rischio per l'arresto tra i denunciati per art. 74 DPR 309/90.
Tavola 8.3	Distribuzione dei soggetti di cui si conoscono le caratteristiche anagrafiche, la tipologia di sostanze utilizzate ed i reati commessi.
Tavola 10.1	Distribuzione della prevalenza della percezione della facilità di accesso alle sostanze psicotrope illegali nella popolazione generale maschile, articolata per età.
Tavola 10.2	Distribuzione della prevalenza della percezione della facilità di accesso alle sostanze psicotrope illegali nella popolazione generale femminile, articolata per età.
Tavola 10.3	Distribuzioni di frequenza dei soggetti nella popolazione generale che riferiscono in quali luoghi si può reperire facilmente eroina, cocaina, cannabis, stimolanti e allucinogeni.
Tavola 10.4	Distribuzione della prevalenza della percezione della facilità di accesso alle sostanze psicotrope illegali nella popolazione scolarizzata maschile, articolata per età.
Tavola 10.5	Distribuzione della prevalenza della percezione della facilità di accesso alle sostanze psicotrope illegali nella popolazione scolarizzata femminile, articolata per età.
Tavola 10.6	Distribuzioni di frequenza di studenti che riferiscono in quali luoghi si può reperire facilmente eroina, cocaina, cannabis, stimolanti e allucinogeni.
Tavola 11.1	Disapprovazione dell'uso di sostanze psicotrope e gioco d'azzardo per i soggetti di sesso maschile e femminile nella popolazione generale, articolata per età.
Tavola 11.2	Disapprovazione dell'uso di sostanze psicotrope per i soggetti di sesso maschile e femminile nella popolazione scolarizzata, articolata per età.
Tavola 11.3	Percezione del rischio per la propria salute in relazione all'uso di sostanze psicotrope e al gioco d'azzardo per i soggetti di sesso maschile e femminile nella popolazione generale, articolato per età.
Tavola 11.4	Percezione del rischio per la propria salute in relazione all'uso di sostanze psicotrope per i soggetti di sesso maschile e femminile nella popolazione scolarizzata, articolato per età.
Tavola 11.5	Misure di associazione (odds ratio) fra caratteristiche generali e sociali e consumo di sostanze psicoattive e gioco d'azzardo.
Tavola 11.6	Misure di associazione (odds ratio) fra caratteristiche degli studenti e consumo di sostanze psicoattive e gioco d'azzardo.
Tavola 11.7	Distribuzione della prevalenza della percezione della facilità di accesso ai farmaci nella popolazione generale maschile, articolata per classi d'età.
Tavola 11.8	Distribuzione della prevalenza della percezione della facilità di accesso ai farmaci nella popolazione generale femminile, articolata per classi d'età.
Tavola 11.9	Prevalenza di soggetti che riferiscono come si procurano farmaci, tra coloro che hanno fatto uso almeno una volta nella vita nella popolazione generale.
Tavola 11.10	Distribuzione della prevalenza della facilità di accesso alle sostanze psicoattive nella popolazione scolarizzata maschile, articolata per classi d'età.
Tavola 11.11	Distribuzione della prevalenza della facilità di accesso alle sostanze psicoattive nella popolazione scolarizzata femminile, articolata per classi d'età.

ACRONIMI

ACI	Automobile Club Italia
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AO	Azienda Ospedaliera
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ATA	Ausiliario Tecnico Amministrativo
BAC	Blood Alcohol Concentration
CAG	Centri di Aggregazione Giovanili
CAN	Consiglio Svedese per l'Informazione sull'Alcol e le altre Droghe
CdC	Centro di Costo
CIC	Centri di informazione e consulenza
CML	Commissioni Mediche Locali
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
CPA	Centri di Prima Accoglienza
CRA	Centro di Responsabilità Amministrativa
CSRD	Centro Studi e Ricerche sulle Dipendenze
CSS	Consiglio Superiore di Sanità
CT	Comunità Terapeutiche
DAG	Dipartimento Affari di Giustizia
DAP	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DCDS	Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica
DCSA	Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
DDC	Decessi Droga Correlati
DGM	Dipartimento per la Giustizia Minorile
DH	Day Hospital
DNPA	Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DSM	Dipartimento di Salute Mentale
DUI	Driving Under the Influence
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drugs Addiction
ESPAD-Italia®	The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs versione italiana
FFOO	Forze dell'Ordine
GAI	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (precedentemente «Giustizia e affari interni»)
GHB	Gamma-Idrossibutirrato
GITF	Gruppo Italiano dei Tossicologi Forensi
GOAT	Gruppo Operativo Alcolologico Territoriale
GTF	Gruppo Tossicologi Forensi
HBV	Hepatitis B Virus
HCV	Hepatitis C Virus
HIV	Human immunodeficiency virus
ICD 10	International Classification of Diseases, decima revisione
ICD 9	International Classification of Diseases, nona revisione
IDU	Injecting Drug User
IFC	Istituto di Fisiologia Clinica
IME	Indice di Mortalità Esportata
IMI	Indice di Mortalità Importata
IMS	Indice di Mortalità Stanziale
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
IP	Istituto Penale
IPM	Istituto Penale per i Minorenni
IPSAD-Italia®	Italian Population Survey on Alcohol and Drugs
IRCCS	Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
ISS	Istituto Superiore di Sanità
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IV	Indice di Violazione
MDC	Major Diagnostic Category
MDMA	Metilendioossimetanfetamina
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MPI	Ministero della Pubblica Istruzione
NIDA	National Institute on Drug Abuse
NOT	Nucleo Operativo Tossicodipendenze
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OEDT	Observatoire européen sur les drogues et les toxicomanies

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OERT	Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Tossicodipendenza
OIDT	Osservatorio Italiano sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
OR	Odds Ratio
PA	Provincia Autonoma
PPAA	Province Autonome
PADDI	Psychiatric and Addictive Dual Disorders in Italy
PaP	Patente a Punti
PFN	Punto Focale Nazionale
POF	Piano di Offerta Formativa
PRAP	Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
PS	Pubblica Sicurezza
PSA	Privato Sociale Accreditato
REITOX	Rete europea per lo scambio d'informazioni sulle droghe e le malattie trasmissibili
REnCaM	Registro Nominativo delle Cause di Morte
RGM	Registro Generale di Mortalità
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
RR	Rischio Relativo
RS	Registro Speciale
SAMHSA	Substance Abuse and Mental Health Administration
SDO	Scheda di Dimissione Ospedaliera
SerT	Servizio Territoriale per le Tossicodipendenze
SESIT	Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenze
SIMI@Italia	Sistema Integrato Multicentrico di Indicatori
SIND	Sistema Informativo Nazionale Dipendenze
SIRT	Sistema Informativo Regionale delle Tossicodipendenze
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
TBC	Tubercolosi
THC	Tetraidrocannabinolo
UEPE	Uffici di Esecuzione Penale Esterna
ULSS	Unità Locale Socio Sanitaria
UOT	Unità Operativa Territoriale
USSM	Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
UTG	Uffici Territoriali del Governo
UUOO	Unità Operative
VEdeTTE	Valutazione di Efficacia dei Trattamenti per la Tossicodipendenza da Eroina

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. Studio epidemiologico sulla DUI nella Regione Toscana. (in corso di pubblicazione).
- AA.VV. The DRD-Standard, version 3.0. 2002; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Lisbona.
- Amato L., Davoli, M, Ferri M., Faggiano F et al. *An overview of systematic reviews of the effectiveness of opiate maintenance therapies: available evidence to inform clinical practice and research.* J Subst Abuse Treat 28(4), 2005; 321-329.
- Baldo V., Cristofolletti M., Majori S., Cibin M., Peron C., Dal Zotto A., Zampieri N., Saia M., Trivello, R. *Relationship between pathological gambling, alcoholism and drug addiction.* Ann Ig 2, 2006; 147-153.
- Bargagli A. M., Faggiano F., Amato L., Salamina G., Davoli M., Mathis F., Cuomo L., Schifano P., Burroni P., Perucci C. A. *VEdeTTE, a longitudinal study on effectiveness of treatments for heroin addiction in Italy: study protocol and characteristics of study population.* Subst Use Misuse 41(14), 2006; 1861-1879.
- Bargagli A. M., Hickman M., Davoli M., Perucci C. A., Schifano P., Buster M., Brugal T., Vicente J. *Drug-related mortality and its impact on adult mortality in eight European countries.* Eur J Public Health 16(2), 2006;198-202.
- Bizzarri J. V., Rucci P., Casalboni D., Randi S., Girelli M., Pojer F., Sbrana A. *Substance use and psychiatric symptoms in subjects referred to the drug addiction services by the prefecture.* Epidemiol Psichiatr Soc 16 (1), 2007; 73-78.
- Bizzarri J., Rucci P., Vallotta A., Girelli M., Scandolari A., Zerbetto E., Sbrana A., Iagher C., Dellantonio E. *Dual diagnosis and quality of life in patients in treatment for opioid dependence.* Subst Use Misuse 40 (12), 2005; 1765-1776.
- Carrà G., Clerici M. *The Italian Association on Addiction Psychiatry (SIPDip), formerly The Italian Association on Abuse and Addictive Behaviours.* Addiction 98 (8), 2003; 1039-1042.
- Carrà G., Scioli R., Monti M.C., Marinoni A. *Severity profiles of substance-abusing patients in Italian community addiction facilities: influence of psychiatric concurrent disorders.* Eur Addict Res 12 (2), 2006; 96-101.
- CCE La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte; COM 370 del 12 settembre 2001.
- CCE Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 1997-2001; COM 131 del 09 aprile 1997.
- Collins D.J., Lapsley H.M. *Economic evaluation of policies and programmes: further uses of estimates of the social costs of substance abuse.* Bulletin on Narcotics 2000, Volume LII, Nos. 1 and 2; United Nations Drug Control Programme.
- De Winter M., Cohen P. Langemijer M. *Methodological study to compare the effect of different methods of data collection on the prevalence of self-reported drug use in General Population Surveys.* EMCDDA Scientific Report.
- Del Colle E., Bagnara S., Antolini F., Castrucci R. Barrile, E. *Comunicazione e diffusione dei dati statistici ed aspetti distortivi.* Rapporto di Indagine 06.04.2006; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
- Di Fiandra T., Mariani, F. *Sistema di Monitoraggio dell'Abuso di Droghe. Progetto Finalizzato Tossicodipendenze.* 1984; Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- Drummer O.H., Gerostamoulos G., Chu M., Swann P., Boorman M., Cairns I. *Drug in oral fluid in randomly selected drivers.* Forensic Science International 170, 2007; 105-110
- EMCDDA Recommended Draft Technical Tools and Guidelines - Key Epidemiological Indicator: Prevalence of problem drug use. EMCDDA 2004; Lisboa.
- Evans L. *Traffic Safety.* Science Serving Society 2004; Michigan
- Ferrara M., Gentile A., Langiano E., De Vito E., La Torre G., Ricciardi G. *Alter Ego. Drug and brain-information to prevent. Compared analysis of opinions, knowledge and habits among a multicentric sample of secondary school students about drug addiction.* J Prev Med Hyg 47 (1), 2006; 8-11.
- Ferri M., Bargagli, A. M., Faggiano, F., Belleudi, V., Salamina, G., Vigna-Taglianti F., Davoli M., Perucci C. A. *Mortality of drug users attending public treatment centers in Italy 1998-2001: a cohort study.* Epidemiol Prev 31 (5), 2007; 276-282.

- Ferri M., Davoli M., Perucci C. A. *Heroin maintenance treatment for chronic heroin-dependent individuals: a Cochrane systematic review of effectiveness*. J Subst Abuse Treat 30(1), 2006; 63-72.
- Frischer M., Hickman M., Kraus L., Mariani F., Wiessing L. *A comparison of different methods for estimating the prevalence of problematic drug misuse in Great Britain*. Addiction 96(10), 2001; 1465-1476.
- Gasquet I., Negre-Pages L., Fourrier A., Nachbaur G., El-Hasnaoui A., Kovess V., Lepine J.P. *Psychotropic drug use and mental psychiatric disorders in France; results of the general population ESEMeD/MHEDEA 2000 epidemiological study*. Encephale 31, 2005; 195-206.
- Gerra G., Bertacca S., Zaimovic A., Pirani M., Branchi B., Ferri M. *Relationship of personality traits and drug of choice by cocaine addicts and heroin addicts*. Subst Use Misuse 43 (3-4), 2008; 317-330.
- Gerra G., Borella F., Zaimovic A., Moi G., Bussandri M., Bubici C., Bertacca S. *Buprenorphine versus methadone for opioid dependence: predictor variables for treatment outcome*. Drug Alcohol Depend 75(1), 2004; 37-45.
- Gerra G., Ferri M., Polidori E., Santoro G., Zaimovic A., Sternieri E. *Long-term methadone maintenance effectiveness: psychosocial and pharmacological variables*. J Subst Abuse Treat 25, 2003; 1-8.
- Gerra G., Fantoma, A., Zaimovic, A. (2006). *Naltrexone and buprenorphine combination in the treatment of opioid dependence*. J Psychopharmacol, 20(6), 2006; 806-814.
- Gerra G., Leonardi, C., D'Amore, A., Strepparola, G., Fagetti, R., Assi, C., Zaimovic, A., & Lucchini, A. *Buprenorphine treatment outcome in dually diagnosed heroin dependent patients: A retrospective study*. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 30(2), 2006; 265-272.
- Giovanardi D., Castellana C.N., Pisa S., Poppi B., Pinetti D., Bertolini A., Ferrari A. *Prevalence of abuse of alcohol and other drugs among injured drivers presenting to the emergency department of the University Hospital of Modena, Italy*. Drug Alcohol Depend 80, 2005; 135-8.
- ISTAT-ACI Statistica degli Incidenti Stradali, anno 2002, Serie Informazioni n.29 (2003)
- Kraus L., Augustin R., Frischer M., Kummler P., Uhl A., Wiessing L. *Estimating prevalence of problem drug use at national level in countries of the European Union and Norway*. Addiction 98, 2003; 471-85.
- Laqueille X., Olie J. P. *Addiction and drug associated behaviour. Epidemiology, prevention, surveillance. Morbidity, comorbidity and complications. Management, substitutive therapy and abstinence. 2nd part - alcohol, psycho-active and illicit substances*. Rev Prat, 54(14), 2004; 1601-1607.
- La Torre G., Miele L., Chiaradia G., Mannocci A., Reali M., Gasbarrini G., De Vito E., Grieco A., Ricciardi W. *Socio-demographic determinants of coinfections by HIV, hepatitis B and hepatitis C viruses in central Italian prisoners*. BMC Infect Dis 2007; 7, 100.
- La Torre G., Miele L., Mannocci A., Chiaradia G., Berloco F., Gabrieli M. L., Gasbarrini G., Ficarra M. G., Matera A., Ricciardi G., Grieco, A. *Correlates of HCV seropositivity among familial contacts of HCV positive patients*. BMC Public Health 2006; 6, 237.
- Leonardi C., Hanna N., Laurenzi P., Fagetti R. *Multi-centre observational study of buprenorphine use in 32 Italian drug addiction centres*. Drug Alcohol Depend 94 (1-3), 2008; 125-132.
- Macchia T. *Women and cross-dependence*. Ann Ist Super Sanita 40, 2004; 35-40.
- Manzoli L., Mensorio M., Di Virgilio M., Rosetti A., Angeli G., Panell M., Cicchetti A., Di Stanislao F., Siliquini R. *Drug, food, alcohol abuse and smoking in young workers. Methodology of a survey aimed at developing preventive interventions targeted to different type of workers: the Valentino Study*. Ann Ig 19 (3), 2007; 235-251.
- March J. C., Oviedo-Joekes E., Romero M. *Factors associated with reported hepatitis C and HIV among injecting drug users in ten European cities*. Enferm Infecc Microbiol Clin 25 (2), 2007; 91-97.
- Maremmani I., Pacini M., Perugi G., Deltito J., Akiskal H. *Cocaine abuse and the bipolar spectrum in 1090 heroin addicts: clinical observations and a proposed pathophysiologic model*. J Affect Disord 106 (1-2), 2008; 55-61.
- Ministero della Sanità. Rapporto annuale sulle attività di ricovero ospedaliero – dati SDO 2002.
- Montella M., Crispo A., Grimaldi M., Angeletti C., Amore A., Ronga D., Sabbatini M., Pisani A., Spiteri D., Serraino D. *Prevalence of hepatitis C virus infection in different population groups in southern Italy*. Infection 33, 2005; 9-12.
- National Institute on Drug Abuse. *Assessing Drug Abuse Within and Across Communities*. NIH Publication No. 98-3614, 1998.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nicolosi P., Moi M., Villa S., Mannino A., Fortino L., Lispi F., Pennazza R., Boldrini. *Atlante dei ricoveri ospedalieri in Italia. Anno 1999*. CNR, Istituto di tecnologie Biomediche, Sezione di epidemiologia e informatica medica e Ministero della Salute, Direzione gen. della programmazione sanitaria.

OCSE Le role de l'alcool et des médicaments dans le accidents de la ruote. 1978; Paris.

Pavarin R.M., Savioli V., Cervino G. *Analisi della ospedalizzazioni dei tossicodipendenti residenti nel comune di Bologna presenti negli archivi dei SerT dell'Azienda USL città di Bologna nel 1997 e nel 1998*. Bollettino Farmacodipendenze e Alcolismo 2002; XXV (1-2).

Quaglio G., Lugoboni F., Pattaro C., Montanari L., Lechi A., Mezzelani P., Des Jarlais D.C. *Patients in long-term maintenance therapy for drug use in Italy: analysis of some parameters of social integration and serological status for infectious diseases in a cohort of 1091 patients*. BMC Public Health 2006; 6, 216.

Ramaekers J.G., Berghaus G., Van Laar M., Drummer O.H. *Dose related risk of motor vehicle crashes after cannabis use*. Drug and Alcohol Dependence 2004; 73, 109-119.

Rampazzo L., De Angeli M., Serpelloni G., Simpson D.D., Flynn P. M. *Italian survey of organizational functioning and readiness for change: a cross-cultural transfer of treatment assessment strategies*. Eur Addict Res 12 (4), 2006; 176-181.

Ravà L., Calvani M.G., Heisterkamp S., Wiessing L., Rossi C. *Incidence indicators for policy making: models, estimation and implications*. UN Bulletin on Narcotics Vol. LIII (1-2), 2001; 135-155.

Roccella M., Paterno G., Bonanno M., Tusa F., Testa D. *New addictions in the third millenium: anabolic steroids as a substance of abuse*. Minerva Pediatr 57, 2005; 129-35.

Rossi C. *Guidelines for the estimation at local level of incidence of problem drug use*. Pompidou Group Project on Treatment Demand: Tracking long-term trends, EU Council 2001; Strasbourg.

Schifano F. *New trends in drug addiction: synthetic drugs. Epidemiological, clinical and preventive issues*. Epidemiol Psichiatr Soc 10 (2) 2001; 63-70.

Serpelloni G., Bricolo F., Mozzoni M. (a cura di), *Elementi di neuroscienze e dipendenze – Manuale per operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze*. Regione del Veneto, Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 Verona, 2008.

Siliquini R., Salamina G., Ruschena M. *Utilizzo delle Schede di Dimissione Ospedaliera per la sorveglianza degli eventi sanitari legati all'uso di sostanze*, in F. Faggiano, M. Ruschena (a cura di). OED Piemonte – Rapporto 2000; 2 (suppl.)

Suligo B., Magliochetti N., Nicoletti G., Pezzotti P., Rezza G. *Trends in HIV prevalence among drug-users attending public drug-treatment centres in Italy: 1990-2000*. J Med Virol 2004; 73:1-6.

Taggi F. *Alcuni indici statistici derivabili dai dati della Patente a Punti e dalle statistiche degli incidenti stradali verbalizzati*, in Taggi F. (a cura di) Sicurezza Stradale: verso il 2010, Ed. ISS - Ministero dei Trasporti 2005; 121-128.

Taggi F. *Sulla probabilità di essere controllati su strada per il tasso alcolemico e per l'uso di sostanze durante la guida*, in Taggi F. (a cura di) Sicurezza Stradale: verso il 2010, Ed. ISS - Ministero dei Trasporti 2005; 300-309.

Taggi F. *Politic Erased Respondent Method (PERM) for the joint assessment of two dichotomous characteristics, with an application to the polydrug use of cocaine and cannabis by simulation*. Ann. Ig. 19, 2007; 483-497.

Taggi F. *Quantitative Erased Respondent Method (QERM): using quantitative group data as an alternative to quantitative individual data. A simulated application to road checks for drivers under the influence of cocaine*. Ann. Ig. 19, 2007; 559-571.

Taggi F. *Safety Helmet Law in Italy*. The Lancet 1988; 23, 182.

Taggi F. *Un modello matematico per valutare la variazione della mortalità conseguente all'introduzione obbligatoria dell'uso del casco di protezione nella guida dei veicoli a due ruote motorizzati*. Boll.Coll.Med.Ital.Trasp. 5, 1984; 51-60.

Taggi F., Giustini M., Dosi G., Pitidis A., Cipriani F., Buratta V., Bruzzone S., Amato R. *I veri dati sanitari della sicurezza stradale in Italia: mortalità, invalidità, ricoveri, accessi al pronto soccorso, costi*. in Aspetti sanitari della Sicurezza Stradale, a cura di Taggi F., Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2003; 83-87.

Taggi F., Giustini M., Fondi G., Macchia T., Chiarotti M. *L'epidemiologia degli incidenti stradali (I): i dati di base e i fattori di rischio*, in Taggi F. e Di Cristofaro Longo G. (a cura di) I dati socio-sanitari della sicurezza stradale, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2001; 27-54.

Taggi F., Macchia T. *La necessità dell'attuazione di controlli integrati per il contrasto della guida sotto l'influenza di alcol e di sostanze psicotrope*, in Taggi F. (a cura di) Aspetti sanitari della sicurezza stradale, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2003; 229-236.

Taggi F., Marturano P. *La percezione del rischio e il rischio della percezione: il caso della sicurezza stradale*, in Taggi F. (a cura di) *Aspetti sanitari della sicurezza stradale*, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti 2003; 355-362.

Vigezzi P., Guglielmino L., Marzorati P., Silenzio R., De Chiara M., Corrado F., Cocchi L., Cozzolino E. *Multimodal drug addiction treatment: a field comparison of methadone and buprenorphine among heroin- and cocaine-dependent patients*. *J Subst Abuse Treat* 31(1) 2006; 3-7.

Vigna-Taglianti F.D., Mathis F., Diecidue R., Burrioni P., Iannaccone A., Lampis F., Zuccaro P., Pacifici R., Versino E., Davoli M., Faggiano F. *A follow-up study of heroin addicts (VEdeTTE2): study design and protocol*. *Subst Abuse Treat Prev Policy* 2007; 2, 9.

WHO Working Group on Alcohol and Accidents, *Alcohol and Accidents*, WHO ICP/APR 117 - 0344j; 1988.

Wiessing L., Hartnoll R., Rossi C. *The epidemiology of drug use at the macro level: indicators, models and policy-making*. *UN Bulletin on Narcotics*, Vol. LIII (1-2) 2001; 135-155.

World Health Organization "Preventing road traffic injury: a public health perspective for Europe", 2004.

World Health Organization *World Report on Road Traffic Injury Prevention*, 2004.

SITI INTERNET

<http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1372> - EMCDDA - Problem drug use

<http://www.espad.org/>

<http://www.epid.ifc.cnr.it>

<http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page008-en.html> - EMCDDA - Drug use in the general population

<http://www.iss.it/ofad/index.php?lang=1> - OSSFAD - Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Seriore di Sanità

<http://www.iss.it/pres/focu/cont.php?id=695&lang=1&tipo=3> Osservatorio Nazionale Ambiente e Traumi dell'Istituto Seriore di Sanità

<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1578EN.html> (Structured Questionnaire 25 "Universal prevention")

<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1569EN.html> (Structured Questionnaire 26 "Selective prevention")

<http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1333> (Structured Questionnaire 29 "Prevention of overdoses")

<http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1372> (Indicatore chiave "uso problematico")

http://www.ministerosalute.it/programmazione/resources/documenti/sdo/rel_2002.pdf

<http://www.dronet.org>