

V.3.11. Regione Molise

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	209.175	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	8,97	9,80	-8,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	4,30	5,40	-20,4
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	6,88	4,40	56,4
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	267	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	791	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,28	0,95	34,9
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,78	4,44	-14,8
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	15,07	8,80	71,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	63,70	70,79	-10,0
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	19,41	16,11	20,5
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	38,14	40,97	-6,9
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	1,83	11,98	-84,7
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	38,35	41,93	-8,5
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	35,95	32,30	11,3
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	54,35	46,23	17,6
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	57,60	59,20	-2,7
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	6,25	8,68	-28,0
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,91	1,22	56,6
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	0,85	0,96	-10,8

* N.A.: non applicabile

V.3.12. Regione Piemonte

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatore	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	2.848.667	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	12,15	9,80	24,0
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	6,79	5,40	25,7
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	7,54	4,40	71,4
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	4.360	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	17.377	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,53	0,95	61,7
Tasso totale utenti per 1.000 res.	6,10	4,44	37,5
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,74	8,80	-34,8
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	68,91	70,79	-2,7
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	15,26	16,11	-5,3
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	44,17	40,97	7,8
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	11,80	11,98	-1,6
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	39,98	41,93	-4,6
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	49,35	32,30	52,8
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	50,63	46,23	9,5
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	71,07	59,20	20,1
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	9,01	8,68	3,8
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,02	1,22	-16,6
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,22	0,96	27,7

* N.A.: non applicabile

V.3.13. Regione Puglia

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatore	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	2.729.453	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	9,00	9,80	-8,2
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	4,78	5,40	-11,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	6,62	4,40	50,5
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.307	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	12.372	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,85	0,95	-10,7
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,53	4,44	2,2
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	13,92	8,80	58,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	66,60	70,79	-5,9
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	16,55	16,11	2,8
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	50,19	40,97	22,5
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	8,12	11,98	-32,2
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	51,70	41,93	23,3
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	27,86	32,30	-13,7
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	57,38	46,23	24,1
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	57,37	59,20	-3,1
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,99	8,68	3,6
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,81	1,22	-34,0
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	0,86	0,96	-10,0

* N.A.: non applicabile

V.3.14. Regione Sardegna

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	1.151.585	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	9,54	9,80	-0,03
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	6,16	5,40	0,14
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	5,51	4,40	0,25
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	926	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	5.629	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,80	0,95	-0,15
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,89	4,44	0,10
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	3,89	8,80	-55,77
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	79,88	70,79	12,84
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	12,31	16,11	-23,55
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	29,77	40,97	-0,27
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	27,40	11,98	1,29
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	41,34	41,93	-0,01
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	63,46	32,30	0,96
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	50,92	46,23	0,10
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	81,50	59,20	0,38
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	9,04	8,68	0,04
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,39	1,22	0,14
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,00	0,96	4,62

* N.A.: non applicabile

V.3.15. Regione Sicilia

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	3.325.126	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	6,80	9,80	-30,6
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	3,14	5,40	-41,9
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	5,68	4,40	29,1
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.598	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	10.321	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,78	0,95	-17,4
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,10	4,44	-30,0
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,12	8,80	14,9
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	61,54	70,79	-13,1
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	20,11	16,11	24,9
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	45,68	40,97	11,5
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	4,08	11,98	-66,0
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	43,91	41,93	4,7
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	30,89	32,30	-4,4
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	43,59	46,23	-5,7
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	55,90	59,20	-5,6
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	7,10	8,68	-18,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,87	1,22	-28,6
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,00	0,96	4,6

* N.A.: non applicabile

V.3.16. Regione Toscana

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	2.367.316	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	11,78	9,80	20,2
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	7,66	5,40	41,9
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	6,51	4,40	48,0
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.774	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	13.779	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,17	0,95	23,8
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,82	4,44	31,2
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,81	8,80	0,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	77,49	70,79	9,5
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	11,70	16,11	-27,3
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	24,41	40,97	-40,4
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	13,17	11,98	9,9
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	24,48	41,93	-41,6
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	46,24	32,30	43,2
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	30,74	46,23	-33,5
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	67,84	59,20	14,6
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,85	8,68	2,0
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,39	1,22	14,2
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,13	0,96	18,5

* N.A.: non applicabile

V.3.17. Regione Umbria

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	567.343	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	10,12	9,80	3,3
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	8,12	5,40	50,4
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	4,40	4,40	0,0
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	583	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.419	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,03	0,95	8,6
Tasso totale utenti per 1.000 res.	6,03	4,44	35,8
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	3,54	8,80	-59,8
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	89,69	70,79	26,7
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	6,23	16,11	-61,3
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	25,94	40,97	-36,7
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	13,66	11,98	14,0
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	33,68	41,93	-19,7
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	32,21	32,30	-0,3
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	41,36	46,23	-10,5
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	67,68	59,20	14,3
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	10,54	8,68	21,5
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	4,05	1,22	232,0
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,22	0,96	27,7

* N.A.: non applicabile

V.3.18. Regione Valle d'Aosta

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	83.019	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	7,33	9,80	-25,2
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	4,71	5,40	-12,8
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	4,71	4,40	7,0
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	73	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	320	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,88	0,95	-7,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,85	4,44	-13,1
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,10	8,80	-8,0
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	75,70	70,79	6,9
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	11,84	16,11	-26,5
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	45,25	40,97	10,5
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	2,80	11,98	-76,7
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	44,50	41,93	6,1
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	19,35	32,30	-40,1
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	24,69	46,23	-46,6
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	64,56	59,20	9,1
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,01	8,68	-7,7
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,20	1,22	-1,4
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	2,50	0,96	161,5

* N.A.: non applicabile

V.3.19. Regione Veneto

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	3.210.821	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	7,96	9,80	-18,8
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,06	5,40	-6,3
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	4,78	4,40	8,6
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.336	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	14.198	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,04	0,95	9,8
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,42	4,44	-0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	12,59	8,80	43,0
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	71,83	70,79	1,5
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	11,55	16,11	-28,3
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	42,00	40,97	2,5
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	11,06	11,98	-7,7
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	37,36	41,93	-10,9
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	35,25	32,30	9,2
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	50,09	46,23	8,4
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	59,29	59,20	0,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	11,27	8,68	29,9
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,09	1,22	-10,7
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,21	0,96	26,2

* N.A.: non applicabile

V.3.20. Provincia Autonoma di Bolzano

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatore	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	160.350	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	5,31	9,80	-45,8
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	4,40	5,40	-18,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	3,14	4,40	-28,6
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	82	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	779	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,25	0,95	-73,4
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,39	4,44	-46,2
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,65	8,80	21,0
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	70,35	70,79	-0,6
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	5,13	16,11	-68,1
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	18,87	40,97	-53,9
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	38,69	11,98	222,8
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	32,22	41,93	-23,2
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	89,14	32,30	176,0
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	42,82	46,23	-7,4
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	88,02	59,20	48,7
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,75	8,68	0,8
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,30	1,22	-75,3
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	3,85	0,96	302,8

* N.A.: non applicabile

V.3.21. Provincia Autonoma di Trento

Indicatori di sintesi e scostamenti dalla media nazionale

Indicatori	Valore regionale	Valore nazionale	Scostamento % dalla media nazionale
Popolazione 15-64 anni al 01.01.08	165.874	39.306.261	N.A.*
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	5,31	9,80	-45,8
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	4,40	5,40	-18,5
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	3,14	4,40	-28,6
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	168	37.202	N.A.*
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	1.006	174.409	N.A.*
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,50	0,95	-47,3
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,99	4,44	-32,7
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	4,06	8,80	-53,9
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	90,67	70,79	28,1
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	4,46	16,11	-72,3
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	63,45	40,97	54,9
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	10,68	11,98	-10,8
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	56,56	41,93	34,9
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	43,52	32,30	34,7
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	70,16	46,23	51,8
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	69,20	59,20	16,9
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,75	8,68	0,8
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,30	1,22	-75,3
Percentuale di spesa per le dipendenze su totale spesa sanitaria	1,51	0,96	58,5

* N.A.: non applicabile

PAGINA BIANCA