











V.2.1.4. Regione Campania

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	3.917.840	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.631	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	16.154	168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato	
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	11,20	9,47	2,09	18,32		0,83
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	6,03	5,90	1,54	2,20		0,09
Personne con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	5,17	3,57	1,54	44,82		1,03
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,67	0,82	0,25	-18,29		-0,62
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,12	4,17	1,05	-1,20		-0,04
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,11	0,05	0,05	120,00		1,10
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,11	0,08	0,14	37,50		0,26
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,12	0,05	0,07	140,00		1,00
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	57,55	38,25	14,13	50,46		1,37
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	2,85	9,75	7,12	-70,77		-0,97
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	67,74	41,42	15,09	63,54		1,75
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	13,17	37,51	17,74	-64,89		-1,37
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	64,22	47,08	14,04	36,41		1,22
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	36,77	61,28	10,85	-40,00		-2,26

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,40	12,05	2,45	-30,29	 -1,49
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,76	1,26	0,71	39,68	 0,70
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	46,79	75,27	37,07	-37,84	 -0,77
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	11,22	16,97	6,38	-33,88	 -0,90
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	11,35	18,48	7,15	-38,58	 -0,88
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	21,52	10,25	6,16	109,95	 1,83
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	16,79	53,30	26,63	-68,50	 -1,37
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	7,63	9,08	4,62	-15,97	 -0,31
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res	9,46	9,60	1,66	-1,46	 -0,08
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	22,94	23,30	6,59	-1,55	 -0,06
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	16,67	21,55	12,60	-22,65	 -0,39
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	13,14	7,00	4,13	87,71	 1,49
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	8,70	70,00	92,87	-87,57	 -0,66
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	15,00	13,04	4,86	15,03	 0,40
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	6,18	5,63	2,66	9,77	 0,21
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,23	1,06	0,54	16,04	 0,32


* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




V.2.1.5. Regione Emilia Romagna

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	2.798.758	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.424	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	12.710	168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z^=Scostamento Standardizzato	
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	9,63	9,47	2,09	1,73		0,08
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,77	5,90	1,54	-2,20		-0,08
Personne con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	3,86	3,57	1,54	8,12		0,19
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,87	0,82	0,25	6,10		0,17
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,54	4,17	1,05	8,87		0,36
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,07	0,05	0,05	40,00		0,34
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,08	0,08	0,14	0,00		0,03
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,07	0,05	0,07	40,00		0,22
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	24,20	38,25	14,13	-36,73		-0,99
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	25,59	9,75	7,12	162,46		2,22
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	38,40	41,42	15,09	-7,29		-0,20
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	72,82	37,51	17,74	94,13		1,99
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	43,27	47,08	14,04	-8,09		-0,27
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	78,13	61,28	10,85	27,50		1,55

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	19,17	12,05	2,45	59,09	 2,91
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,86	1,26	0,71	-31,75	 -0,57
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	89,86	75,27	37,07	19,38	 0,39
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	17,98	16,97	6,38	5,95	 0,16
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	19,79	18,48	7,15	7,09	 0,44
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	10,15	10,25	6,16	-0,98	 -0,02
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	59,17	53,30	26,63	11,01	 0,22
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	11,29	9,08	4,62	24,34	 0,48
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	11,33	9,60	1,66	18,02	 1,05
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	24,96	23,30	6,59	7,12	 0,25
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	29,69	21,55	12,60	37,77	 0,65
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	4,90	7,00	4,13	-30,00	 -0,51
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	46,34	70,00	92,87	-33,80	 -0,25
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	16,64	13,04	4,86	27,61	 0,74
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	7,56	5,63	2,66	34,28	 0,72
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,49	1,06	0,54	-53,77	 -1,07







* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.







V.2.1.6. Regione Friuli Venezia Giulia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	793.269	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	391	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	2.328	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	7,52	9,47	2,09	-20,56	 -0,93
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,85	5,90	1,54	-0,85	 -0,03
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	1,67	3,57	1,54	-53,22	 -1,23
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,49	0,82	0,25	-40,24	 -1,34
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,93	4,17	1,05	-29,74	 -1,17
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,02	0,05	0,05	-60,00	 -0,61
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,02	0,08	0,14	-75,00	 -0,43
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,01	0,05	0,07	-80,00	 -0,68
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	48,63	38,25	14,13	27,14	 0,73
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	3,62	9,75	7,12	-62,87	 -0,86
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	32,66	41,42	15,09	-21,15	 -0,58
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	27,87	37,51	17,74	-25,70	 -0,54
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	62,06	47,08	14,04	31,82	 1,07
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	67,20	61,28	10,85	9,66	 0,55

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	13,91	12,05	2,45	15,44	 0,76
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,63	1,26	0,71	-50,00	 -0,89
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	29,88	75,27	37,07	-60,30	 -1,22
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	7,82	16,97	6,38	-53,92	 -1,43
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	10,18	18,48	7,15	-44,91	 -1,06
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	4,16	10,25	6,16	-59,41	 -0,99
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	17,14	53,30	26,63	-67,84	 -1,36
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	1,01	9,08	4,62	-88,88	 -1,75
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res	9,52	9,60	1,66	-0,83	 -0,05
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	32,43	23,30	6,59	39,18	 1,39
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	21,68	21,55	12,60	0,60	 0,01
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	14,12	7,00	4,13	101,71	 1,72
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	143,58	70,00	92,87	105,11	 0,79
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	10,87	13,04	4,86	-16,64	 -0,45
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	3,19	5,63	2,66	-43,34	 -0,92
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,82	1,06	0,54	-22,64	 -0,46









* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.



V.2.1.7. Regione Lazio

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	3.735.260	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.928	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	10.015	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	9,16	9,47	2,09	-3,23	 -0,15
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,31	5,90	1,54	-10,00	 -0,38
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	3,85	3,57	1,54	7,84	 0,18
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,52	0,82	0,25	-36,59	 -1,25
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,68	4,17	1,05	-35,73	 -1,42
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,03	0,05	0,05	-40,00	 -0,37
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,06	0,08	0,14	-25,00	 -0,10
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,06	0,05	0,07	20,00	 0,06
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	36,10	38,25	14,13	-5,62	 -0,15
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	11,51	9,75	7,12	18,05	 0,25
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	31,51	41,42	15,09	-23,93	 -0,66
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	27,63	37,51	17,74	-26,34	 -0,56
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	38,37	47,08	14,04	-18,50	 -0,62
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	54,58	61,28	10,85	-10,93	 -0,62

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato	
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	13,33	12,05	2,45	10,62		0,52
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	2,20	1,26	0,71	74,60		1,31
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	45,19	75,27	37,07	-39,96		-0,81
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	16,55	16,97	6,38	-2,47		-0,07
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	14,65	18,48	7,15	-20,73		-0,36
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	1,53	10,25	6,16	-85,07		-1,42
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	37,08	53,30	26,63	-30,43		-0,61
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	5,49	9,08	4,62	-39,54		-0,78
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	10,63	9,60	1,66	10,73		0,62
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	39,64	23,30	6,59	70,13		2,48
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	11,35	21,55	12,60	-47,33		-0,81
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	6,75	7,00	4,13	-3,57		-0,06
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	6,96	70,00	92,87	-90,06		-0,68
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	17,84	13,04	4,86	36,81		0,99
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	4,78	5,63	2,66	-15,10		-0,32
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,49	1,06	0,54	40,57		0,79







* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




V.2.1.8. Regione Liguria

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	999.267	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.053	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	6.285	168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	14,99	9,47	2,09	58,36	 2,64
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	10,82	5,90	1,54	83,39	 3,20
Personne con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	4,17	3,57	1,54	16,81	 0,39
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,05	0,82	0,25	28,05	 0,93
Tasso totale utenti per 1.000 res.	6,29	4,17	1,05	50,84	 2,02
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,03	0,05	0,05	-40,00	 -0,47
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,04	0,08	0,14	-50,00	 -0,28
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,02	0,05	0,07	-60,00	 -0,51
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	25,13	38,25	14,13	-34,30	 -0,93
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	18,53	9,75	7,12	90,05	 1,23
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	21,41	41,42	15,09	-48,31	 -1,33
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	50,58	37,51	17,74	34,84	 0,74
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	27,80	47,08	14,04	-40,95	 -1,37
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	68,23	61,28	10,85	11,34	 0,64

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	8,72	12,05	2,45	-27,63	 -1,36
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,60	1,26	0,71	26,98	 0,48
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	153,61	75,27	37,07	104,08	 2,11
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	22,56	16,97	6,38	32,94	 0,88
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	24,42	18,48	7,15	32,14	 1,17
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	24,32	10,25	6,16	137,27	 2,28
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	99,17	53,30	26,63	86,06	 1,72
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	17,21	9,08	4,62	89,54	 1,76
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	12,17	9,60	1,66	26,77	 1,55
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	19,35	23,30	6,59	-16,95	 -0,60
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	37,93	21,55	12,60	76,01	 1,30
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	3,10	7,00	4,13	-55,71	 -0,94
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	163,22	70,00	92,87	133,17	 1,00
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	15,93	13,04	4,86	22,16	 0,59
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	10,02	5,63	2,66	77,98	 1,65
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,70	1,06	0,54	60,38	 1,19








* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.





V.2.1.9. Regione Lombardia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	6.434.965	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	6.023	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	27.212	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	11,67	9,47	2,09	23,28	 1,05
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	4,24	5,90	1,54	-28,14	 -1,08
Personne con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	7,43	3,57	1,54	108,12	 2,50
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,94	0,82	0,25	14,63	 0,45
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,23	4,17	1,05	1,44	 0,06
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,18	0,05	0,05	260,00	 2,58
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,14	0,08	0,14	75,00	 0,40
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,30	0,05	0,07	500,00	 3,49
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	44,62	38,25	14,13	16,65	 0,45
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	17,29	9,75	7,12	77,33	 1,06
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	38,43	41,42	15,09	-7,22	 -0,20
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	28,73	37,51	17,74	-23,41	 -0,49
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	46,43	47,08	14,04	-1,38	 -0,05
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	54,59	61,28	10,85	-10,92	 -0,62

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	10,64	12,05	2,45	-11,70	 -0,57
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,59	1,26	0,71	-53,17	 -0,95
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	45,24	75,27	37,07	-39,90	 -0,81
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	11,76	16,97	6,38	-30,70	 -0,82
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	10,70	18,48	7,15	-42,10	 -0,98
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	6,53	10,25	6,16	-36,29	 -0,60
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	33,15	53,30	26,63	-37,80	 -0,76
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	9,68	9,08	4,62	6,61	 0,13
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	8,93	9,60	1,66	-6,98	 -0,40
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	21,11	23,30	6,59	-9,40	 -0,33
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	11,52	21,55	12,60	-46,54	 -0,80
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	5,00	7,00	4,13	-28,57	 -0,48
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	6,22	70,00	92,87	-91,11	 -0,69
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	16,89	13,04	4,86	29,52	 0,79
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	7,14	5,63	2,66	26,82	 0,57
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,23	1,06	0,54	16,04	 0,32





* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.





V.2.1.10. Regione Marche

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	1.009.940	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	952	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	4.351	168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	8,40	9,47	2,09	-11,26	 -0,51
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	6,18	5,90	1,54	4,75	 0,18
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	2,22	3,57	1,54	-37,82	 -0,88
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,94	0,82	0,25	14,63	 0,48
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,31	4,17	1,05	3,36	 0,14
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,02	0,05	0,05	-60,00	 -0,53
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,03	0,08	0,14	-62,50	 -0,33
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,01	0,05	0,07	-80,00	 -0,57
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	46,00	38,25	14,13	20,26	 0,55
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	5,49	9,75	7,12	-43,69	 -0,60
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	42,78	41,42	15,09	3,28	 0,09
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	16,69	37,51	17,74	-55,51	 -1,17
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	54,70	47,08	14,04	16,19	 0,54
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	46,04	61,28	10,85	-24,87	 -1,41

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	13,20	12,05	2,45	9,54	 0,47
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,98	1,26	0,71	57,14	 1,01
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	61,29	75,27	37,07	-18,57	 -0,38
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	20,41	16,97	6,38	20,27	 0,54
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	17,79	18,48	7,15	-3,73	 0,13
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	13,96	10,25	6,16	36,20	 0,60
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	59,21	53,30	26,63	11,09	 0,22
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	13,86	9,08	4,62	52,64	 1,03
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res	10,86	9,60	1,66	13,13	 0,76
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	25,21	23,30	6,59	8,20	 0,29
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	25,65	21,55	12,60	19,03	 0,32
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	6,93	7,00	4,13	-1,00	 -0,02
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	283,58	70,00	92,87	305,11	 2,30
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	9,19	13,04	4,86	-29,52	 -0,79
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	3,96	5,63	2,66	-29,66	 -0,63
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,76	1,06	0,54	-28,30	 -0,56






* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.


V.2.1.11. Regione Molise

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	209.821	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	202	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	647	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	10,04	9,47	2,09	6,06	 0,27
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,71	5,90	1,54	-3,22	 -0,12
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	4,33	3,57	1,54	21,29	 0,49
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,96	0,82	0,25	17,07	 0,56
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,08	4,17	1,05	-26,14	 -1,03
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,00	0,05	0,05	-100,00	 -0,92
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,00	0,08	0,14	-100,00	 -0,51
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,00	0,05	0,07	-100,00	 -0,70
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	53,01	38,25	14,13	38,59	 1,04
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	0,90	9,75	7,12	-90,77	 -1,24
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	60,95	41,42	15,09	47,15	 1,29
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	27,41	37,51	17,74	-26,93	 -0,57
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	62,09	47,08	14,04	31,88	 1,07
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	57,70	61,28	10,85	-5,84	 -0,33

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato	
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	12,91	12,05	2,45	7,14		0,35
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,91	1,26	0,71	51,59		0,91
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	66,25	75,27	37,07	-11,98		-0,24
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	14,68	16,97	6,38	-13,49		-0,36
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	21,48	18,48	7,15	16,23		0,71
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	7,15	10,25	6,16	-30,24		-0,50
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	32,89	53,30	26,63	-38,29		-0,77
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	4,77	9,08	4,62	-47,47		-0,93
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	7,91	9,60	1,66	-17,60		-1,02
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	25,66	23,30	6,59	10,13		0,36
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	25,26	21,55	12,60	17,22		0,29
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	7,15	7,00	4,13	2,14		0,04
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	192,07	70,00	92,87	174,39		1,31
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	14,53	13,04	4,86	11,43		0,31
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	4,48	5,63	2,66	-20,43		-0,43
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,31	1,06	0,54	-70,75		-1,40

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.