














### V.2.1.12. Regione Piemonte

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	2.862.967	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.718	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	14.557	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	11,82	9,47	2,09	24,87	 1,13
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	6,23	5,90	1,54	5,59	 0,22
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	5,59	3,57	1,54	56,58	 1,31
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,95	0,82	0,25	15,85	 0,51
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,08	4,17	1,05	21,82	 0,88
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,05	0,05	0,05	0,00	 0,09
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,09	0,08	0,14	12,50	 0,06
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,07	0,05	0,07	40,00	 0,23
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	43,01	38,25	14,13	12,44	 0,34
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	14,84	9,75	7,12	52,21	 0,71
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	42,39	41,42	15,09	2,34	 0,06
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	52,06	37,51	17,74	38,79	 0,82
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	51,40	47,08	14,04	9,18	 0,31
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	66,64	61,28	10,85	8,75	 0,49

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	11,65	12,05	2,45	-3,32	 -0,16
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,75	1,26	0,71	38,89	 0,68
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	99,30	75,27	37,07	31,93	 0,65
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	19,57	16,97	6,38	15,32	 0,41
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	19,53	18,48	7,15	5,68	 0,40
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	10,20	10,25	6,16	-0,49	 -0,01
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	69,54	53,30	26,63	30,47	 0,61
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	18,76	9,08	4,62	106,61	 2,09
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	7,10	9,60	1,66	-26,04	 -1,51
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	13,97	23,30	6,59	-40,04	 -1,42
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	11,35	21,55	12,60	-47,33	 -0,81
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	2,65	7,00	4,13	-62,14	 -1,05
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	1,15	70,00	92,87	-98,36	 -0,74
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	25,33	13,04	4,86	94,25	 2,53
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	12,88	5,63	2,66	128,77	 2,72
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,78	1,06	0,54	-26,42	 -0,53






\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.









### V.2.1.13. Regione Puglia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	2.728.897	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.439	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	12.777	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato	
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	9,90	9,47	2,09	4,59		0,21
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	6,64	5,90	1,54	12,54		0,48
Personne con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	3,26	3,57	1,54	-8,68		-0,20
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,89	0,82	0,25	8,54		0,28
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,68	4,17	1,05	12,23		0,49
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,13	0,05	0,05	160,00		1,57
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,07	0,08	0,14	-12,50		-0,06
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,08	0,05	0,07	60,00		0,34
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	42,83	38,25	14,13	11,97		0,32
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	7,34	9,75	7,12	-24,72		-0,34
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	46,70	41,42	15,09	12,75		0,35
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	22,12	37,51	17,74	-41,03		-0,87
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	52,56	47,08	14,04	11,64		0,39
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	50,55	61,28	10,85	-17,51		-0,99

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato	
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	12,93	12,05	2,45	7,30		0,36
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,59	1,26	0,71	-53,17		-0,95
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	83,40	75,27	37,07	10,80		0,22
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di residenza</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	16,88	16,97	6,38	-0,53		-0,01
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di segnalazione</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	17,81	18,48	7,15	-3,63		0,13
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	9,27	10,25	6,16	-9,56		-0,16
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	61,01	53,30	26,63	14,47		0,29
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	8,25	9,08	4,62	-9,14		-0,18
Soggetti denunciati Art. 73 per <b>regione di residenza</b> per 10.000 res	7,17	9,60	1,66	-25,31		-1,47
Soggetti denunciati art.73 per <b>regione di residenza</b> sul totale carico nei SerT.	15,31	23,30	6,59	-34,29		-1,21
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	14,36	21,55	12,60	-33,36		-0,57
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	9,82	7,00	4,13	40,29		0,68
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	29,43	70,00	92,87	-57,96		-0,44
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	20,49	13,04	4,86	57,13		1,53
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	9,59	5,63	2,66	70,34		1,49
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,16	1,06	0,54	9,43		0,18










\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.








### V.2.1.14. Regione Sardegna

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	1.151.138	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	873	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	5.391	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato	
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	11,22	9,47	2,09	18,53		0,84
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,43	5,90	1,54	-7,97		-0,30
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	5,79	3,57	1,54	62,18		1,43
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,76	0,82	0,25	-7,32		-0,27
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,68	4,17	1,05	12,23		0,49
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,01	0,05	0,05	-80,00		-0,72
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,03	0,08	0,14	-62,50		-0,30
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,02	0,05	0,07	-60,00		-0,46
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	27,98	38,25	14,13	-26,85		-0,73
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	26,44	9,75	7,12	171,18		2,34
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	42,18	41,42	15,09	1,83		0,05
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	64,47	37,51	17,74	71,87		1,52
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	51,94	47,08	14,04	10,32		0,35
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	80,67	61,28	10,85	31,64		1,79

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	10,85	12,05	2,45	-9,96	 -0,49
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,82	1,26	0,71	44,44	 0,79
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	79,75	75,27	37,07	5,95	 0,12
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di residenza</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	14,65	16,97	6,38	-13,67	 -0,36
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di segnalazione</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	17,03	18,48	7,15	-7,85	 0,01
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	5,65	10,25	6,16	-44,88	 -0,75
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	53,86	53,30	26,63	1,05	 0,02
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	8,17	9,08	4,62	-10,02	 -0,20
Soggetti denunciati Art. 73 per <b>regione di residenza</b> per 10.000 res	9,95	9,60	1,66	3,65	 0,21
Soggetti denunciati art.73 per <b>regione di residenza</b> sul totale carico nei SerT.	21,24	23,30	6,59	-8,84	 -0,31
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	11,03	21,55	12,60	-48,82	 -0,84
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	10,60	7,00	4,13	51,43	 0,87
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	43,96	70,00	92,87	-37,20	 -0,28
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	9,83	13,04	4,86	-24,62	 -0,66
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	4,60	5,63	2,66	-18,29	 -0,39
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	2,62	1,06	0,54	147,17	 2,89





\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




### V.2.1.15. Regione Sicilia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	3.337.173	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.663	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	12.477	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	8,00	9,47	2,09	-15,49	 -0,70
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,24	5,90	1,54	-11,19	 -0,43
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	2,76	3,57	1,54	-22,69	 -0,53
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,10	0,82	0,25	34,15	 1,11
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,74	4,17	1,05	-10,31	 -0,41
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,07	0,05	0,05	40,00	 0,40
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,06	0,08	0,14	-25,00	 -0,11
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,08	0,05	0,07	60,00	 0,40
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	36,12	38,25	14,13	-5,57	 -0,15
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	3,87	9,75	7,12	-60,31	 -0,83
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	39,78	41,42	15,09	-3,96	 -0,11
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	30,76	37,51	17,74	-18,00	 -0,38
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	40,42	47,08	14,04	-14,15	 -0,47
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	56,11	61,28	10,85	-8,44	 -0,48

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	10,95	12,05	2,45	-9,13	 -0,45
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,66	1,26	0,71	-47,62	 -0,85
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	106,32	75,27	37,07	41,25	 0,84
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	27,37	16,97	6,38	61,28	 1,63
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	28,44	18,48	7,15	53,90	 1,80
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	5,12	10,25	6,16	-50,05	 -0,83
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	89,12	53,30	26,63	67,20	 1,35
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	7,46	9,08	4,62	-17,84	 -0,35
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	8,44	9,60	1,66	-12,08	 -0,70
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	22,56	23,30	6,59	-3,18	 -0,11
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	9,62	21,55	12,60	-55,36	 -0,95
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	16,36	7,00	4,13	133,71	 2,26
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	11,48	70,00	92,87	-83,60	 -0,63
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	8,76	13,04	4,86	-32,82	 -0,88
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	3,28	5,63	2,66	-41,74	 -0,88
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,21	1,06	0,54	14,15	 0,28






\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.








### V.2.1.16. Regione Toscana

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	2.381.178	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.586	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	14.053	168.364

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato	
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	10,52	9,47	2,09	11,14		0,50
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	8,27	5,90	1,54	40,17		1,54
Personne con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	2,25	3,57	1,54	-36,97		-0,86
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,09	0,82	0,25	32,93		1,06
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,90	4,17	1,05	41,49		1,65
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,08	0,05	0,05	60,00		0,53
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,09	0,08	0,14	12,50		0,08
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,06	0,05	0,07	20,00		0,08
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	18,32	38,25	14,13	-52,10		-1,41
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	10,73	9,75	7,12	10,05		0,14
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	22,78	41,42	15,09	-45,00		-1,24
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	46,22	37,51	17,74	23,22		0,49
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	28,82	47,08	14,04	-38,79		-1,30
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	63,98	61,28	10,85	4,41		0,25

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	12,50	12,05	2,45	3,73	 0,19
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	1,34	1,26	0,71	6,35	 0,11
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	108,60	75,27	37,07	44,28	 0,90
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	17,47	16,97	6,38	2,95	 0,08
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	19,97	18,48	7,15	8,06	 0,47
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	11,59	10,25	6,16	13,07	 0,22
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	76,98	53,30	26,63	44,43	 0,89
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	13,27	9,08	4,62	46,15	 0,91
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	9,54	9,60	1,66	-0,63	 -0,04
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	16,16	23,30	6,59	-30,64	 -1,08
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	23,14	21,55	12,60	7,38	 0,13
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	4,37	7,00	4,13	-37,57	 -0,64
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	39,56	70,00	92,87	-43,49	 -0,33
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	8,03	13,04	4,86	-38,42	 -1,03
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	4,74	5,63	2,66	-15,81	 -0,33
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	1,10	1,06	0,54	3,77	 0,08






\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.





### V.2.1.17. Regione Umbria

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	573.249	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	426	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	2.625	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato	
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	9,21	9,47	2,09	-2,70		-0,12
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	7,39	5,90	1,54	25,25		0,97
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	1,82	3,57	1,54	-49,02		-1,13
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,74	0,82	0,25	-9,76		-0,33
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,58	4,17	1,05	9,83		0,39
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,01	0,05	0,05	-80,00		-0,84
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,02	0,08	0,14	-75,00		-0,42
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,01	0,05	0,07	-80,00		-0,68
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	29,36	38,25	14,13	-23,24		-0,63
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	9,88	9,75	7,12	1,33		0,02
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	36,26	41,42	15,09	-12,46		-0,34
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	34,74	37,51	17,74	-7,38		-0,16
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	44,01	47,08	14,04	-6,52		-0,22
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	66,27	61,28	10,85	8,14		0,46

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	14,45	12,05	2,45	19,92	 0,98
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	2,62	1,26	0,71	107,94	 1,91
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	71,00	75,27	37,07	-5,67	 -0,12
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di residenza</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	6,86	16,97	6,38	-59,58	 -1,58
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di segnalazione</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	9,60	18,48	7,15	-48,05	 -1,15
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	2,97	10,25	6,16	-71,02	 -1,18
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	22,15	53,30	26,63	-58,44	 -1,17
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	5,93	9,08	4,62	-34,69	 -0,68
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res	10,15	9,60	1,66	5,73	 0,34
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	22,17	23,30	6,59	-4,85	 -0,17
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	17,10	21,55	12,60	-20,65	 -0,35
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	2,62	7,00	4,13	-62,57	 -1,06
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	125,08	70,00	92,87	78,69	 0,59
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	10,55	13,04	4,86	-19,10	 -0,51
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	4,83	5,63	2,66	-14,21	 -0,30
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,91	1,06	0,54	-14,15	 -0,27









\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.



### V.2.1.18. Regione Valle d'Aosta

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	83.303	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	98	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	380	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato	
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	10,64	9,47	2,09	12,40		0,56
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,49	5,90	1,54	-6,95		-0,26
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	5,15	3,57	1,54	44,26		1,02
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,18	0,82	0,25	43,90		1,43
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,56	4,17	1,05	9,35		0,38
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,00	0,05	0,05	-100,00		-0,95
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,00	0,08	0,14	-100,00		-0,52
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,00	0,05	0,07	-100,00		-0,72
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	63,95	38,25	14,13	67,19		1,82
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	5,35	9,75	7,12	-45,13		-0,62
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	68,40	41,42	15,09	65,14		1,79
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	30,95	37,51	17,74	-17,49		-0,37
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	61,21	47,08	14,04	30,01		1,01
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	72,41	61,28	10,85	18,16		1,03

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato	
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	12,05	12,05	2,45	0,00		0,00
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	2,40	1,26	0,71	90,48		1,60
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	171,66	75,27	37,07	128,06		2,60
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	28,95	16,97	6,38	70,60		1,88
Soggetti segnalati art.75 per regione di segnalazione sul totale utenti in carico ai SerT.	37,63	18,48	7,15	103,63		3,24
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	13,20	10,25	6,16	28,78		0,48
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	106,84	53,30	26,63	100,45		2,01
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	9,60	9,08	4,62	5,73		0,11
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	12,84	9,60	1,66	33,75		1,96
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	28,16	23,30	6,59	20,86		0,74
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	3,60	21,55	12,60	-83,29		-1,43
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	4,80	7,00	4,13	-31,43		-0,53
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	312,11	70,00	92,87	345,87		2,61
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	6,05	13,04	4,86	-53,60		-1,44
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	2,76	5,63	2,66	-50,98		-1,08
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,53	1,06	0,54	-50,00		-0,99






\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




### V.2.1.19. Regione Veneto

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2009	3.234.722	39.531.202
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.410	33.983
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	14.817	168.364

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(\*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato	
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei o cocaina (x 100.000 res.)	8,73	9,47	2,09	-7,77		-0,35
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 100.000 res.)	5,46	5,90	1,54	-7,46		-0,28
Persone con bisogno di trattamento per uso di cocaina (x 100.000 res.)	3,26	3,57	1,54	-8,68		-0,20
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,05	0,82	0,25	28,05		0,93
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,58	4,17	1,05	9,83		0,40
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	0,13	0,05	0,05	160,00		1,58
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	0,09	0,08	0,14	12,50		0,08
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	0,07	0,05	0,07	40,00		0,19
Percentuale utenti sottoposti a test HIV	31,44	38,25	14,13	-17,80		-0,48
Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale utenti testati	11,44	9,75	7,12	17,33		0,24
Percentuale utenti sottoposti a test HBV	34,90	41,42	15,09	-15,74		-0,43
Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale utenti testati	33,68	37,51	17,74	-10,21		-0,22
Percentuale utenti sottoposti a test HCV	42,47	47,08	14,04	-9,79		-0,33
Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale utenti testati	66,93	61,28	10,85	9,22		0,52

Indicatori	Val. Regio naz.le	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.)	14,26	12,05	2,45	18,34	 0,91
Tasso di mortalità droga correlata (x 10.000 res.)	0,80	1,26	0,71	-36,51	 -0,65
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	70,70	75,27	37,07	-6,07	 -0,12
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di residenza</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	14,71	16,97	6,38	-13,32	 -0,35
Soggetti segnalati art.75 per <b>regione di segnalazione</b> sul totale utenti in carico ai SerT.	15,43	18,48	7,15	-16,50	 -0,24
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	14,99	10,25	6,16	46,24	 0,77
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	43,25	53,30	26,63	-18,86	 -0,38
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	8,38	9,08	4,62	-7,71	 -0,15
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res	7,28	9,60	1,66	-24,17	 -1,40
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	15,89	23,30	6,59	-31,80	 -1,13
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	24,52	21,55	12,60	13,78	 0,24
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	3,22	7,00	4,13	-54,00	 -0,92
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	0,43	70,00	92,87	-99,39	 -0,75
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	13,21	13,04	4,86	1,30	 0,03
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 100.000 res)	6,05	5,63	2,66	7,46	 0,16
Tossicodipendenti in affido art.94 sul totale utenti in carico ai SerT.	0,72	1,06	0,54	-32,08	 -0,64

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.