

V.2. REGIONI








V.2.1. Indicatori di sintesi



V.2.1.1 Regione Abruzzo

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	879.751	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.030	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	4.740	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,17	0,95	0,33	23,50	 0,68
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,39	4,71	1,14	14,36	 0,59
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	69,55	57,52	13,12	20,92	 0,92
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	77,46	82,27	8,87	-5,84	 -0,54
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,37	8,93	3,67	16,08	 0,39
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	62,95	74,25	7,26	-15,23	 -1,56
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	6,97	12,89	5,35	-45,89	 -1,11
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	80,46	66,19	14,81	21,56	 0,96
Prevalenza utenti positivi a test HIV	5,10	10,46	8,93	-51,19	 -0,60
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	77,09	70,06	14,03	10,04	 0,50
Percentuale utenti positivi al test HBV	53,12	35,64	14,44	49,02	 1,21
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	85,81	72,89	13,20	17,72	 0,98
Percentuale utenti positivi a test HCV	67,51	59,42	17,02	13,61	 0,48

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,61	10,78	2,02	-1,65	 -0,09
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,14	1,15	1,01	-1,16	 -0,01
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	86,27	86,62	52,30	-0,40	 -0,01
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	16,01	20,16	14,74	-20,58	 -0,28
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	17,05	11,32	9,03	50,58	 0,63
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	56,72	63,68	38,25	-10,92	 -0,18
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	10,57	10,48	6,51	0,89	 0,01
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	10,66	8,14	1,84	30,98	 1,37
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	19,79	17,85	4,63	10,85	 0,42
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	29,67	15,47	11,39	91,72	 1,25
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	38,08	36,56	8,56	4,17	 0,18
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	33,08	23,47	10,65	40,91	 0,90
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	7,89	11,95	5,28	-33,96	 -0,77
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	4,25	5,43	2,48	-21,76	 -0,48
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	93,32	88,95	8,51	4,90	 0,51





* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.



¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009

V.2.1.2 Regione Basilicata**Indicatori di sintesi : valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	390.821	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	254	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	1.592	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,65	0,95	0,33	-31,44	 -0,91
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,07	4,71	1,14	-13,54	 -0,56
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	47,16	57,52	13,12	-18,02	 -0,79
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	86,38	82,27	8,87	5,00	 0,46
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	4,53	8,93	3,67	-49,30	 -1,20
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	84,15	74,25	7,26	13,32	 1,36
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	10,83	12,89	5,35	-15,97	 -0,38
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	68,15	66,19	14,81	2,96	 0,13
Prevalenza utenti positivi a test HIV	4,99	10,46	8,93	-52,28	 -0,61
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	60,50	70,06	14,03	-13,64	 -0,68
Percentuale utenti positivi al test HBV	8,46	35,64	14,44	-76,27	 -1,88
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	75,02	72,89	13,20	2,92	 0,16
Percentuale utenti positivi a test HCV	58,87	59,42	17,02	-0,92	 -0,03

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	11,77	10,78	2,02	9,13	 0,49
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,26	1,15	1,01	-77,75	 -0,89
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	90,58	86,62	52,30	4,57	 0,08
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	22,24	20,16	14,74	10,29	 0,14
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	14,07	11,32	9,03	24,29	 0,30
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	67,55	63,68	38,25	6,08	 0,10
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	8,19	10,48	6,51	-21,85	 -0,35
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	9,60	8,14	1,84	17,87	 0,79
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	23,56	17,85	4,63	31,94	 1,23
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	46,57	15,47	11,39	200,95	 2,73
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	33,01	36,56	8,56	-9,71	 -0,41
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	13,82	23,47	10,65	-41,14	 -0,91
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	9,11	11,95	5,28	-23,77	 -0,54
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	3,71	5,43	2,48	-31,72	 -0,70
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	92,41	88,95	8,51	3,89	 0,41










* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009

V.2.1.3 Regione CalabriaIndicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	1.345.036	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.988	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	8.324	176.430

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,48	0,95	0,33	55,91	 1,62
Tasso totale utenti per 1.000 res.	6,19	4,71	1,14	31,35	 1,29
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	88,32	57,52	13,12	53,55	 2,35
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	70,07	82,27	8,87	-14,83	 -1,38
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,97	8,93	3,67	-10,84	 -0,26
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	73,75	74,25	7,26	-0,68	 -0,07
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	14,57	12,89	5,35	13,08	 0,32
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	55,24	66,19	14,81	-16,54	 -0,74
Prevalenza utenti positivi a test HIV	3,91	10,46	8,93	-62,61	 -0,73
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	62,01	70,06	14,03	-11,49	 -0,57
Percentuale utenti positivi al test HBV	29,79	35,64	14,44	-16,44	 -0,41
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	74,27	72,89	13,20	1,89	 0,10
Percentuale utenti positivi a test HCV	43,81	59,42	17,02	-26,26	 -0,92

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,05	10,78	2,02	-6,82	 -0,36
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,45	1,15	1,01	-61,21	 -0,70
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	66,09	86,62	52,30	-23,70	 -0,39
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	10,68	20,16	14,74	-47,03	 -0,64
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	4,24	11,32	9,03	-62,57	 -0,78
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	50,18	63,68	38,25	-21,19	 -0,35
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	11,38	10,48	6,51	8,57	 0,14
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	8,35	8,14	1,84	2,57	 0,11
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	13,49	17,85	4,63	-24,43	 -0,94
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	9,44	15,47	11,39	-38,98	 -0,53
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	29,37	36,56	8,56	-19,66	 -0,84
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	26,10	23,47	10,65	11,17	 0,25
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	3,09	11,95	5,28	-74,16	 -1,68
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	1,91	5,43	2,48	-64,84	 -1,42
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	73,93	88,95	8,51	-16,89	 -1,77

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.








¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009












V.2.1.4 Regione Campania

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	3.932.620	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.996	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	16.881	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,76	0,95	0,33	-19,64	 -0,57
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,29	4,71	1,14	-8,89	 -0,37
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	55,37	57,52	13,12	-3,74	 -0,16
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	77,53	82,27	8,87	-5,76	 -0,53
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,13	8,93	3,67	-20,14	 -0,49
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	72,30	74,25	7,26	-2,64	 -0,27
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	17,27	12,89	5,35	34,05	 0,82
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	44,37	66,19	14,81	-32,97	 -1,47
Prevalenza utenti positivi a test HIV	2,82	10,46	8,93	-73,06	 -0,86
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	39,84	70,06	14,03	-43,14	 -2,15
Percentuale utenti positivi al test HBV	12,30	35,64	14,44	-65,49	 -1,62
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	46,24	72,89	13,20	-36,56	 -2,02
Percentuale utenti positivi a test HCV	37,71	59,42	17,02	-36,53	 -1,28

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	7,35	10,78	2,02	-31,84	 -1,70
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,30	1,15	1,01	12,77	 0,15
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	50,30	86,62	52,30	-41,94	 -0,69
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	11,72	20,16	14,74	-41,88	 -0,57
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	8,47	11,32	9,03	-25,22	 -0,32
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	33,23	63,68	38,25	-47,81	 -0,80
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	8,37	10,48	6,51	-20,15	 -0,32
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	10,68	8,14	1,84	31,23	 1,38
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	24,89	17,85	4,63	39,40	 1,52
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	15,28	15,47	11,39	-1,24	 -0,02
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	45,87	36,56	8,56	25,49	 1,09
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	40,84	23,47	10,65	73,97	 1,63
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	14,80	11,95	5,28	23,85	 0,54
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	6,35	5,43	2,48	16,90	 0,37
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	91,55	88,95	8,51	2,92	 0,31

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009






V.2.1.5 Regione Emilia - Romagna

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	2.830.430	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.061	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	12.498	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*=Scostamento Standardizzato	
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,73	0,95	0,33	-23,19		-0,67
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,42	4,71	1,14	-6,28		-0,26
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	53,71	57,52	13,12	-6,63		-0,29
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	82,21	82,27	8,87	-0,07		-0,01
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,72	8,93	3,67	-2,37		-0,06
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	75,62	74,25	7,26	1,84		0,19
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	14,13	12,89	5,35	9,64		0,23
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	75,30	66,19	14,81	13,76		0,61
Prevalenza utenti positivi a test HIV	21,09	10,46	8,93	101,65		1,19
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	77,75	70,06	14,03	10,99		0,55
Percentuale utenti positivi al test HBV	50,06	35,64	14,44	40,45		1,00
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	80,10	72,89	13,20	9,89		0,55
Percentuale utenti positivi a test HCV	74,68	59,42	17,02	25,68		0,90

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	15,08	10,78	2,02	39,81	 2,12
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,71	1,15	1,01	-38,56	 -0,44
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	60,31	86,62	52,30	-30,38	 -0,50
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	13,66	20,16	14,74	-32,26	 -0,44
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	8,69	11,32	9,03	-23,24	 -0,29
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	41,76	63,68	38,25	-34,42	 -0,57
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	9,04	10,48	6,51	-13,68	 -0,22
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	6,45	8,14	1,84	-20,75	 -0,92
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	14,61	17,85	4,63	-18,16	 -0,70
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	10,00	15,47	11,39	-35,39	 -0,48
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	25,93	36,56	8,56	-29,06	 -1,24
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	23,42	23,47	10,65	-0,21	 0,00
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	13,59	11,95	5,28	13,71	 0,31
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	6,00	5,43	2,48	10,40	 0,23
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	95,35	88,95	8,51	7,19	 0,75

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.






¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009






V.2.1.6 Regione Friuli Venezia Giulia

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	791.162	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	854	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.311	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,08	0,95	0,33	13,87	 0,40
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,18	4,71	1,14	-11,18	 -0,46
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	55,10	57,52	13,12	-4,22	 -0,18
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	75,96	82,27	8,87	-7,67	 -0,71
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	14,01	8,93	3,67	56,79	 1,38
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	77,23	74,25	7,26	4,01	 0,41
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	6,78	12,89	5,35	-47,35	 -1,14
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	47,77	66,19	14,81	-27,82	 -1,24
Prevalenza utenti positivi a test HIV	5,27	10,46	8,93	-49,56	 -0,58
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	67,98	70,06	14,03	-2,97	 -0,15
Percentuale utenti positivi al test HBV	28,98	35,64	14,44	-18,70	 -0,46
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	64,28	72,89	13,20	-11,82	 -0,65
Percentuale utenti positivi a test HCV	65,10	59,42	17,02	9,56	 0,33

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	14,75	10,78	2,02	36,76	 1,96
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,14	1,15	1,01	-1,08	 -0,01
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	207,04	86,62	52,30	139,01	 2,30
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	49,47	20,16	14,74	145,37	 1,99
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	37,54	11,32	9,03	231,54	 2,90
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	141,94	63,68	38,25	122,91	 2,05
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	23,38	10,48	6,51	123,18	 1,98
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	8,38	8,14	1,84	2,95	 0,13
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	20,02	17,85	4,63	12,16	 0,47
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	14,28	15,47	11,39	-7,70	 -0,10
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	48,03	36,56	8,56	31,39	 1,34
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	12,13	23,47	10,65	-48,31	 -1,06
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	6,37	11,95	5,28	-46,66	 -1,06
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	2,67	5,43	2,48	-50,92	 -1,12
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	88,15	88,95	8,51	-0,90	 -0,09









* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.


¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009

V.2.1.7 Regione LazioIndicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	3.765.929	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.760	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	15.424	176.430

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,73	0,95	0,33	-22,69	 -0,66
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,10	4,71	1,14	-13,07	 -0,54
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	64,94	57,52	13,12	12,90	 0,57
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	63,07	82,27	8,87	-23,34	 -2,16
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,89	8,93	3,67	-34,11	 -0,83
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,94	74,25	7,26	3,62	 0,37
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	14,48	12,89	5,35	12,41	 0,30
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	51,04	66,19	14,81	-22,89	 -1,02
Prevalenza utenti positivi a test HIV	11,91	10,46	8,93	13,89	 0,16
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	60,89	70,06	14,03	-13,08	 -0,65
Percentuale utenti positivi al test HBV	28,46	35,64	14,44	-20,14	 -0,50
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	60,52	72,89	13,20	-16,98	 -0,94
Percentuale utenti positivi a test HCV	54,95	59,42	17,02	-7,52	 -0,26

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	13,23	10,78	2,02	22,63	 1,21
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,70	1,15	1,01	47,78	 0,55
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	27,32	86,62	52,30	-68,46	 -1,13
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	6,67	20,16	14,74	-66,91	 -0,92
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	3,37	11,32	9,03	-70,22	 -0,88
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	19,70	63,68	38,25	-69,06	 -1,15
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	3,85	10,48	6,51	-63,25	 -1,02
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	7,69	8,14	1,84	-5,53	 -0,24
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	18,78	17,85	4,63	5,17	 0,20
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	7,14	15,47	11,39	-53,84	 -0,73
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	34,81	36,56	8,56	-4,77	 -0,20
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	31,73	23,47	10,65	35,18	 0,78
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	11,19	11,95	5,28	-6,34	 -0,14
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	4,58	5,43	2,48	-15,65	 -0,34
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	90,90	88,95	8,51	2,19	 0,23

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.










¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009




V.2.1.8 Regione Liguria

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	997.859	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.734	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	8.003	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato	
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,74	0,95	0,33	83,31	 2,41	
Tasso totale utenti per 1.000 res.	8,02	4,71	1,14	70,23	 2,89	
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	78,93	57,52	13,12	37,22	 1,63	
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	101,61	82,27	8,87	23,51	 2,18	
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,82	8,93	3,67	-12,48	 -0,30	
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	81,76	74,25	7,26	10,10	 1,03	
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	9,48	12,89	5,35	-26,45	 -0,64	
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	81,01	66,19	14,81	22,39	 1,00	
Prevalenza utenti positivi a test HIV	20,87	10,46	8,93	99,57	 1,17	
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	84,48	70,06	14,03	20,59	 1,03	
Percentuale utenti positivi al test HBV	46,15	35,64	14,44	29,47	 0,73	
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	83,86	72,89	13,20	15,05	 0,83	
Percentuale utenti positivi a test HCV	73,57	59,42	17,02	23,81	 0,83	

Indicatori	Val. Regio- nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	7,61	10,78	2,02	-29,48	 -1,57
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,90	1,15	1,01	-21,57	 -0,25
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	18,54	86,62	52,30	-78,60	 -1,30
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	2,31	20,16	14,74	-88,53	 -1,21
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	2,51	11,32	9,03	-77,87	 -0,98
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	14,33	63,68	38,25	-77,49	 -1,29
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	1,10	10,48	6,51	-89,48	 -1,44
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	8,12	8,14	1,84	-0,28	 -0,01
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	10,12	17,85	4,63	-43,31	 -1,67
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	18,34	15,47	11,39	18,52	 0,25
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	35,38	36,56	8,56	-3,23	 -0,14
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	22,35	23,47	10,65	-4,80	 -0,11
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	12,66	11,95	5,28	5,94	 0,13
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	10,15	5,43	2,48	86,82	 1,91
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	90,23	88,95	8,51	1,43	 0,15

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009