













V.2.1.9 Regione Lombardia

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	6.465.359	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	4.939	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	23.563	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,76	0,95	0,33	-19,42	 -0,56
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,64	4,71	1,14	-22,65	 -0,93
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	42,46	57,52	13,12	-26,19	 -1,15
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	85,84	82,27	8,87	4,34	 0,40
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,41	8,93	3,67	-5,81	 -0,14
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	62,27	74,25	7,26	-16,14	 -1,65
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	27,88	12,89	5,35	116,35	 2,80
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	86,86	66,19	14,81	31,24	 1,40
Prevalenza utenti positivi a test HIV	36,42	10,46	8,93	248,29	 2,91
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	88,84	70,06	14,03	26,81	 1,34
Percentuale utenti positivi al test HBV	50,81	35,64	14,44	42,56	 1,05
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	89,44	72,89	13,20	22,71	 1,25
Percentuale utenti positivi a test HCV	80,53	59,42	17,02	35,53	 1,24

Indicatori	Val. Regio- -nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z*= Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	9,37	10,78	2,02	-13,11	 -0,70
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,48	1,15	1,01	-58,31	 -0,67
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	58,48	86,62	52,30	-32,49	 -0,54
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	16,05	20,16	14,74	-20,41	 -0,28
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	5,95	11,32	9,03	-47,41	 -0,59
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	39,77	63,68	38,25	-37,55	 -0,63
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	12,14	10,48	6,51	15,88	 0,26
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res	6,08	8,14	1,84	-25,29	 -1,12
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	16,69	17,85	4,63	-6,53	 -0,25
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	5,60	15,47	11,39	-63,82	 -0,87
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	26,19	36,56	8,56	-28,37	 -1,21
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	24,92	23,47	10,65	6,15	 0,14
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	14,68	11,95	5,28	22,90	 0,52
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	5,35	5,43	2,48	-1,51	 -0,03
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	93,12	88,95	8,51	4,68	 0,49

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.








¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009






V.2.1.10 Regione Marche

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	1.002.083	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.180	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	5.642	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato	
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,18	0,95	0,33	24,22		0,70
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,63	4,71	1,14	19,50		0,80
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	71,26	57,52	13,12	23,89		1,05
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	79,01	82,27	8,87	-3,96		-0,37
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,09	8,93	3,67	-9,48		-0,23
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,59	74,25	7,26	3,15		0,32
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	9,89	12,89	5,35	-23,28		-0,56
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	55,22	66,19	14,81	-16,57		-0,74
Prevalenza utenti positivi a test HIV	4,37	10,46	8,93	-58,17		-0,68
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	61,41	70,06	14,03	-12,35		-0,62
Percentuale utenti positivi al test HBV	28,84	35,64	14,44	-19,09		-0,47
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	61,05	72,89	13,20	-16,25		-0,90
Percentuale utenti positivi a test HCV	46,32	59,42	17,02	-22,04		-0,77

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	11,58	10,78	2,02	7,42	 0,40
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	2,20	1,15	1,01	90,91	 1,04
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	87,62	86,62	52,30	1,15	 0,02
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	15,56	20,16	14,74	-22,81	 -0,31
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	8,88	11,32	9,03	-21,56	 -0,27
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	67,56	63,68	38,25	6,10	 0,10
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	10,48	10,48	6,51	0,01	 0,00
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	9,20	8,14	1,84	13,03	 0,58
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	16,34	17,85	4,63	-8,46	 -0,33
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	21,26	15,47	11,39	37,36	 0,51
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	43,31	36,56	8,56	18,48	 0,79
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	23,85	23,47	10,65	1,60	 0,04
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	8,67	11,95	5,28	-27,46	 -0,62
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	4,88	5,43	2,48	-10,20	 -0,22
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	94,68	88,95	8,51	6,44	 0,67





* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009

V.2.1.11 Regione MoliseIndicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	209.812	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	313	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	1.202	176.430

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,49	0,95	0,33	57,37	 1,66
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,73	4,71	1,14	21,59	 0,89
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	65,96	57,52	13,12	14,68	 0,64
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	86,85	82,27	8,87	5,57	 0,52
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,31	8,93	3,67	-6,96	 -0,17
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,52	74,25	7,26	3,05	 0,31
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	11,65	12,89	5,35	-9,56	 -0,23
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	54,33	66,19	14,81	-17,92	 -0,80
Prevalenza utenti positivi a test HIV	2,23	10,46	8,93	-78,66	 -0,92
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	45,20	70,06	14,03	-35,48	 -1,77
Percentuale utenti positivi al test HBV	22,11	35,64	14,44	-37,97	 -0,94
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	55,86	72,89	13,20	-23,37	 -1,29
Percentuale utenti positivi a test HCV	63,43	59,42	17,02	6,74	 0,24

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,01	10,78	2,02	-7,19	 -0,38
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,91	1,15	1,01	65,78	 0,75
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	10,01	86,62	52,30	-88,45	 -1,46
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	1,75	20,16	14,74	-91,33	 -1,25
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	2,38	11,32	9,03	-78,95	 -0,99
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	7,15	63,68	38,25	-88,77	 -1,48
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	0,48	10,48	6,51	-95,45	 -1,54
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	10,01	8,14	1,84	22,96	 1,01
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	17,47	17,85	4,63	-2,14	 -0,08
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	43,85	15,47	11,39	183,37	 2,49
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	39,08	36,56	8,56	6,91	 0,30
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	14,30	23,47	10,65	-39,09	 -0,86
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	11,81	11,95	5,28	-1,13	 -0,03
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	6,77	5,43	2,48	24,55	 0,54
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	97,89	88,95	8,51	10,04	 1,05

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.









¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009






V.2.1.12 Regione Piemonte

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	2.861.803	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.298	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	11.462	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,80	0,95	0,33	-15,29	 -0,44
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,01	4,71	1,14	-14,99	 -0,62
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	58,49	57,52	13,12	1,68	 0,07
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	68,48	82,27	8,87	-16,76	 -1,55
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,19	8,93	3,67	-19,53	 -0,48
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	65,47	74,25	7,26	-11,83	 -1,21
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,05	12,89	5,35	1,29	 0,03
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	57,32	66,19	14,81	-13,40	 -0,60
Prevalenza utenti positivi a test HIV	11,84	10,46	8,93	13,20	 0,15
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	68,61	70,06	14,03	-2,07	 -0,10
Percentuale utenti positivi al test HBV	50,22	35,64	14,44	40,90	 1,01
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	71,24	72,89	13,20	-2,27	 -0,13
Percentuale utenti positivi a test HCV	66,98	59,42	17,02	12,73	 0,44

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	11,07	10,78	2,02	2,67	 0,14
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,70	1,15	1,01	-39,23	 -0,45
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	108,99	86,62	52,30	25,82	 0,43
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	27,21	20,16	14,74	34,97	 0,48
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	12,75	11,32	9,03	12,64	 0,16
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	75,23	63,68	38,25	18,15	 0,30
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	20,20	10,48	6,51	92,76	 1,49
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	5,58	8,14	1,84	-31,40	 -1,39
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	13,94	17,85	4,63	-21,91	 -0,84
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	7,27	15,47	11,39	-53,03	 -0,72
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	31,38	36,56	8,56	-14,16	 -0,60
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	14,82	23,47	10,65	-36,88	 -0,81
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	27,87	11,95	5,28	133,29	 3,02
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	11,16	5,43	2,48	105,46	 2,31
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	95,52	88,95	8,51	7,39	 0,77

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.





¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009





V.2.1.13 Regione Puglia

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	2.729.041	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.149	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	11.545	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,79	0,95	0,33	-16,93	 -0,49
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,23	4,71	1,14	-10,21	 -0,42
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	50,13	57,52	13,12	-12,84	 -0,56
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	84,38	82,27	8,87	2,57	 0,24
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	15,27	8,93	3,67	70,87	 1,73
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	66,78	74,25	7,26	-10,07	 -1,03
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	15,45	12,89	5,35	19,87	 0,48
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	57,50	66,19	14,81	-13,13	 -0,59
Prevalenza utenti positivi a test HIV	6,32	10,46	8,93	-39,58	 -0,46
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	57,41	70,06	14,03	-18,06	 -0,90
Percentuale utenti positivi al test HBV	19,51	35,64	14,44	-45,26	 -1,12
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	66,08	72,89	13,20	-9,35	 -0,52
Percentuale utenti positivi a test HCV	55,51	59,42	17,02	-6,57	 -0,23

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	11,03	10,78	2,02	2,28	 0,12
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,33	1,15	1,01	-71,32	 -0,81
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	118,21	86,62	52,30	36,46	 0,60
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	27,94	20,16	14,74	38,59	 0,53
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	13,48	11,32	9,03	19,09	 0,24
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	93,73	63,68	38,25	47,20	 0,79
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	10,41	10,48	6,51	-0,68	 -0,01
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	10,14	8,14	1,84	24,55	 1,09
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	23,97	17,85	4,63	34,25	 1,32
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	22,94	15,47	11,39	48,24	 0,66
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	42,03	36,56	8,56	14,98	 0,64
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	28,51	23,47	10,65	21,44	 0,47
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	23,38	11,95	5,28	95,66	 2,16
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	9,89	5,43	2,48	82,01	 1,80
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	94,44	88,95	8,51	6,17	 0,64








* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.



¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009

V.2.1.14 Regione SardegnaIndicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	1.147.171	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	792	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	4.835	176.430

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media**

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,69	0,95	0,33	-27,17	 -0,79
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,21	4,71	1,14	-10,54	 -0,43
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	48,21	57,52	13,12	-16,20	 -0,71
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	87,43	82,27	8,87	6,28	 0,58
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,56	8,93	3,67	-37,73	 -0,92
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	73,72	74,25	7,26	-0,72	 -0,07
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,97	12,89	5,35	8,45	 0,20
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	78,93	66,19	14,81	19,25	 0,86
Prevalenza utenti positivi a test HIV	29,39	10,46	8,93	181,03	 2,12
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	81,39	70,06	14,03	16,18	 0,81
Percentuale utenti positivi al test HBV	67,02	35,64	14,44	88,03	 2,17
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	82,01	72,89	13,20	12,51	 0,69
Percentuale utenti positivi a test HCV	79,77	59,42	17,02	34,25	 1,20

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,51	10,78	2,02	-2,53	 -0,13
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,39	1,15	1,01	21,28	 0,24
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	73,05	86,62	52,30	-15,67	 -0,26
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	17,33	20,16	14,74	-14,04	 -0,19
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	6,28	11,32	9,03	-44,57	 -0,56
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	57,45	63,68	38,25	-9,79	 -0,16
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	8,72	10,48	6,51	-16,80	 -0,27
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	11,35	8,14	1,84	39,43	 1,74
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	26,93	17,85	4,63	50,84	 1,96
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	10,11	15,47	11,39	-34,65	 -0,47
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	61,02	36,56	8,56	66,92	 2,86
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	37,75	23,47	10,65	60,79	 1,34
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	8,85	11,95	5,28	-25,91	 -0,59
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	3,73	5,43	2,48	-31,34	 -0,69
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	60,75	88,95	8,51	-31,71	 -3,31

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.






¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009



V.2.1.15 Regione Sicilia

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	3.342.440	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.939	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	13.067	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,18	0,95	0,33	24,32	 0,70
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,91	4,71	1,14	-17,02	 -0,70
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	41,42	57,52	13,12	-28,00	 -1,23
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	94,39	82,27	8,87	14,74	 1,37
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,13	8,93	3,67	13,42	 0,33
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	63,69	74,25	7,26	-14,23	 -1,45
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	21,80	12,89	5,35	69,19	 1,67
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	71,39	66,19	14,81	7,86	 0,35
Prevalenza utenti positivi a test HIV	3,97	10,46	8,93	-62,00	 -0,73
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	77,69	70,06	14,03	10,90	 0,54
Percentuale utenti positivi al test HBV	39,05	35,64	14,44	9,56	 0,24
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	79,41	72,89	13,20	8,94	 0,49
Percentuale utenti positivi a test HCV	56,92	59,42	17,02	-4,21	 -0,15

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	9,74	10,78	2,02	-9,70	 -0,52
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,69	1,15	1,01	-40,16	 -0,46
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	116,65	86,62	52,30	34,66	 0,57
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	29,84	20,16	14,74	48,00	 0,66
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	6,40	11,32	9,03	-43,45	 -0,54
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	101,99	63,68	38,25	60,17	 1,00
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	7,78	10,48	6,51	-25,76	 -0,41
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	8,40	8,14	1,84	3,17	 0,14
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	21,48	17,85	4,63	20,33	 0,78
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	6,82	15,47	11,39	-55,92	 -0,76
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	42,45	36,56	8,56	16,14	 0,69
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	26,15	23,47	10,65	11,39	 0,25
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	8,17	11,95	5,28	-31,60	 -0,71
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	3,20	5,43	2,48	-41,20	 -0,90
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	82,02	88,95	8,51	-7,79	 -0,81

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.













¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009


V.2.1.16 Regione Toscana

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2010	2.392.092	39.655.921
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.263	35.597
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	13.965	176.430

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori medi nazionali e scostamento standardizzato(*) dalla media

Indicatori	Val. Regionale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,95	0,95	0,33	-0,20	 -0,01
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,84	4,71	1,14	23,91	 0,98
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	66,41	57,52	13,12	15,45	 0,68
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	87,91	82,27	8,87	6,85	 0,64
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,56	8,93	3,67	18,18	 0,44
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	74,23	74,25	7,26	-0,03	 0,00
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,16	12,89	5,35	2,15	 0,05
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	84,29	66,19	14,81	27,36	 1,22
Prevalenza utenti positivi a test HIV	10,69	10,46	8,93	2,22	 0,03
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	87,11	70,06	14,03	24,35	 1,22
Percentuale utenti positivi al test HBV	47,63	35,64	14,44	33,63	 0,83
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	87,17	72,89	13,20	19,59	 1,08
Percentuale utenti positivi a test HCV	65,05	59,42	17,02	9,48	 0,33

Indicatori	Val. Regio-nale	Val. medio naz.le	Dev std dalla media naz.le	Δ %	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	11,72	10,78	2,02	8,65	 0,46
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,96	1,15	1,01	-16,39	 -0,19
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	157,35	86,62	52,30	81,65	 1,35
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	26,95	20,16	14,74	33,68	 0,46
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	13,42	11,32	9,03	18,51	 0,23
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res	119,44	63,68	38,25	87,56	 1,46
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res	22,74	10,48	6,51	117,05	 1,88
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res	6,97	8,14	1,84	-14,39	 -0,64
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	11,94	17,85	4,63	-33,14	 -1,28
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	12,88	15,47	11,39	-16,79	 -0,23
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	31,65	36,56	8,56	-13,43	 -0,57
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	19,94	23,47	10,65	-15,05	 -0,33
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	14,47	11,95	5,28	21,12	 0,48
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res.)	8,45	5,43	2,48	55,48	 1,22
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	91,19	88,95	8,51	2,52	 0,26

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore medio nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

¹ Dati ACI riferiti all'anno 2009