
















## VI.2.1.11 Regione Molise

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	209.928	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	267	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	1.148	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,3	0,8	0,3	50,3	1,2
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,2	3,5	1,0	20,6	0,7
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	64,9	48,4	13,9	34,1	1,2
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	84,2	89,7	11,3	-6,1	-0,5
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,7	9,2	3,4	-15,9	-0,4
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,7	70,9	7,1	8,1	0,8
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,1	15,8	5,6	-17,3	-0,5
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	65,3	69,5	15,1	-6,0	-0,3
Prevalenza utenti positivi a test HIV	2,5	8,3	6,1	-70,5	-1,0
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	77,7	78,9	10,5	-1,5	-0,1
Percentuale utenti positivi al test HBV	35,9	33,4	18,8	7,6	0,1
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	76,0	83,4	9,2	-8,9	-0,8
Percentuale utenti positivi a test HCV	59,9	54,0	19,2	11,0	0,3

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	13,3	10,3	2,2	29,4	 1,4
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,0	0,9	0,7	9,0	 0,1
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	50,5	73,3	31,6	-31,1	 -0,7
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-45,7	 -0,8
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	10,5	7,6	5,7	38,7	 0,5
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	36,2	53,9	25,3	-32,8	 -0,7
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	2,9	9,7	4,4	-70,6	 -1,5
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	10,3	7,0	1,9	46,8	 1,7
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	15,6	 0,5
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	64,8	11,2	13,1	476,3	 4,1
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	21,9	27,5	7,4	-20,4	 -0,8
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	10,5	24,4	9,3	-57,1	 -1,5
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-55,2	 -1,2
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	3,2	5,6	2,7	-43,3	 -0,9
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	47,5	7,5	10,9	534,5	 3,7

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

<sup>1</sup>. Dati ACI riferiti all'anno 2010
















## VI.2.1.12 Regione Piemonte

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	2.864.008	39.811.683
(*) Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.298	33.679
(*) Totale utenti assistiti dai Ser.T.	11.462	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,8	0,8	0,3	-5,2	-0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,2	3,5	1,0	-8,0	-0,3
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	42,2	48,4	13,9	-12,9	-0,4
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	94,9	89,7	11,3	5,8	0,5
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,2	9,2	3,4	-21,5	-0,6
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	65,5	70,9	7,1	-7,7	-0,8
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,1	15,8	5,6	-17,3	-0,5
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Prevalenza utenti positivi a test HIV	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Percentuale utenti positivi al test HBV	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Percentuale utenti positivi a test HCV	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	11,4	10,3	2,2	10,8	 0,5
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,3	0,9	0,7	47,8	 0,6
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	97,8	73,3	31,6	33,3	 0,8
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	43,5	 0,8
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	11,8	7,6	5,7	56,7	 0,8
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	69,1	53,9	25,3	28,3	 0,6
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	15,9	9,7	4,4	63,1	 1,4
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res.	4,6	7,0	1,9	-34,3	 -1,3
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-29,2	 -0,9
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	6,1	11,2	13,1	-45,6	 -0,4
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	21,5	27,5	7,4	-22,0	 -0,8
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	13,9	24,4	9,3	-43,1	 -1,1
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,2	0,1	0,1	84,7	 1,9
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	9,6	5,6	2,7	70,9	 1,5
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	 n.c.

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

(\*) assistiti nei Ser.T. anno 2010  
n.c.: dato non calcolabile

<sup>1</sup> Dati ACI riferiti all'anno 2010

## VI.2.1.13 Regione Puglia
















Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	2.729.120	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.188	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	13.180	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,8	0,8	0,3	-5,2	-0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,0	3,5	1,0	15,7	0,6
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	49,0	48,4	13,9	1,1	0,0
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	98,6	89,7	11,3	10,0	0,8
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	16,4	9,2	3,4	79,0	2,1
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	66,0	70,9	7,1	-6,9	-0,7
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	15,8	15,8	5,6	0,0	0,0
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	64,0	69,5	15,1	-7,9	-0,4
Prevalenza utenti positivi a test HIV	6,5	8,3	6,1	-22,1	-0,3
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	70,6	78,9	10,5	-10,5	-0,8
Percentuale utenti positivi al test HBV	19,2	33,4	18,8	-42,6	-0,8
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	79,2	83,4	9,2	-5,0	-0,5
Percentuale utenti positivi a test HCV	53,5	54,0	19,2	-0,9	0,0

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	10,7	10,3	2,2	3,7	 0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,3	0,9	0,7	-70,7	 -0,9
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	91,0	73,3	31,6	24,1	 0,6
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	10,7	 0,2
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	8,5	7,6	5,7	13,0	 0,2
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	72,4	53,9	25,3	34,3	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	9,4	9,7	4,4	-3,5	 -0,1
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,3	7,0	1,9	18,1	 0,7
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	5,4	 0,2
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	12,4	11,2	13,1	10,2	 0,1
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	39,8	27,5	7,4	44,4	 1,7
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	22,6	24,4	9,3	-7,6	 -0,2
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,2	0,1	0,1	34,3	 0,8
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	8,4	5,6	2,7	50,0	 1,0
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidò art.94	8,6	7,5	10,9	15,3	 0,1

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

<sup>1</sup>. Dati ACI riferiti all'anno 2010
















## VI.2.1.14 Regione Sardegna

Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	1.143.849	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.166	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	6.492	172.211

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,0	0,8	0,3	20,5	0,5
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,7	3,5	1,0	33,8	1,2
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	63,1	48,4	13,9	30,3	1,1
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	90,0	89,7	11,3	0,3	0,0
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	6,4	9,2	3,4	-29,7	-0,8
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	72,8	70,9	7,1	2,7	0,3
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,2	15,8	5,6	-16,3	-0,5
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	81,0	69,5	15,1	16,5	0,8
Prevalenza utenti positivi a test HIV	21,2	8,3	6,1	155,9	2,1
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	86,1	78,9	10,5	9,1	0,7
Percentuale utenti positivi al test HBV	58,1	33,4	18,8	74,0	1,3
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	89,1	83,4	9,2	6,8	0,6
Percentuale utenti positivi a test HCV	73,4	54,0	19,2	35,9	1,0

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	9,2	10,3	2,2	-10,4	 -0,5
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,1	0,9	0,7	30,0	 0,4
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	48,3	73,3	31,6	-34,1	 -0,8
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-50,0	 -0,9
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	3,1	7,6	5,7	-59,5	 -0,8
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	40,2	53,9	25,3	-25,4	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	4,8	9,7	4,4	-50,5	 -1,1
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res.	9,4	7,0	1,9	34,4	 1,3
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	2,0	 0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	12,7	11,2	13,1	12,8	 0,1
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	39,9	27,5	7,4	44,8	 1,7
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	26,7	24,4	9,3	9,1	 0,2
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-46,4	 -1,0
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	4,0	5,6	2,7	-29,7	 -0,6
(*) Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affido art.94	5,9	7,5	10,7	-21,2	 -0,1

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

(\*) dato riferito alle ANN 03 2011

<sup>1</sup>. Dati ACI riferiti all'anno 2010
















## VI.2.1.15 Regione Sicilia

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	3.348.932	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.775	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	14.555	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,1	0,8	0,3	33,2	0,8
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,2	3,5	1,0	-7,5	-0,3
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	39,5	48,4	13,9	-18,4	-0,6
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	109,9	89,7	11,3	22,6	1,8
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,0	9,2	3,4	8,7	0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	61,8	70,9	7,1	-12,9	-1,3
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	21,8	15,8	5,6	38,4	1,1
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	81,1	69,5	15,1	16,7	0,8
Prevalenza utenti positivi a test HIV	5,0	8,3	6,1	-39,9	-0,5
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	86,5	78,9	10,5	9,6	0,7
Percentuale utenti positivi al test HBV	42,4	33,4	18,8	26,9	0,5
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	85,9	83,4	9,2	3,0	0,3
Percentuale utenti positivi a test HCV	54,8	54,0	19,2	1,4	0,0

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	8,3	10,3	2,2	-19,1	 -0,9
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,4	0,9	0,7	-55,6	 -0,7
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	103,2	73,3	31,6	40,7	 0,9
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	39,5	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	3,6	7,6	5,7	-51,8	 -0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	92,4	53,9	25,3	71,4	 1,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	6,9	9,7	4,4	-29,0	 -0,6
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res.	8,3	7,0	1,9	17,9	 0,7
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	16,9	 0,5
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	9,9	11,2	13,1	-11,5	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	39,3	27,5	7,4	42,7	 1,6
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	26,4	24,4	9,3	7,9	 0,2
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-42,7	 -0,9
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	3,2	5,6	2,7	-42,4	 -0,9
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidamento art.94	5,1	7,5	10,9	-32,2	 -0,2

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

<sup>1</sup>. Dati ACI riferiti all'anno 2010
















## VI.2.1.16 Regione Toscana

## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	2.399.835	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.334	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	14.314	172.211

## Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,0	0,8	0,3	15,0	0,4
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,0	3,5	1,0	43,5	1,6
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	69,3	48,4	13,9	43,0	1,5
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	86,1	89,7	11,3	-3,9	-0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	2,8	9,2	3,4	-69,4	-1,9
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	73,1	70,9	7,1	3,1	0,3
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	14,7	15,8	5,6	-7,0	-0,2
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	86,6	69,5	15,1	24,6	1,1
Prevalenza utenti positivi a test HIV	10,2	8,3	6,1	22,9	0,3
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	92,1	78,9	10,5	16,7	1,3
Percentuale utenti positivi al test HBV	50,2	33,4	18,8	50,3	0,9
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	90,2	83,4	9,2	8,2	0,7
Percentuale utenti positivi a test HCV	61,9	54,0	19,2	14,6	0,4

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	11,8	10,3	2,2	14,3	 0,7
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,0	0,9	0,7	14,4	 0,2
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	81,9	73,3	31,6	11,7	 0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-19,3	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	8,8	7,6	5,7	15,8	 0,2
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	55,5	53,9	25,3	3,0	 0,1
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	16,1	9,7	4,4	65,9	 1,4
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,9	7,0	1,9	-15,9	 -0,6
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-39,3	 -1,2
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	13,3	11,2	13,1	17,9	 0,2
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	21,9	27,5	7,4	-20,4	 -0,8
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	18,4	24,4	9,3	-24,8	 -0,6
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	1,0	 0,0
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	7,8	5,6	2,7	39,3	 0,8
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidamento art.94	3,4	7,5	10,9	-54,5	 -0,4

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

<sup>1</sup>. Dati ACI riferiti all'anno 2010
















## VI.2.1.17 Regione Umbria

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	580.496	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	337	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	2.556	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,6	0,8	0,3	-31,4	-0,8
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,8	3,5	1,0	9,9	0,4
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	66,4	48,4	13,9	37,0	1,3
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	83,3	89,7	11,3	-7,1	-0,6
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	4,4	9,2	3,4	-51,4	-1,4
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	86,5	70,9	7,1	22,0	2,2
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	6,8	15,8	5,6	-57,1	-1,6
Percentuale utenti non testati a test HIV su utenti in carico	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Prevalenza utenti positivi a test HIV	n.c	n.c	n.c	n.c	n.c
Percentuale utenti non testati a test HBV su utenti in carico	90,4	78,9	10,5	14,5	1,1
Percentuale utenti positivi al test HBV	43,4	33,4	18,8	29,9	0,5
Percentuale utenti non testati a test HCV su utenti in carico	95,1	83,4	9,2	14,0	1,3
Percentuale utenti positivi a test HCV	54,1	54,0	19,2	0,1	0,0

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	13,7	10,3	2,2	32,8	 1,6
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	3,6	0,9	0,7	313,9	 3,9
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	70,1	73,3	31,6	-4,4	 -0,1
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-6,4	 -0,1
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	11,9	7,6	5,7	57,3	 0,8
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	44,1	53,9	25,3	-18,2	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	13,4	9,7	4,4	38,2	 0,8
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	7,3	7,0	1,9	4,7	 0,2
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	2,4	 0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	9,3	11,2	13,1	-17,2	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	23,3	27,5	7,4	-15,5	 -0,6
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	33,1	24,4	9,3	35,4	 0,9
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,1	0,1	0,1	-5,2	 -0,1
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	10,7	5,6	2,7	89,7	 1,9
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidò art.94	25,1	7,5	10,9	235,6	 1,6

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

n.c. dato non calcolabile

<sup>1</sup>. Dati ACI riferiti all'anno 2010
















## VI.2.1.18 Regione Valle d'Aosta

Indicatori di sintesi : **valori assoluti**

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2011	83.528	39.811.683
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	64	33.679
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	358	172.211

Indicatori di sintesi : **valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*)** dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,8	0,8	0,3	-9,4	-0,2
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,5	3,5	1,0	1,2	0,0
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	53,3	48,4	13,9	10,0	0,3
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	80,4	89,7	11,3	-10,3	-0,8
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	6,1	9,2	3,4	-32,9	-0,9
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	77,1	70,9	7,1	8,7	0,9
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	16,2	15,8	5,6	2,7	0,1
Percentuale utenti non testati su testabili a test HIV	62,6	69,5	15,1	-10,0	-0,5
Prevalenza utenti positivi a test HIV	8,3	8,3	6,1	0,4	0,0
Percentuale utenti non testati su testabili a test HBV	73,7	78,9	10,5	-6,6	-0,5
Percentuale utenti positivi al test HBV	40,3	33,4	18,8	20,6	0,4
Percentuale utenti non testati su testabili a test HCV	89,9	83,4	9,2	7,8	0,7
Percentuale utenti positivi a test HCV	78,9	54,0	19,2	46,1	1,3

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	$\Delta\%$	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	13,2	10,3	2,2	27,8	 1,3
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,2	0,9	0,7	37,0	 0,5
Segnalazioni art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	129,3	73,3	31,6	76,3	 1,8
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,3	0,2	0,1	77,3	 1,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	21,5	7,6	5,7	185,2	 2,5
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	99,4	53,9	25,3	84,3	 1,8
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	7,2	9,7	4,4	-26,1	 -0,6
Soggetti denunciati Art. 73 per regione di residenza per 10.000 res.	6,7	7,0	1,9	-4,4	 -0,2
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	-3,9	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	8,4	11,2	13,1	-25,4	 -0,2
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	29,9	27,5	7,4	8,7	 0,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	13,2	24,4	9,3	-46,1	 -1,2
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati sul totale utenti in carico nei SerT.	0,2	0,1	0,1	86,4	 1,9
Detenuti entrati dalla libertà con problemi socio sanitari droga correlati (x 10.000 res)	1,2	5,6	2,7	-78,7	 -1,6
Utenti in carcere in carico ai Ser.T su tossicodipendenti in affidamento art.94	9,3	7,5	10,9	23,6	 0,2

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

<sup>1</sup> Dati ACI riferiti all'anno 2010