

rivolge ai servizi ad epoca gestazionale abbastanza avanzata, al fine di effettuare l'intervento nel tempo stabilito dalla legge.

3.5 Luogo dell'intervento

Nel 2007 la distribuzione degli interventi nelle diverse strutture (Tab. 23) non è sostanzialmente cambiata rispetto agli anni precedenti, come evidenziato nella tabella seguente.

IVG (%) per luogo di intervento. 1983-2007

	Istituto Pubblico	Casa di cura	Ambulatorio
1983	87.6	9.7	2.7
1987	82.7	12.6	4.6
1991	87.3	11.6	1.0
1995	88.3	10.9	0.7
2000	90.6	9.1	0.3
2004	91.2	8.8	0.0
2007	91.6	8.4	0.0

Nella provincia autonoma di Trento, in Puglia e in Sardegna è particolarmente elevata la percentuale di interventi effettuati in casa di cura.

Si riporta qui di seguito la distribuzione delle IVG per luogo di intervento, cittadinanza e area geografica.

IVG % per luogo di intervento, cittadinanza e area geografica. 2007

	Luogo di intervento			
	Istituto pubblico		Casa di cura	
	italiane	straniere	italiane	straniere
NORD	96 .8	97 .8	3 .2	2 .2
CENTRO	95 .9	98 .3	4 .1	1 .7
SUD	72 .8	86 .6	27 .2	13 .4
ISOLE	91 .0	96 .1	9 .0	3 .9
ITALIA	88 .8	96 .7	11 .2	3 .3

Elaborazioni su dati Istat

3.6 Tipo di anestesia impiegata

Nel 2007 permane elevato (86.8%) il ricorso all'anestesia generale per espletare l'intervento, solo in parte riconducibile all'utilizzo della analgesia profonda che, in assenza di uno specifico codice sulla scheda D12/Istat, potrebbe essere registrata sotto la voce "anestesia generale" (Tab. 24) mentre il ricorso all'anestesia locale ha riguardato il 10.2% degli interventi, con una leggera diminuzione rispetto al 2006. Sulla base del tipo di anestesia praticata, nel 2007, si possono distinguere le seguenti distribuzioni per cittadinanza e area geografica:

	Generale		Locale		Analgesia	
	Italiane	Straniere	Italiane	Straniere	Italiane	Straniere
NORD	87.8	89.1	6.8	7.1	5.3	3.8
CENTRO	76.8	76.7	20.7	21.9	2.4	1.4
SUD	91.4	87.1	7.4	12.2	1.2	0.6
ISOLE	96.4	97.1	2.1	2.6	1.5	0.3
ITALIA	87.6	85.8	9.2	11.5	3.1	2.7

Elaborazioni su dati Istat

Con l'eccezione delle Marche, c'è da segnalare, ancora una volta, l'eccessivo ricorso all'anestesia generale, non giustificato dalle metodiche adottate per espletare l'intervento e dall'epoca gestazionale in cui mediamente le IVG vengono effettuate; ciò è in contrasto con le indicazioni formulate a livello internazionale. Nelle linee guida sull'aborto volontario prodotte dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists inglese (RCOG, The care of women requesting induced abortion. Evidence-based Guideline n.7. London: RCOG Press; 2000) si afferma che quando l'intervento viene effettuato tramite isterosuzione l'uso dell'anestesia locale è più sicuro dell'anestesia generale. Nel 2003 l'OMS ha licenziato linee guida "Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems" che confermano la raccomandazione sull'impiego dell'anestesia locale, piuttosto che la generale, per maggiore tutela della salute della donna e per minori costi.

3.7 Tipo di intervento

L'isterosuzione, ed in particolare la metodica secondo Karman, rappresenta la tecnica più utilizzata anche nel 2007 (Tab. 25). Confrontando negli anni le metodiche utilizzate per effettuare l'IVG si ottiene il seguente quadro:

IVG (%) per tipo di intervento, 1983-2007

	Raschiamento	Isterosuzione	Karman	Altro
1983	24.5	46.7	28.3	0.6
1987	17.8	37.9	43.7	0.5
1991	15.8	33.4	50.2	0.6
1995	14.9	24.8	57.5	2.8
2000*	15.6	19.5	63.6	1.3
2004*	13.3	20.2	64.9	1.6
2007*	11.2	22.9	63.3	2.5

* esclusi i dati del Lazio in quanto diversamente aggregati

Valori nettamente più alti della media nazionale nell'uso del raschiamento si osservano nelle Regioni meridionali ed insulari (soprattutto in Sardegna, Calabria, Abruzzo e Sicilia, dove questa tecnica è ancora utilizzata in più del 20% dei casi), a fronte di valori contenuti nell'Italia settentrionale e centrale, sia per la cittadinanza italiana che per quella straniera. Poiché questa tecnica è associata a un maggior rischio di complicanze, queste Regioni dovrebbero attivarsi al fine di ridurre il ricorso. L'analisi per area geografica e cittadinanza è riportata nella seguente tabella:

IVG (%) per tipo di intervento, cittadinanza e area geografica, 2007

	Tipo di intervento							
	Raschiamento		Isterosuzione		Karman		Altro	
	italiane	straniere	italiane	straniere	italiane	straniere	italiane	straniere
NORD	7.6	7.6	61.5	61.0	26.2	29.4	4.8	2.0
CENTRO	11.6	9.8	72.7	71.0	13.7	18.3	2.0	0.9
SUD	12.5	18.7	74.9	68.9	11.8	12.0	0.8	0.4
ISOLE	29.3	25.9	50.9	61.2	18.4	12.8	1.4	0.1
ITALIA	12.2	10.1	66.6	64.5	18.6	24.0	2.7	1.4

Elaborazioni su dati Istat

È da tener presente che esistono differenze tra ospedali all'interno di ogni Regione, come si evince da elaborazioni ad hoc dei modelli D12/Istat.

Si rimanda alla relazione presentata nel 2003 per un approfondimento delle problematiche relative al tipo di intervento.

Dal 2005 alcuni istituti hanno utilizzato l'approccio farmacologico per l'interruzione della gravidanza (anche definito aborto medico in alternativa all'aborto chirurgico), così come già presente da diversi anni in altri Paesi e come raccomandato nelle linee guida elaborate dall'OMS (Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems. WHO. 2003) e da altre Agenzie internazionali.

Da quanto riferito dalle Regioni, il Mifepristone (RU486) per l'aborto medico, è stato utilizzato nel 2007 in quattro Regioni ed una Provincia Autonoma (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e Trento) per un totale di 1'010 casi (0.8% di tutte le IVG). Nel 2006 l'utilizzo è avvenuto in quattro Regioni ed una Provincia Autonoma (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Trento), per un totale di 1'151 casi, pari allo 0.9% delle IVG effettuate e nel 2005 in due Regioni (Piemonte e Toscana) per un totale di 132 casi.

Attualmente per questa procedura abortiva non esistono rilevazioni sistematiche. I dati forniti da alcune regioni in cui si è stato applicato il metodo farmacologico, indicano una prassi di ricovero in day hospital: in Emilia Romagna, per esempio, il profilo di assistenza per l'IVG con metodo farmacologico che l'Assessorato Politiche per la Salute della Regione ha trasmesso alle Aziende Sanitarie regionali prevede due accessi in day-hospital a distanza di due giorni per la somministrazione dei due farmaci, oltre ad una visita ambulatoriale di controllo per la 14^o giornata.

Relativamente al 2007, su 563 IVG effettuate con metodo farmacologico, solo per una si è verificato un ricovero di due giorni. Le altre 562 sono state effettuate in regime di ricovero in day hospital come previsto dall'assessorato regionale. In 37 casi (6.6%) alla procedura farmacologica ha fatto seguito una revisione di cavità causa mancato o incompleto aborto.

Anche in provincia di Trento la modalità di gestione dell'aborto farmacologico avviene in regime di day hospital. In prima giornata la donna rimane 4 ore; il terzo giorno – che corrisponde al secondo day hospital – la donna rimane 7 ore; il terzo day hospital viene effettuato a distanza di 15 giorni dal secondo accesso e la donna rimane 1 ora. Nel 2007 le IVG con questo metodo sono state 153.

3.8 Durata della degenza

Nel 91.2% dei casi la durata della degenza è risultata essere inferiore alle 24 ore e nel 6.2% dei casi la donna è rimasta ricoverata per una sola notte. Confrontando i dati delle varie Regioni, pur notando dei miglioramenti, vengono confermate nette differenze (Tab. 26), con degenze più lunghe in alcune Regioni del Sud: Abruzzo, Molise e Campania. La tabella seguente riporta l'andamento nel tempo della distribuzione percentuale delle IVG per durata della degenza:

IVG (%) per durata della degenza, 1983-2007

	Giorni di degenza		
	< 1	1	≥ 2
1983	47.5	30.5	22.0
1991	72.9	19.0	8.0
2000	83.1	12.2	4.7
2004	90.0	6.2	3.7
2007	91.2	6.2	2.6

Per aree geografiche, la variazione della durata della degenza rispetto al 2006 è stata la seguente:

IVG (%) per durata della degenza e per area geografica. 2006-2007

	Giorni di degenza					
	< 1		1		≥ 2	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
NORD	95.2	95.5	2.7	2.6	2.1	2.0
CENTRO	95.6	96.3	1.6	1.3	2.8	2.3
SUD	79.9	76.8	11.6	20.7	8.5	2.5
ISOLE	89.8	91.6	2.4	0.4	7.9	8.0
ITALIA	91.5	91.2	4.4	6.2	4.1	2.6

3.9 Complicanze immediate dell'IVG

Nel 2007 sono state registrate 3.8 complicanze per 1000 IVG, senza distinzione sulle procedure. La complicanza più frequente risulta essere l'emorragia. (Tab. 27).

Non si osservano sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti e analizzando il dato per cittadinanza.

3.10 Obiezione di coscienza

La tabella 28 mostra le percentuali di obiezione per categorie professionali. Quest'anno tutte le Regioni, sono state in grado di fornire un dato aggiornato della percentuale di personale obiettore. Si evince un notevole aumento generale dell'obiezione di coscienza negli ultimi anni per tutte le professionalità. A livello nazionale, per i ginecologi si passa dal 58.7% del 2005 al 69.2% del 2006 e al 70.5% del 2007; per gli anestesisti, negli stessi tre anni, dal 45.7% al 52.3%; per il personale non medico, dal 38.6% al 40.9%. Per alcune Regioni l'aumento è molto rilevante, soprattutto nel Sud. Percentuali superiori all'80% tra i ginecologi si osservano nel Lazio (85.6%), in Basilicata (84.1%), in Campania (83.9%), in Sicilia (83.5%) e in Molise (82.8%). Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 77% in Molise e Campania) e i più bassi in Toscana (29.0%) e a Trento (31.6%). Per il personale non medico i valori sono più bassi, con un massimo di 82.5% in Sicilia e 82.0% in Molise.

TABELLE E GRAFICI

- Tabella 1 - Interruzioni volontarie di gravidanza
- Tabella 2 - Percentuali cambiamento 2004-2005
- Tabella 3 - IVG in Italia per area geografica
- Tabella 4 - Percentuali di cambiamento. 1996-2005
- Tabella 5 - IVG ed età
- Tabella 6 - IVG per classi di età
- Tabella 7 - Tassi di abortività per età e regione
- Tabella 8 - IVG e stato civile
- Tabella 9 - IVG e titolo di studio
- Tabella 10 - IVG e occupazione
- Tabella 11 - IVG e luogo di residenza
- Tabella 12 - IVG e cittadinanza
- Tabella 13 - IVG e nati vivi
- Tabella 14 - IVG e aborti spontanei precedenti
- Tabella 15 - IVG e aborti volontari precedenti
- Tabella 16 - IVG e luogo di certificazione
- Tabella 17 - N. Consultori Familiari funzionanti
- Tabella 18 - IVG ed urgenza
- Tabella 19 - IVG e settimana di gestazione
- Tabella 20 - IVG per periodo di gestazione e età della donna
- Tabella 21 - Attesa tra certificazione ed intervento
- Tabella 22 - IVG ed assenso per le minorenni
- Tabella 23 - Luogo dove è stata effettuata l'IVG
- Tabella 24 - IVG e tipo di anestesia
- Tabella 25 - IVG e tipo di intervento
- Tabella 26 - IVG e durata della degenza
- Tabella 27 - IVG e complicanze
- Tabella 28 - Obiezione per categoria professionale
- Tabella 29 - Valori, tassi e rapporti per Regione di intervento e per Regione di residenza
- Tabella 30 - Valori assoluti
- Tabella 31 - Tassi di abortività
- Tabella 32 - Rapporti di abortività

Tabella 1 - Interruzioni volontarie di gravidanza, 2007

REGIONE	ABORTIVITA'					
	IVG	NATI VIVI *	DONNE 15-49 ANNI **	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI	TASSO DI FECONDITA'
ITALIA SETTENTRIONALE	58320	254547	6106672	229.1	9.6	41.7
Piemonte	10444	38580	965644	270.7	10.8	40.0
Valle d'Aosta	306	1181	28507	259.1	10.7	41.4
Lombardia	21715	95959	2216178	226.3	9.8	43.3
Bolzano	582	5022	117164	115.9	5.0	42.9
Trento	1284	5184	117254	247.7	11.0	44.2
Veneto	7009	46941	1114494	149.3	6.3	42.1
Friuli Venezia Giulia	2180	9509	264876	229.3	8.2	35.9
Liguria	3526	12128	336606	290.7	10.5	36.0
Emilia Romagna	11274	40043	945949	281.5	11.9	42.3
ITALIA CENTRALE	27905	111048	2675289	251.3	10.4	41.5
Toscana	8508	31874	808658	266.9	10.5	39.4
Umbria	2119	7535	195455	281.2	10.8	38.6
Marche	2562	13854	347210	184.9	7.4	39.9
Lazio	14716	57785	1323966	254.7	11.1	43.6
ITALIA MERIDIONALE	29046	135678	3490014	214.1	8.3	38.9
Abruzzo	2513	11125	306975	225.9	8.2	36.2
Molise	674	2449	74178	275.2	9.1	33.0
Campania	11539	62535	1470782	184.5	7.8	42.5
Puglia	10453	36579	1003050	285.8	10.4	36.5
Basilicata	696	4849	142006	143.5	4.9	34.1
Calabria	3171	18141	493023	174.8	6.4	36.8
ITALIA INSULARE	11291	63091	1637491	179.0	6.9	38.5
Sicilia	9044	49356	1227713	183.2	7.4	40.2
Sardegna	2247	13735	409778	163.6	5.5	33.5
ITALIA	126562	564364	13909466	224.3	9.1	40.6

* numero nati vivi nel 2007 (dati forniti brevi manu dall'Istat)

** numero donne 15-49 anni al gennaio 2007 (dati forniti brevi manu dall'Istat)

Tabella 2 - Rapporti e tassi di abortività, percentuali di cambiamento, 2006-2007

REGIONE	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI			TASSO PER 1000 DONNE IN ETA' 15-49		
	2006	2007	VARIAZIONE %	2006	2007	VARIAZIONE* %
ITALIA SETTENTRIONALE						
Piemonte	290.8	270.7	-6.9	11.4	10.8	-4.8
Valle d'Aosta	232.4	259.1	11.5	9.6	10.7	11.5
Lombardia	251.2	226.3	-9.9	10.0	9.8	-2.5
Bolzano	112.2	115.9	3.3	4.9	5.0	2.5
Trento	260.9	247.7	-5.1	11.6	11.0	-5.7
Veneto	151.5	149.3	-1.4	6.4	6.3	-1.3
Friuli Venezia Giulia	219.9	229.3	4.3	8.0	8.2	3.5
Liguria	304.7	290.7	-4.6	10.9	10.5	-4.0
Emilia Romagna	292.5	281.5	-3.7	12.2	11.9	-2.0
ITALIA CENTRALE						
Toscana	282.9	266.9	-5.6	11.0	10.5	-4.2
Umbria	277.8	281.2	1.2	11.1	10.8	-2.7
Marche	190.3	184.9	-2.8	7.4	7.4	-0.7
Lazio	271.2	254.7	-6.1	11.8	11.1	-5.8
ITALIA MERIDIONALE						
Abruzzo	249.8	225.9	-9.6	8.8	8.2	-7.1
Molise	256.3	275.2	7.4	8.3	9.1	9.5
Campania	188.0	184.5	-1.8	8.2	7.8	-3.8
Puglia	304.6	285.8	-6.2	11.2	10.4	-7.1
Basilicata	142.5	143.5	0.7	4.9	4.9	0.4
Calabria	179.0	174.8	-2.3	6.6	6.4	-3.2
ITALIA INSULARE						
Sicilia	184.9	183.2	-0.9	7.5	7.4	-2.3
Sardegna	168.6	163.6	-2.9	5.5	5.5	-0.7
ITALIA	235.5	224.3	-4.8	9.4	9.1	-3.4

* variazione percentuale calcolata sui tassi arrotondati a due cifre decimali

Tabella 3 - IVG in Italia per area geografica, 2007

	IVG	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI
ITALIA SETTENTRIONALE	58320	229.1	9.6
ITALIA CENTRALE	27905	251.3	10.4
ITALIA MERIDIONALE	29046	214.1	8.3
ITALIA INSULARE	11291	179.0	6.9
ITALIA	126562	224.3	9.1

Tabella 4 - Numero di aborti e percentuali di cambiamento, 1997 - 2007*

REGIONE	N. ABORTI 1997			VAR. 1997-1998			N. ABORTI 1999			VAR. 1999-2000			N. ABORTI 2001			VAR. 2001-2002			N. ABORTI 2002			VAR. 2002-2003			N. ABORTI 2003			VAR. 2003-2004			N. ABORTI 2004			VAR. 2004-2005			N. ABORTI 2005			VAR. 2005-2006			N. ABORTI 2006			VAR. 2006-2007			N. ABORTI 2007			VAR. 2007-2008		
	1997	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%																																	
ITALIA SETTENTRIONALE	57672	57075	-1.0	58606	2.7	57692	-1.6	58311	1.1	59827	2.6	60217	0.7	63472	5.4	60280	-5.0	59829	-0.7	58320	-2.5																																	
Piemonte	11236	10599	-5.7	11161	5.3	10995	-1.5	11014	0.2	11328	2.9	10921	-3.6	11731	7.4	11174	-4.7	11030	-1.3	10444	-5.3																																	
Valle d'Aosta	272	297	9.2	306	3.0	296	-3.3	279	-5.7	279	0.0	294	5.4	277	-5.8	242	-12.6	274	13.2	306	11.7																																	
Lombardia	21282	21329	0.2	21978	3.0	21382	-2.7	21889	2.4	22046	0.7	23072	4.7	23909	3.6	22468	-6.0	22248	-1.0	21715	-2.4																																	
Bolzano	526	552	4.9	497	-10.0	467	-6.0	448	-4.1	495	10.5	525	6.1	582	10.9	588	1.0	564	-4.1	582	3.2																																	
Trento	1103	1081	-2.0	1104	2.1	1120	1.4	1181	5.4	1362	15.3	1229	-9.8	1316	7.1	1243	-5.5	1358	9.3	1284	-5.4																																	
Veneto	6061	6030	-0.5	6387	5.9	6391	0.1	6573	2.8	6895	4.9	6773	-1.8	7417	9.5	7151	-3.6	7090	-0.9	7009	-1.1																																	
Friuli Venezia Giulia	2280	2296	0.7	2317	0.9	2180	-5.9	2154	-1.2	2176	1.0	2232	2.6	2398	7.4	2309	-3.7	2107	-8.7	2180	3.5																																	
Liguria	3978	3998	0.5	3860	-3.5	3790	-1.8	3793	0.1	3827	0.9	3893	1.7	4003	2.8	3726	-6.9	3700	-0.7	3526	-4.7																																	
Emilia Romagna	10934	10893	-0.4	10996	0.9	11071	0.7	10980	-0.8	11419	4.0	11278	-1.2	11839	5.0	11379	-3.9	11458	0.7	11274	-1.6																																	
ITALIA CENTRALE	29934	29751	-0.6	29796	0.2	29079	-2.4	28370	-2.4	28899	1.9	28406	-1.7	30095	5.9	29500	-2.0	28588	-2.1	27905	-3.4																																	
Toscana	9137	9081	-0.6	8854	-2.5	8901	0.5	8186	-8.0	8162	-0.3	8106	-0.7	8763	8.1	8758	-0.1	8879	1.4	8508	-4.2																																	
Umbria	2547	2401	-5.7	2353	-2.0	2422	2.9	2407	-0.6	2458	2.1	2293	-6.7	2494	8.8	2279	-8.6	2178	-4.4	2119	-2.7																																	
Marche	2661	2723	2.3	2655	-2.5	2550	-4.0	2604	2.1	2654	1.9	2672	0.7	2600	-2.7	2589	-0.4	2581	-0.3	2562	-0.7																																	
Lazio	15589	15546	-0.3	15934	2.5	15206	-4.6	15173	-0.2	15625	3.0	15335	-1.9	16238	5.9	15874	-2.2	15250	-3.9	14716	-3.5																																	
ITALIA MERIDIONALE	39475	38340	-2.9	37571	-2.0	35802	-4.7	34056	-4.9	33658	-1.2	31918	-5.2	32839	2.9	31143	-5.2	30716	-1.4	29046	-5.4																																	
Abruzzo	2983	2851	-4.4	2857	0.2	2881	0.8	2634	-8.6	2939	11.6	2902	-1.3	2964	2.1	2760	-6.9	2709	-1.8	2513	-7.2																																	
Molise	1100	975	-11.4	920	-5.6	863	-6.2	775	-10.2	647	-16.5	525	-18.9	644	22.7	616	-4.3	620	0.6	674	8.7																																	
Campania	13709	13685	-0.2	13860	1.3	13073	-5.7	12563	-3.9	12913	2.8	12232	-5.3	12572	2.8	11967	-4.8	12049	0.7	11539	-4.2																																	
Puglia	16392	15579	-5.0	15014	-3.6	14406	-4.0	14067	-2.4	13090	-6.9	12519	-4.4	12651	1.1	11953	-5.5	11333	-5.2	10453	-7.8																																	
Basilicata	844	934	10.7	861	-7.8	656	-23.8	645	-1.7	644	-0.2	615	-4.5	624	1.5	591	-5.3	701	18.6	696	-0.7																																	
Calabria	4447	4316	-2.9	4059	-6.0	3923	-3.4	3372	-14.0	3425	1.6	3125	-8.8	3384	8.3	3256	-3.8	3304	1.5	3171	-4.0																																	
ITALIA INSULARE	13444	13191	-1.9	13240	0.4	12560	-5.1	11497	-8.5	11722	2.0	11637	-0.7	11717	0.7	11867	1.3	11585	-2.4	11291	-2.5																																	
Sicilia	10544	10376	-1.6	10513	1.3	9945	-5.4	9035	-9.2	9298	2.9	9203	-1.0	9253	0.5	9497	2.6	9303	-2.0	9044	-2.8																																	
Sardegna	2900	2815	-2.9	2727	-3.1	2615	-4.1	2462	-5.9	2424	-1.5	2434	0.4	2464	1.2	2370	-3.8	2282	-3.7	2247	-1.5																																	
ITALIA	140525	138357	-1.5	139213	0.6	135133	-2.9	132234	-2.1	134106	1.4	132178	-1.4	138123	4.5	132790	-3.9	131018	-1.3	126562	-3.4																																	

Tabella 5 - IVG ed età, 2007

REGIONE	< 18				≥ 18			
	IVG	DONNE 15-17 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE	IVG	DONNE 18-49 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE
ITALIA SETTENTRIONALE	1809	333585	3.1	5.4	56511	5773087	96.9	9.8
Piemonte	326	52409	3.1	6.2	10118	913235	96.9	11.1
Valle d'Aosta	14	1512	4.6	9.3	292	26995	95.4	10.8
Lombardia	723	121486	3.3	6.0	20992	2094692	96.7	10.0
Bolzano	23	7932	4.0	2.9	559	109232	96.0	5.1
Trento	34	7094	2.6	4.8	1250	110160	97.4	11.3
Veneto	193	62581	2.8	3.1	6816	1051913	97.2	6.5
Friuli Venezia Giulia	56	14238	2.6	3.9	2124	250638	97.4	8.5
Liguria	159	17994	4.5	8.8	3367	318612	95.5	10.6
Emilia Romagna	281	48339	2.5	5.8	10993	897610	97.5	12.2
ITALIA CENTRALE	871	152507	3.1	5.7	27034	2522782	96.9	10.7
Toscana	233	43336	2.7	5.4	8275	765322	97.3	10.8
Umbria	49	10953	2.3	4.5	2070	184502	97.7	11.2
Marche	71	20503	2.8	3.5	2491	326707	97.2	7.6
Lazio	518	77715	3.5	6.7	14198	1246251	96.5	11.4
ITALIA MERIDIONALE	980	254367	3.4	3.9	28066	3235647	96.6	8.7
Abruzzo	102	19415	4.1	5.3	2411	287560	95.9	8.4
Molise	17	4955	2.5	3.4	657	69223	97.5	9.5
Campania	425	112419	3.7	3.8	11114	1358363	96.3	8.2
Puglia	330	71102	3.2	4.6	10123	931948	96.8	10.9
Basilicata	22	10138	3.2	2.2	674	131868	96.8	5.1
Calabria	84	36338	2.6	2.3	3087	456685	97.4	6.8
ITALIA INSULARE	472	117873	4.2	4.0	10819	1519618	95.8	7.1
Sicilia	374	92780	4.1	4.0	8670	1134933	95.9	7.6
Sardegna	98	25093	4.4	3.9	2149	384685	95.6	5.6
ITALIA	4132	858332	3.3	4.8	122430	13051134	96.7	9.4

Tabella 6 - IVG per classi di età, 2007

REGIONE	<15		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		NON RIL.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETTENTRIONALE	119	0.2	4659	8.0	10681	18.3	12916	22.2	13664	23.4	11182	19.2	4691	8.0	388	0.7	20	0.0	58320
Piemonte	21	0.2	941	9.0	2016	19.3	2317	22.2	2348	22.5	1979	19.0	742	7.1	75	0.7	5	0.0	10444
Valle d'Aosta	0	0.0	29	9.5	55	18.0	49	16.1	68	22.3	66	21.6	35	11.5	3	1.0	1	0.3	306
Lombardia	36	0.2	1771	8.2	3998	18.4	4880	22.5	5144	23.7	4016	18.5	1737	8.0	133	0.6	0	0.0	21715
Bolzano	6	1.0	56	9.6	85	14.6	126	21.6	108	18.6	130	22.3	68	11.7	3	0.5	0	0.0	582
Trento	0	0.0	115	9.0	241	18.8	284	22.1	271	21.1	240	18.7	124	9.7	9	0.7	0	0.0	1284
Veneto	15	0.2	512	7.3	1260	18.0	1546	22.1	1674	23.9	1415	20.2	544	7.8	43	0.6	0	0.0	7009
Friuli Venezia Giulia	8	0.4	142	6.6	369	17.0	374	17.3	552	25.5	489	22.6	217	10.0	15	0.7	14	0.6	2180
Liguria	17	0.5	339	9.6	642	18.2	765	21.7	778	22.1	648	18.4	306	8.7	31	0.9	0	0.0	3526
Emilia Romagna	16	0.1	754	6.7	2015	17.9	2575	22.8	2721	24.1	2199	19.5	918	8.1	76	0.7	0	0.0	11274
ITALIA CENTRALE	48	0.2	2341	8.4	5315	19.1	5962	21.4	6261	22.5	5419	19.4	2306	8.3	223	0.8	30	0.1	27905
Toscana	18	0.2	643	7.6	1550	18.2	1808	21.3	1985	23.4	1716	20.2	717	8.4	64	0.8	7	0.1	8508
Umbria	2	0.1	163	7.8	398	18.9	462	22.0	447	21.3	416	19.8	193	9.2	21	1.0	17	0.8	2119
Marche	0	0.0	153	6.0	444	17.4	586	22.9	561	21.9	517	20.2	262	10.2	35	1.4	4	0.2	2562
Lazio	28	0.2	1382	9.4	2923	19.9	3106	21.1	3268	22.2	2770	18.8	1134	7.7	103	0.7	2	0.0	14716
ITALIA MERIDIONALE	67	0.2	2562	8.9	5103	17.7	5725	19.9	6487	22.5	5755	20.0	2837	9.8	295	1.0	215	0.7	29046
Abruzzo	11	0.4	210	8.5	476	19.2	501	20.2	536	21.6	472	19.0	249	10.0	28	1.1	30	1.2	2513
Molise	0	0.0	54	8.0	122	18.2	113	16.8	119	17.7	149	22.2	101	15.1	13	1.9	3	0.4	674
Campania	32	0.3	1114	9.7	2111	18.3	2340	20.3	2609	22.6	2251	19.5	984	8.5	92	0.8	6	0.1	11539
Puglia	16	0.2	862	8.3	1778	17.1	2044	19.6	2395	23.0	2094	20.1	1102	10.6	133	1.3	29	0.3	10453
Basilicata	2	0.3	67	9.7	101	14.6	123	17.7	159	22.9	143	20.6	91	13.1	8	1.2	2	0.3	696
Calabria	6	0.2	255	8.4	515	17.0	604	20.0	669	22.1	646	21.3	310	10.2	21	0.7	145	4.6	3171
ITALIA INSULARE	32	0.3	1059	10.6	1907	19.0	2093	20.9	2158	21.6	1852	18.5	831	8.3	80	0.8	1279	11.3	11291
Sicilia	25	0.3	840	10.8	1513	19.4	1660	21.3	1689	21.7	1430	18.3	589	7.6	52	0.7	1246	13.8	9044
Sardegna	7	0.3	219	9.9	394	17.8	433	19.6	469	21.2	422	19.1	242	10.9	28	1.3	33	1.5	2247
ITALIA	266	0.2	10621	8.5	23006	18.4	26696	21.4	28570	22.9	24208	19.4	10665	8.5	986	0.8	1544	1.2	126562

* calcolata sulla somma delle prime otto colonne

** calcolata sul totale

Tabella 7 - Tassi di abortività per classi di età e per regione, 2007

REGIONE	ETA' (ANNI)						TASSO	
	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	STANDARDIZZATO
ITALIA SETTENTRIONALE	8.4	17.9	16.9	13.4	10.1	4.2	0.4	9.7
Piemonte	10.8	21.3	19.4	14.9	11.4	4.2	0.5	11.1
Valle d'Aosta	11.4	20.0	14.3	14.3	12.5	6.6	0.7	10.9
Lombardia	8.8	18.3	17.4	13.8	10.0	4.3	0.4	9.9
Bolzano	4.3	6.5	8.5	5.9	6.3	3.3	0.2	4.9
Trento	9.7	19.7	19.5	14.5	11.8	5.9	0.5	11.1
Veneto	5.0	11.2	10.9	9.1	7.1	2.7	0.2	6.4
Friuli Venezia Giulia	6.0	14.9	11.8	12.6	10.2	4.4	0.4	8.4
Liguria	11.4	21.2	20.0	14.6	10.5	4.7	0.5	11.1
Emilia Romagna	9.5	23.1	21.6	16.6	12.7	5.4	0.5	12.2
ITALIA CENTRALE	9.2	19.3	17.4	14.3	11.6	4.8	0.5	10.5
Toscana	8.9	19.7	17.9	14.7	11.9	4.9	0.5	10.7
Umbria	8.9	19.2	18.0	14.0	12.6	5.7	0.7	10.9
Marche	4.5	11.9	12.6	10.0	8.7	4.4	0.6	7.4
Lazio	10.7	21.2	18.4	15.3	11.9	4.8	0.5	11.2
ITALIA MERIDIONALE	6.1	11.5	11.9	12.2	10.6	5.2	0.6	8.2
Abruzzo	6.5	13.4	12.4	11.3	9.3	4.9	0.6	8.1
Molise	6.4	13.3	11.2	10.6	12.7	8.3	1.1	9.1
Campania	6.0	10.9	11.5	11.6	9.8	4.3	0.5	7.7
Puglia	7.2	14.1	14.4	15.4	13.4	6.9	0.9	10.3
Basilicata	3.9	5.6	6.4	7.4	6.4	4.0	0.4	4.9
Calabria	4.3	8.2	9.1	9.5	9.0	4.2	0.3	6.4
ITALIA INSULARE	6.1	10.4	10.5	9.7	8.1	3.6	0.4	6.8
Sicilia	6.3	11.0	11.4	10.6	8.7	3.6	0.3	7.2
Sardegna	5.2	8.4	7.9	7.2	6.4	3.6	0.4	5.4
ITALIA	7.5	15.3	14.9	12.9	10.3	4.5	0.5	

Tabella 8 - IVG e stato civile, 2007

REGIONE	NUBILI		CONIUGATE		SEPARATE O DIVORZIATE		VEDOVE		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETTENTRIONALE	28931	49.9	24519	42.3	4223	7.3	266	0.5	381	0.7	58320
Piemonte	5260	50.8	4318	41.7	720	7.0	50	0.5	96	0.9	10444
Valle d'Aosta	166	55.0	107	35.4	28	9.3	1	0.3	4	1.3	306
Lombardia	10865	50.5	9044	42.0	1504	7.0	95	0.4	207	1.0	21715
Bolzano	302	51.9	245	42.1	33	5.7	2	0.3	0	0.0	582
Trento	697	54.3	486	37.9	97	7.6	4	0.3	0	0.0	1284
Veneto	3083	44.3	3384	48.6	468	6.7	30	0.4	44	0.6	7009
Friuli Venezia Giulia	958	44.4	1004	46.5	182	8.4	15	0.7	21	1.0	2180
Liguria	1955	55.6	1189	33.8	351	10.0	22	0.6	9	0.3	3526
Emilia Romagna	5645	50.1	4742	42.1	840	7.5	47	0.4	0	0.0	11274
ITALIA CENTRALE	14277	51.8	11308	41.0	1811	6.6	168	0.6	341	1.2	27905
Toscana	4210	50.9	3429	41.5	556	6.7	73	0.9	240	2.8	8508
Umbria	1014	48.1	926	43.9	154	7.3	13	0.6	12	0.6	2119
Marche	1104	44.5	1195	48.2	168	6.8	13	0.5	82	3.2	2562
Lazio	7949	54.0	5758	39.1	933	6.3	69	0.5	7	0.0	14716
ITALIA MERIDIONALE	11614	40.4	15497	53.9	1491	5.2	151	0.5	293	1.0	29046
Abruzzo	1134	46.8	1130	46.6	147	6.1	13	0.5	89	3.5	2513
Molise	269	39.9	368	54.6	34	5.0	3	0.4	0	0.0	674
Campania	4569	39.6	6295	54.6	603	5.2	72	0.6	0	0.0	11539
Puglia	4315	41.5	5520	53.1	518	5.0	46	0.4	54	0.5	10453
Basilicata	237	34.5	409	59.5	34	4.9	7	1.0	9	1.3	696
Calabria	1090	36.0	1775	58.6	155	5.1	10	0.3	141	4.4	3171
ITALIA INSULARE	4612	46.0	4854	48.4	525	5.2	40	0.4	1260	11.2	11291
Sicilia	3392	43.5	3991	51.2	392	5.0	23	0.3	1246	13.8	9044
Sardegna	1220	54.6	863	38.6	133	6.0	17	0.8	14	0.6	2247
ITALIA	59434	47.8	56178	45.2	8050	6.5	625	0.5	2275	1.8	126562

* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

** calcolata sul totale

Tabella 9 - IVG e titolo di studio, 2007

REGIONE	NESSUNO O LIC. ELEMENTARE		LICENZA MEDIA INFERIORE		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA O ALTRO		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETTENTRIONALE	3511	6.2	25660	45.6	23064	41.0	4051	7.2	2034	3.5	58320
Piemonte	498	4.8	5008	48.7	4097	39.8	687	6.7	154	1.5	10444
Valle d'Aosta	34	11.6	152	52.1	91	31.2	15	5.1	14	4.6	306
Lombardia	1419	7.0	9503	47.0	7909	39.1	1388	6.9	1496	6.9	21715
Bolzano	27	4.6	326	56.0	183	31.4	46	7.9	0	0.0	582
Trento	26	2.0	469	36.5	716	55.8	73	5.7	0	0.0	1284
Veneto	446	6.5	3306	48.5	2595	38.1	472	6.9	190	2.7	7009
Friuli Venezia Giulia	61	3.0	801	39.2	1000	48.9	183	8.9	135	6.2	2180
Liguria	236	6.8	1501	43.1	1471	42.3	273	7.8	45	1.3	3526
Emilia Romagna	764	6.8	4594	40.7	5002	44.4	914	8.1	0	0.0	11274
ITALIA CENTRALE	1313	5.1	10871	41.9	11303	43.6	2456	9.5	1962	7.0	27905
Toscana	381	5.6	2578	38.0	2749	40.6	1069	15.8	1731	20.3	8508
Umbria	78	3.8	790	38.3	1040	50.4	154	7.5	57	2.7	2119
Marche	198	8.1	951	38.9	1105	45.2	188	7.7	120	4.7	2562
Lazio	656	4.5	6552	44.7	6409	43.7	1045	7.1	54	0.4	14716
ITALIA MERIDIONALE	2323	8.3	13767	49.2	10194	36.4	1698	6.1	1064	3.7	29046
Abruzzo	224	9.9	870	38.4	1028	45.4	141	6.2	250	9.9	2513
Molise	40	5.9	308	45.7	275	40.8	51	7.6	0	0.0	674
Campania	1051	9.1	5869	50.9	4043	35.1	563	4.9	13	0.1	11539
Puglia	860	8.4	5134	50.2	3452	33.8	771	7.5	236	2.3	10453
Basilicata	21	3.2	311	47.6	272	41.7	49	7.5	43	6.2	696
Calabria	127	4.8	1275	48.1	1124	42.4	123	4.6	522	16.5	3171
ITALIA INSULARE	645	6.5	4972	50.0	3817	38.4	513	5.2	1344	11.9	11291
Sicilia	527	6.8	3827	49.1	3053	39.2	391	5.0	1246	13.8	9044
Sardegna	118	5.5	1145	53.3	764	35.6	122	5.7	98	4.4	2247
ITALIA	7792	6.5	55270	46.0	48378	40.3	8718	7.3	6404	5.1	126562

* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

** calcolata sul totale

Tabella 10 - IVG e occupazione, 2007

REGIONE	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUP.		CASALINGA		STUDENTESSA		ALTRA CONDIZIONE		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
ITALIA SETTENTRIONALE	32486	56.4	9007	15.6	518	0.9	10457	18.2	4930	8.6	176	0.3	746	1.3	58320
Piemonte	5401	52.8	2091	20.4	114	1.1	1788	17.5	835	8.2	5	0.0	210	2.0	10444
Valle d'Aosta	206	67.5	27	8.9	2	0.7	48	15.7	22	7.2	0	0.0	1	0.3	306
Lombardia	12197	57.2	3113	14.6	174	0.8	3973	18.6	1730	8.1	120	0.6	408	1.9	21715
Bolzano	347	59.6	48	8.2	0	0.0	140	24.1	46	7.9	1	0.2	0	0.0	582
Trento	776	60.4	111	8.6	9	0.7	220	17.1	167	13.0	1	0.1	0	0.0	1284
Veneto	3803	54.8	1082	15.6	77	1.1	1417	20.4	553	8.0	4	0.1	73	1.0	7009
Friuli Venezia Giulia	1300	60.5	255	11.9	9	0.4	387	18.0	193	9.0	4	0.2	32	1.5	2180
Liguria	1910	54.5	519	14.8	21	0.6	676	19.3	373	10.6	5	0.1	22	0.6	3526
Emilia Romagna	6546	58.1	1761	15.6	112	1.0	1808	16.0	1011	9.0	36	0.3	0	0.0	11274
ITALIA CENTRALE	14046	51.6	3794	13.9	308	1.1	4325	15.9	4624	17.0	134	0.5	674	2.4	27905
Toscana	4453	56.5	1133	14.4	60	0.8	1456	18.5	698	8.9	78	1.0	630	7.4	8508
Umbria	1115	52.8	229	10.8	11	0.5	471	22.3	286	13.5	1	0.0	6	0.3	2119
Marche	1485	58.3	364	14.3	24	0.9	447	17.6	220	8.6	5	0.2	17	0.7	2562
Lazio	6993	47.6	2068	14.1	213	1.4	1951	13.3	3420	23.3	50	0.3	21	0.1	14716
ITALIA MERIDIONALE	7913	27.7	3214	11.2	538	1.9	13075	45.7	3474	12.2	368	1.3	464	1.6	29046
Abruzzo	1111	46.4	262	10.9	8	0.3	663	27.7	349	14.6	1	0.0	119	4.7	2513
Molise	222	32.9	108	16.0	8	1.2	232	34.4	100	14.8	4	0.6	0	0.0	674
Campania	2094	18.2	1017	8.8	377	3.3	6374	55.3	1311	11.4	357	3.1	9	0.1	11539
Puglia	3269	31.5	1331	12.8	105	1.0	4413	42.5	1256	12.1	6	0.1	73	0.7	10453
Basilicata	258	38.1	96	14.2	10	1.5	224	33.0	90	13.3	0	0.0	18	2.6	696
Calabria	959	32.8	400	13.7	30	1.0	1169	40.0	368	12.6	0	0.0	245	7.7	3171
ITALIA INSULARE	3100	31.0	1769	17.7	177	1.8	3627	36.3	1311	13.1	21	0.2	1286	11.4	11291
Sicilia	2188	28.1	1217	15.6	165	2.1	3144	40.4	1055	13.5	19	0.2	1256	13.9	9044
Sardegna	912	41.1	552	24.9	12	0.5	483	21.8	256	11.5	2	0.1	30	1.3	2247
ITALIA	57545	46.6	17784	14.4	1541	1.2	31484	25.5	14339	11.6	699	0.6	3170	2.5	126562

* calcolata sulla somma delle prime sei colonne

** calcolata sul totale

Tabella 11 - IVG e luogo di residenza, 2007

REGIONE	IVG EFFETTUATA DA RESIDENTI NELLA REGIONE						IVG EFF. DA RES. FUORI REGIONE		IVG EFF. DA RES. ALL'ESTERO		NON RILEVATO		TOTALE
	NELLA PROVINCIA DI INTERVENTO		FUORI PROVINCIA DI INTERVENTO		TOTALE		N	%**	N	%**	N	%***	
	N	%*	N	%*	N	%**							
ITALIA SETTENTRIONALE	45007	89.5	5279	10.5	50286	86.9	3416	5.9	4150	7.2	468	0.8	58320
Piemonte	8042	88.4	1054	11.6	9096	87.1	364	3.5	984	9.4	0	0.0	10444
Valle d'Aosta	263	100.0	0	0.0	263	85.9	24	7.8	19	6.2	0	0.0	306
Lombardia	17074	89.3	2052	10.7	19126	89.4	855	4.0	1401	6.6	333	1.5	21715
Bolzano	518	100.0	0	0.0	518	89.0	57	9.8	7	1.2	0	0.0	582
Trento	765	100.0	0	0.0	765	59.6	444	34.6	75	5.8	0	0.0	1284
Veneto	5339	85.0	939	15.0	6278	91.2	266	3.9	338	4.9	127	1.8	7009
Friuli Venezia Giulia	1681	87.4	242	12.6	1923	88.5	187	8.6	62	2.9	8	0.4	2180
Liguria	3055	96.5	110	3.5	3165	89.8	232	6.6	129	3.7	0	0.0	3526
Emilia Romagna	8270	90.4	882	9.6	9152	81.2	987	8.8	1135	10.1	0	0.0	11274
ITALIA CENTRALE	21554	88.9	2684	11.1	24238	87.3	1629	5.9	1904	6.9	134	0.5	27905
Toscana	6100	84.4	1125	15.6	7225	86.1	579	6.9	588	7.0	116	1.4	8508
Umbria	1729	95.7	77	4.3	1806	85.4	273	12.9	35	1.7	5	0.2	2119
Marche	1737	76.3	540	23.7	2277	89.1	218	8.5	61	2.4	6	0.2	2562
Lazio	11988	92.7	942	7.3	12930	87.9	559	3.8	1220	8.3	7	0.0	14716
ITALIA MERIDIONALE	21166	79.1	5596	20.9	26762	93.1	1475	5.1	521	1.8	288	1.0	29046
Abruzzo	1708	79.0	455	21.0	2163	87.1	257	10.4	63	2.5	30	1.2	2513
Molise	448	100.0	0	0.0	448	66.5	175	26.0	51	7.6	0	0.0	674
Campania	7706	71.8	3034	28.2	10740	93.8	460	4.0	248	2.2	91	0.8	11539
Puglia	8380	84.3	1565	15.7	9945	95.3	453	4.3	42	0.4	13	0.1	10453
Basilicata	538	87.6	76	12.4	614	90.2	67	9.8	0	0.0	15	2.2	696
Calabria	2386	83.7	466	16.3	2852	94.1	63	2.1	117	3.9	139	4.4	3171
ITALIA INSULARE	8112	84.1	1536	15.9	9648	96.3	187	1.9	185	1.8	1271	11.3	11291
Sicilia	6473	86.2	1033	13.8	7506	96.4	148	1.9	133	1.7	1257	13.9	9044
Sardegna	1639	76.5	503	23.5	2142	95.9	39	1.7	52	2.3	14	0.6	2247
ITALIA	95839	86.4	15095	13.6	110934	89.2	6707	5.4	6760	5.4	2161	1.7	126562

* calcolata sulla somma delle prime due colonne

** calcolata sulla somma delle colonne tre, quattro e cinque

*** calcolata sul totale