

La tabella 20 riporta la distribuzione percentuale di IVG per settimana di gestazione e per età della donna. Si osserva tra le giovani una percentuale più elevata di IVG a 11-12 settimane, che può essere dovuta ad un effetto raro di ritardo di ricorso ai servizi, come avviene in generale per le donne di cittadinanza straniera, oppure al peso relativo nella distribuzione percentuale, in quanto a età più giovane si hanno meno gravidanze volute, interrotte dopo il primo trimestre a causa di una diagnosi prenatale sfavorevole.

### 3.4 Tempo di attesa fra rilascio del documento o certificazione e intervento

L'informazione relativa alla data del rilascio del documento o della certificazione, che permette di calcolare i tempi di attesa per l'intervento è stata inserita nel modello D12/Istat standard a partire dal 2000. Nel 2009 è leggermente maggiore la percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni dal rilascio del documento (59.3%, Tab. 21), rispetto al 2008 (58.9%), ed è diminuita la percentuale di IVG effettuate dopo oltre tre settimane: 15.8 nel 2009 rispetto a 16.4 nel 2008. Il dato per cittadinanza e area geografica è riportato nella tabella seguente.

#### IVG % per tempi di attesa, cittadinanza e area geografica, 2009

	Tempi di attesa							
	≤14		15-21		22-28		>28	
	italiane	straniere	italiane	straniere	italiane	straniere	italiane	straniere
NORD	57.9	56.5	26.2	26.6	11.2	11.8	4.6	5.1
CENTRO	58.9	58.2	26.8	26.8	11.0	11.5	3.3	3.6
SUD	74.1	72.4	18.4	19.0	5.7	6.3	1.9	2.2
ISOLE	62.0	56.8	22.5	26.1	11.2	13.0	4.2	4.1
ITALIA	63.3	58.7	23.7	25.8	9.6	11.2	3.5	4.3

Elaborazioni su dati Istat

Percentuali elevate di tempi di attesa oltre le 2 settimane vanno valutate con attenzione a livello regionale in quanto possono segnalare presenza di difficoltà nell'applicazione della legge. Tuttavia bisogna considerare che i tempi di attesa possono risultare brevi se la donna si rivolge ai servizi ad epoca gestazionale abbastanza avanzata, al fine di effettuare l'intervento nel tempo stabilito dalla legge.

### 3.5 Luogo dell'intervento

Nel 2009 la distribuzione degli interventi nelle diverse strutture (Tab. 23) non è sostanzialmente cambiata rispetto agli anni precedenti, come evidenziato nella tabella seguente.

#### IVG (%) per luogo di intervento, 1983-2009

	Istituto Pubblico	Casa di cura	Ambulatorio
1983	87.6	9.7	2.7
1987	82.7	12.6	4.6
1991	87.3	11.6	1.0
1995	88.3	10.9	0.7
2000	90.6	9.1	0.3
2004	91.2	8.8	0.0
2007	91.6	8.4	0.0
2008	91.9	8.1	0.0
2009	91.6	8.4	0.0

Nella provincia autonoma di Trento, in Puglia e in Sardegna è particolarmente elevata la percentuale di interventi effettuati in casa di cura.

Si riporta qui di seguito la distribuzione delle IVG per luogo di intervento, cittadinanza e area geografica.

#### IVG % per luogo di intervento, cittadinanza e area geografica, 2009

	Luogo di intervento			
	Istituto pubblico		Casa di cura	
	italiane	straniere	italiane	straniere
NORD	96.8	97.4	3.2	2.6
CENTRO	96.0	99.1	4.0	0.9
SUD	71.8	84.0	28.2	16.0
ISOLE	86.6	94.1	13.4	5.9
ITALIA	88.4	96.2	11.6	3.8

Elaborazioni su dati Istat

### 3.6 Tipo di anestesia impiegata

Nel 2009 permane elevato (88.0%) il ricorso all'anestesia generale per espletare l'intervento, solo in parte riconducibile all'utilizzo della analgesia profonda che, in assenza di uno specifico codice sulla scheda D12/Istat, potrebbe essere registrata sotto la voce "anestesia generale" (Tab. 24), mentre il ricorso all'anestesia locale ha riguardato l'8.4% degli interventi, con una leggera diminuzione rispetto al 2008. Sulla base del tipo di anestesia praticata, nel 2009, si possono distinguere le seguenti distribuzioni per cittadinanza e area geografica:

#### IVG (%) per tipo di anestesia, cittadinanza e area geografica, 2009

	Generale		Locale		Analgesia	
	Italiane	Straniere	Italiane	Straniere	Italiane	Straniere
NORD	92.9	92.0	5.2	6.1	1.9	1.9
CENTRO	82.3	78.9	17.5	20.9	0.2	0.2
SUD	92.7	90.3	6.7	9.1	0.6	0.6
ISOLE	96.5	95.1	2.3	3.2	1.2	1.7
ITALIA	91.0	88.5	7.9	10.2	1.1	1.3

Elaborazioni su dati Istat

Con l'eccezione delle Marche, c'è da segnalare, ancora una volta, l'eccessivo ricorso all'anestesia generale, non giustificato dalle metodiche adottate per espletare l'intervento e dall'epoca gestazionale in cui mediamente le IVG vengono effettuate; ciò è in contrasto con le indicazioni formulate a livello internazionale. Nelle linee guida sull'aborto volontario prodotte dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists inglese (RCOG. The care of women requesting induced abortion. Evidence-based Guideline n.7. London: RCOG Press; 2000) si afferma che quando l'intervento viene effettuato tramite isterosuzione l'uso dell'anestesia locale è più sicuro dell'anestesia generale. Nel 2003 l'OMS ha licenziato linee guida "Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems" che confermano la raccomandazione sull'impiego dell'anestesia locale, piuttosto che la generale, per minori rischi per la salute della donna, per la minore richiesta di analisi pre-IVG, per il minore impegno di personale e infrastrutture e di conseguenza minori costi.

### 3.7 Tipo di intervento

L'isterosuzione, ed in particolare la metodica secondo Karman, rappresenta la tecnica più utilizzata anche nel 2009 (Tab. 25), sebbene permane un 12.6% di interventi effettuati con

raschiamento, tecnica a maggior rischio di complicanze. Confrontando negli anni le metodiche utilizzate per effettuare l'IVG si ottiene il seguente quadro:

**IVG (%) per tipo di intervento, 1983-2009**

	Raschiamento	Isterosuzione	Karman	Altro
1983	24.5	46.7	28.3	0.6
1987	17.8	37.9	43.7	0.5
1991	15.8	33.4	50.2	0.6
1995	14.9	24.8	57.5	2.8
2000*	15.6	19.5	63.6	1.3
2004*	13.3	20.2	64.9	1.6
2007*	11.2	22.9	63.3	2.5
2008*	12.0	22.8	63.0	2.3
2009*	12.6	21.5	63.4	2.4

\* esclusi i dati del Lazio in quanto diversamente aggregati

Valori nettamente più alti della media nazionale nell'uso del raschiamento si osservano nelle Regioni meridionali ed insulari (soprattutto in Sardegna, Calabria, Abruzzo e Sicilia, dove questa tecnica è ancora utilizzata in più del 20% dei casi), a fronte di valori contenuti nell'Italia settentrionale e centrale, sia per la cittadinanza italiana che per quella straniera. Poiché questa tecnica è associata a un maggior rischio di complicanze, queste Regioni dovrebbero attivarsi al fine di ridurre il ricorso. L'analisi per area geografica e cittadinanza è riportata nella seguente tabella:

**IVG (%) per tipo di intervento, cittadinanza e area geografica, 2009**

	Tipo di intervento							
	Raschiamento		Isterosuzione		Karman		Altro	
	italiane	straniere	italiane	straniere	italiane	straniere	italiane	straniere
NORD	12.6	11.7	27.9	29.3	59.4	59.0	5.0	1.8
CENTRO	11.6	7.1	10.5	15.0	77.9	77.9	1.5	0.5
SUD	11.2	14.2	10.4	11.8	78.4	74.1	1.1	0.7
ISOLE	28.7	24.4	12.7	12.3	58.6	63.3	1.6	1.3
ITALIA	13.6	11.2	17.7	22.9	68.7	65.8	2.8	1.3

Elaborazioni su dati Istat

È da tener presente che esistono differenze tra ospedali all'interno di ogni Regione, come si evince da elaborazioni ad hoc dei modelli D12/Istat. Si rimanda alla relazione presentata nel 2003 per un approfondimento delle problematiche relative al tipo di intervento.

Dal 2005 alcuni istituti hanno utilizzato l'approccio farmacologico per l'interruzione della gravidanza (anche definito aborto medico in alternativa all'aborto chirurgico), così come già presente da diversi anni in altri Paesi e come raccomandato per gli aborti precoci nelle linee guida elaborate dall'OMS (Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems. WHO, 2003) e da altre Agenzie internazionali.

Da quanto riferito dalle Regioni, nel 2009 e nel 2008 il Mifepristone (RU486) per l'aborto medico è stato utilizzato in quattro Regioni e una Provincia Autonoma (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e Trento) per un totale di 857 casi nel 2009 (0,7% di tutte le IVG) e 703 casi nel 2008 (0,6%). Nel 2007 l'utilizzo è avvenuto nelle stesse aree per un totale di 1110 casi (0,8%) mentre nel 2006 in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Trento, per un totale di 1151 casi (0,9%) e nel 2005 in due Regioni (Piemonte e Toscana) per un totale di 132 casi. Dal 2010 è stata inserita nella scheda D12/Istat, che viene compilata per ogni IVG effettuata in Italia, sotto la voce "tipo di intervento" la modalità "farmacologico" che permetterà di identificare meglio questa metodica.

L'iter di autorizzazione in commercio in Italia del Mifepristone (MIFEGYNE®) si è concluso il 30 luglio 2009, quando il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha espresso parere favorevole. Poiché i dati raccolti con la scheda D12/Istat edizione 2010 saranno disponibili solo nel 2012, il Ministero della Salute ha deciso di iniziare un monitoraggio dell'utilizzo di questa metodica attraverso un apposito questionario trimestrale che affiancherà quello attuale del Sistema di Sorveglianza. Il Ministero della Salute ha chiesto la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità per la raccolta e l'analisi di questi dati. Tutte le Regioni hanno inviato il dato da cui risulta che questa metodica è stata usata nel 2010 in 3775 casi (3.3% del totale delle IVG preliminarmente fornito dalle Regioni per il 2010). L'uso è avvenuto in tutte le regioni tranne Abruzzo, Calabria e Sardegna. Il dettaglio di questo monitoraggio sarà illustrato entro l'anno in un apposito documento, che sarà presentato alle commissioni parlamentari competenti.

### 3.8 Durata della degenza

Nel 93.6% dei casi la durata della degenza è risultata essere inferiore alle 24 ore e nel 3.9% dei casi la donna è rimasta ricoverata per una sola notte. Confrontando i dati delle varie Regioni, pur notando dei miglioramenti, vengono confermate nette differenze (Tab. 26), con degenze più lunghe in Abruzzo, Sicilia e Sardegna. La tabella seguente riporta l'andamento nel tempo della distribuzione percentuale delle IVG per durata della degenza:

IVG (%) per durata della degenza, 1983-2009

	Giorni di degenza		
	< 1	1	≥ 2
1983	47.5	30.5	22.0
1991	72.9	19.0	8.0
2000	83.1	12.2	4.7
2004	90.0	6.2	3.7
2007	91.2	6.2	2.6
2008	92.6	4.8	2.7
2009	93.6	3.9	2.5

Per aree geografiche, la variazione della durata della degenza rispetto al 2008 è stata la seguente:

IVG (%) per durata della degenza e per area geografica, 2007-2009

	Giorni di degenza					
	< 1		1		≥ 2	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
NORD	95.0	94.6	3.0	3.1	2.1	2.3
CENTRO	95.7	95.3	2.2	2.5	2.1	2.1
SUD	85.5	91.3	11.7	7.0	2.8	1.6
ISOLE	90.1	89.8	3.4	4.1	6.5	6.2
ITALIA	92.6	93.6	4.8	3.9	2.7	2.5

### 3.9 Complicanze immediate dell'IVG

Nel 2009 sono state registrate 3.9 complicanze per 1000 IVG senza distinzione sulle procedure. La complicanza più frequente risulta essere l'emorragia (Tab. 27).

Non si osservano sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti e analizzando il dato per cittadinanza.

### **3.10 Obiezione di coscienza**

La tabella 28 mostra le percentuali di obiezione per categorie professionali. Nel 2009 si evince una stabilizzazione generale dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni. Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58.7% del 2005, al 69.2% del 2006, al 70.5% del 2007, al 71.5% del 2008 e al 70.7 nel 2009; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45.7% al 51.7%. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38.6% nel 2005 al 44.4% nel 2009. Percentuali superiori all'80% tra i ginecologi si osservano principalmente al sud: 85.2% in Basilicata, 83.9% in Campania, 82.8% in Molise, 81.7% in Sicilia e 81.3% a Bolzano. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 77% in Molise e Campania e 75.6% in Sicilia e i più bassi in Toscana (27.7%) e a Trento (31.8%). Per il personale non medico i valori sono più bassi, con un massimo di 87.0% in Sicilia e 82.0% in Molise.

## TABELLE E GRAFICI

- Tabella 1 - Interruzioni volontarie di gravidanza
- Tabella 2 - Percentuali cambiamento 2004-2005
- Tabella 3 - IVG in Italia per area geografica
- Tabella 4 - Percentuali di cambiamento, 1996-2005
- Tabella 5 - IVG ed età
- Tabella 6 - IVG per classi di età
- Tabella 7 - Tassi di abortività per età e regione
- Tabella 8 - IVG e stato civile
- Tabella 9 - IVG e titolo di studio
- Tabella 10 - IVG e occupazione
- Tabella 11 - IVG e luogo di residenza
- Tabella 12 - IVG e cittadinanza
- Tabella 13 - IVG e nati vivi
- Tabella 14 - IVG e aborti spontanei precedenti
- Tabella 15 - IVG e aborti volontari precedenti
- Tabella 16 - IVG e luogo di certificazione
- Tabella 17 - N. Consultori Familiari funzionanti
- Tabella 18 - IVG ed urgenza
- Tabella 19 - IVG e settimana di gestazione
- Tabella 20 - IVG per periodo di gestazione e età della donna
- Tabella 21 - Attesa tra certificazione ed intervento
- Tabella 22 - IVG ed assenso per le minorenni
- Tabella 23 - Luogo dove è stata effettuata l'IVG
- Tabella 24 - IVG e tipo di anestesia
- Tabella 25 - IVG e tipo di intervento
- Tabella 26 - IVG e durata della degenza
- Tabella 27 - IVG e complicanze
- Tabella 28 - Obiezione per categoria professionale
- Tabella 29 - Valori, tassi e rapporti per Regione di intervento e per Regione di residenza
- Tabella 30 - Valori assoluti
- Tabella 31 - Tassi di abortività
- Tabella 32 - Rapporti di abortività

**Tabella 1 - Interruzioni volontarie di gravidanza, 2009**

REGIONE	ABORTIVITA'					
	IVG	NATI VIVI *	DONNE 15-49 ANNI **	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI	TASSO DI FECONDITA'
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>53958</b>	<b>260084</b>	<b>6195407</b>	<b>207,5</b>	<b>8,7</b>	<b>42,0</b>
Piemonte	9485	38484	980709	246,5	9,7	39,2
Valle d'Aosta	217	1229	28733	176,6	7,6	42,8
Lombardia	19646	98398	2239017	199,7	8,8	43,9
Bolzano	571	4849	119384	117,8	4,8	40,6
Trento	1078	5263	119473	204,8	9,0	44,1
Veneto	6840	47871	1133466	142,9	6,0	42,2
Friuli Venezia Giulia	2075	9637	266541	215,3	7,8	36,2
Liguria	3219	12117	336139	265,7	9,6	36,0
Emilia Romagna	10827	42236	971945	256,3	11,1	43,5
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>25487</b>	<b>108265</b>	<b>2722359</b>	<b>235,4</b>	<b>9,4</b>	<b>39,8</b>
Toscana	7819	31827	821744	245,7	9,5	38,7
Umbria	1920	7568	201442	253,7	9,5	37,6
Marche	2458	14323	353980	171,6	6,9	40,5
Lazio	13290	54547	1345193	243,6	9,9	40,5
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>28839</b>	<b>133568</b>	<b>3479792</b>	<b>215,9</b>	<b>8,3</b>	<b>38,4</b>
Abruzzo	2518	11354	311671	221,8	8,1	36,4
Molise	666	2324	73903	286,6	9,0	31,4
Campania	12183	60734	1467048	200,6	8,3	41,4
Puglia	9682	36141	993392	267,9	9,7	36,4
Basilicata	700	4649	140499	150,6	5,0	33,1
Calabria	3090	18366	493279	168,2	6,3	37,2
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>10295</b>	<b>62656</b>	<b>1631471</b>	<b>164,3</b>	<b>6,3</b>	<b>38,4</b>
Sicilia	7979	49013	1227102	162,8	6,5	39,9
Sardegna	2316	13643	404369	169,8	5,7	33,7
<b>ITALIA</b>	<b>118579</b>	<b>564573</b>	<b>14029029</b>	<b>210,0</b>	<b>8,5</b>	<b>40,2</b>

\* numero nati vivi nel 2009 (dati forniti brevi manu dall'Istat)

\*\* numero donne 15-49 anni al gennaio 2009 (dati forniti brevi manu dall'Istat)

Tabella 2 - Rapporti e tassi di abortività, percentuali di cambiamento, 2008-2009

REGIONE	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI			TASSO PER 1000 DONNE IN ETA' 15-49		
	2008	2009	VARIAZIONE %	2008	2009	VARIAZIONE* %
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>216,5</b>	<b>207,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>-4,5</b>
Piemonte	263,4	246,5	-6,4	10,4	9,7	-7,1
Valle d'Aosta	197,0	176,6	-10,4	8,4	7,6	-9,8
Lombardia	210,1	199,7	-5,0	9,2	8,8	-5,0
Bolzano	117,6	117,8	0,1	4,9	4,8	-3,2
Trento	213,0	204,8	-3,8	9,7	9,0	-6,7
Veneto	142,9	142,9	0,0	6,1	6,0	-1,3
Friuli Venezia Giulia	224,5	215,3	-4,1	7,9	7,8	-1,1
Liguria	267,7	265,7	-0,8	9,9	9,6	-3,4
Emilia Romagna	269,0	256,3	-4,7	11,6	11,1	-4,0
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>235,9</b>	<b>235,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>9,7</b>	<b>9,4</b>	<b>-3,3</b>
Toscana	257,1	245,7	-4,4	9,9	9,5	-3,5
Umbria	240,1	253,7	5,7	9,6	9,5	-1,0
Marche	175,7	171,6	-2,3	7,2	6,9	-3,2
Lazio	238,7	243,6	2,1	10,2	9,9	-3,5
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>208,4</b>	<b>215,9</b>	<b>3,6</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>2,9</b>
Abruzzo	238,4	221,8	-7,0	8,8	8,1	-8,5
Molise	241,4	286,6	18,7	8,1	9,0	11,5
Campania	176,8	200,6	13,5	7,4	8,3	12,3
Puglia	270,4	267,9	-0,9	10,0	9,7	-2,1
Basilicata	159,2	150,6	-5,4	5,5	5,0	-9,1
Calabria	179,5	168,2	-6,3	6,5	6,3	-3,8
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>169,3</b>	<b>164,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>-4,2</b>
Sicilia	167,9	162,8	-3,1	6,8	6,5	-5,0
Sardegna	174,1	169,8	-2,5	5,9	5,7	-2,1
<b>ITALIA</b>	<b>213,0</b>	<b>210,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>-2,5</b>

\* variazione percentuale calcolata sui tassi arrotondati a due cifre decimali

**Tabella 3 - IVG in Italia per area geografica, 2009**

	IVG	RAPPORTO PER 1000 NATI VIVI	TASSO PER 1000 DONNE 15-49 ANNI
ITALIA SETTENTRIONALE	53958	207,5	8,7
ITALIA CENTRALE	25487	235,4	9,4
ITALIA MERIDIONALE	28839	215,9	8,3
ITALIA INSULARE	10295	164,3	6,3
ITALIA	118579	210,0	8,5

**Tabella 4 - Numero di aborti e percentuali di cambiamento, 2000 - 2009**

REGIONE	N. ABORTI 2000	N. ABORTI 2001	VAR. %	N. ABORTI 2002	VAR. %	N. ABORTI 2003	VAR. %	N. ABORTI 2004	VAR. %	N. ABORTI 2005	VAR. %	N. ABORTI 2006	VAR. %	N. ABORTI 2007	VAR. %	N. ABORTI 2008	VAR. %	N. ABORTI 2009	VAR. %
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>57692</b>	<b>58311</b>	<b>1,1</b>	<b>59827</b>	<b>2,6</b>	<b>60217</b>	<b>0,7</b>	<b>63472</b>	<b>5,4</b>	<b>60280</b>	<b>-5,0</b>	<b>59829</b>	<b>-0,7</b>	<b>58320</b>	<b>-2,5</b>	<b>56148,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>53958</b>	<b>-3,9</b>
Piemonte	10995	11014	0,2	11328	2,9	10921	-3,6	11731	7,4	11174	-4,7	11030	-1,3	10444	-5,3	10174,0	-2,6	9485	-6,8
Valle d'Aosta	296	279	-5,7	279	0,0	294	5,4	277	-5,8	242	-12,6	274	13,2	306	11,7	240,0	-21,6	217	-9,6
Lombardia	21382	21889	2,4	22046	0,7	23072	4,7	23909	3,6	22468	-6,0	22248	-1,0	21715	-2,4	20567,0	-5,3	19646	-4,5
Bolzano	467	448	-4,1	495	10,5	525	6,1	582	10,9	588	1,0	564	-4,1	582	3,2	586,0	0,7	571	-2,6
Trento	1120	1181	5,4	1362	15,3	1229	-9,8	1316	7,1	1243	-5,5	1358	9,3	1284	-5,4	1146,0	-10,7	1078	-5,9
Veneto	6391	6573	2,8	6895	4,9	6773	-1,8	7417	9,5	7151	-3,6	7090	-0,9	7009	-1,1	6882,0	-1,8	6840	-0,6
Friuli Venezia Giulia	2180	2154	-1,2	2176	1,0	2232	2,6	2398	7,4	2309	-3,7	2107	-8,7	2180	3,5	2093,0	-4,0	2075	-0,9
Liguria	3790	3793	0,1	3827	0,9	3893	1,7	4003	2,8	3726	-6,9	3700	-0,7	3526	-4,7	3336,0	-5,4	3219	-3,5
Emilia Romagna	11071	10980	-0,8	11419	4,0	11278	-1,2	11839	5,0	11379	-3,9	11458	0,7	11274	-1,6	11124,0	-1,3	10827	-2,7
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>29079</b>	<b>28370</b>	<b>-2,4</b>	<b>28899</b>	<b>1,9</b>	<b>28406</b>	<b>-1,7</b>	<b>30095</b>	<b>5,9</b>	<b>29500</b>	<b>-2,0</b>	<b>28888</b>	<b>-2,1</b>	<b>27905</b>	<b>-3,4</b>	<b>26172,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>25487</b>	<b>-2,6</b>
Toscana	8901	8186	-8,0	8162	-0,3	8106	-0,7	8763	8,1	8758	-0,1	8879	1,4	8508	-4,2	8077,0	-5,1	7819	-3,2
Umbria	2422	2407	-0,6	2458	2,1	2293	-6,7	2494	8,8	2279	-8,6	2178	-4,4	2119	-2,7	1918,0	-9,5	1920	0,1
Marche	2550	2604	2,1	2654	1,9	2672	0,7	2600	-2,7	2589	-0,4	2581	-0,3	2562	-0,7	2520,0	-1,6	2458	-2,5
Lazio	15206	15173	-0,2	15625	3,0	15335	-1,9	16238	5,9	15874	-2,2	15250	-3,9	14716	-3,5	13657,0	-7,2	13290	-2,7
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>35802</b>	<b>34056</b>	<b>-4,9</b>	<b>33658</b>	<b>-1,2</b>	<b>31918</b>	<b>-5,2</b>	<b>32839</b>	<b>2,9</b>	<b>31143</b>	<b>-5,2</b>	<b>30716</b>	<b>-1,4</b>	<b>29046</b>	<b>-5,4</b>	<b>28191,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>28839</b>	<b>2,3</b>
Abruzzo	2881	2634	-8,6	2939	11,6	2902	-1,3	2964	2,1	2760	-6,9	2709	-1,8	2513	-7,2	2736,0	8,9	2518	-8,0
Molise	863	775	-10,2	647	-16,5	525	-18,9	644	22,7	616	-4,3	620	0,6	674	8,7	600,0	-11,0	666	11,0
Campania	13073	12563	-3,9	12913	2,8	12232	-5,3	12572	2,8	11967	-4,8	12049	0,7	11539	-4,2	10891,0	-5,6	12183	11,9
Puglia	14406	14067	-2,4	13090	-6,9	12519	-4,4	12651	1,1	11953	-5,5	11333	-5,2	10453	-7,8	9962,0	-4,7	9682	-2,8
Basilicata	656	645	-1,7	644	-0,2	615	-4,5	624	1,5	591	-5,3	701	18,6	696	-0,7	776,0	11,5	700	-9,8
Calabria	3923	3372	-14,0	3425	1,6	3125	-8,8	3384	8,3	3256	-3,8	3304	1,5	3171	-4,0	3226,0	1,7	3090	-4,2
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>12560</b>	<b>11497</b>	<b>-8,5</b>	<b>11722</b>	<b>2,0</b>	<b>11637</b>	<b>-0,7</b>	<b>11717</b>	<b>0,7</b>	<b>11867</b>	<b>1,3</b>	<b>11585</b>	<b>-2,4</b>	<b>11291</b>	<b>-2,5</b>	<b>10790,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>10295</b>	<b>-4,6</b>
Sicilia	9945	9035	-9,2	9298	2,9	9203	-1,0	9253	0,5	9497	2,6	9303	-2,0	9044	-2,8	8405,0	-7,1	7979	-5,1
Sardegna	2615	2462	-5,9	2424	-1,5	2434	0,4	2464	1,2	2370	-3,8	2282	-3,7	2247	-1,5	2385,0	6,1	2316	-2,9
<b>ITALIA</b>	<b>135133</b>	<b>132234</b>	<b>-2,1</b>	<b>134106</b>	<b>1,4</b>	<b>132178</b>	<b>-1,4</b>	<b>138123</b>	<b>4,5</b>	<b>132790</b>	<b>-3,9</b>	<b>131018</b>	<b>-1,3</b>	<b>126562</b>	<b>-3,4</b>	<b>121301,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>118579</b>	<b>-2,2</b>

Tabella 5 - IVG ed età, 2009

REGIONE	< 18				≥ 18			
	IVG	DONNE 15-17 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE	IVG	DONNE 18-49 ANNI	%	TASSO PER 1000 DONNE
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>1623</b>	<b>341817</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>52335</b>	<b>5853590</b>	<b>97,0</b>	<b>8,9</b>
Piemonte	304	53779	3,2	5,7	9181	926930	96,8	9,9
Valle d'Aosta	7	1522	3,2	4,6	210	27211	96,8	7,7
Lombardia	582	123718	3,0	4,7	19064	2115299	97,0	9,0
Bolzano	18	8157	3,2	2,2	553	111227	96,8	5,0
Trento	32	7444	3,0	4,3	1046	112029	97,0	9,3
Veneto	207	64382	3,0	3,2	6633	1069084	97,0	6,2
Friuli Venezia Giulia	70	14511	3,4	4,8	2005	252030	96,6	8,0
Liguria	142	18325	4,4	7,7	3077	317814	95,6	9,7
Emilia Romagna	261	49979	2,4	5,2	10566	921966	97,6	11,5
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>841</b>	<b>154326</b>	<b>3,3</b>	<b>5,4</b>	<b>24646</b>	<b>2568033</b>	<b>96,7</b>	<b>9,6</b>
Toscana	215	43738	2,7	4,9	7604	778006	97,3	9,8
Umbria	46	11101	2,4	4,1	1874	190341	97,6	9,8
Marche	64	20662	2,6	3,1	2394	333318	97,4	7,2
Lazio	516	78825	3,9	6,5	12774	1266368	96,1	10,1
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>885</b>	<b>248857</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>27954</b>	<b>3230935</b>	<b>96,9</b>	<b>8,7</b>
Abruzzo	69	19297	2,7	3,6	2449	292374	97,3	8,4
Molise	7	4879	1,1	1,4	659	69024	98,9	9,5
Campania	437	110598	3,6	4,0	11746	1356450	96,4	8,7
Puglia	256	69320	2,6	3,7	9426	924072	97,4	10,2
Basilicata	15	9689	2,1	1,5	685	130810	97,9	5,2
Calabria	101	35074	3,3	2,9	2989	458205	96,7	6,5
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>468</b>	<b>115158</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>9827</b>	<b>1516313</b>	<b>95,5</b>	<b>6,5</b>
Sicilia	380	91479	4,8	4,2	7599	1135623	95,2	6,7
Sardegna	88	23679	3,8	3,7	2228	380690	96,2	5,9
<b>ITALIA</b>	<b>3817</b>	<b>860158</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>114762</b>	<b>13168871</b>	<b>96,8</b>	<b>8,7</b>

**Tabella 6 - IVG per classi di età, 2009**

REGIONE	<15		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		NON RIL.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>93</b>	<b>0,2</b>	<b>4339</b>	<b>8,0</b>	<b>9860</b>	<b>18,3</b>	<b>11288</b>	<b>20,9</b>	<b>12419</b>	<b>23,0</b>	<b>10891</b>	<b>20,2</b>	<b>4631</b>	<b>8,6</b>	<b>428</b>	<b>0,8</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	<b>53958</b>
Piemonte	16	0,2	830	8,8	1835	19,3	1918	20,2	2090	22,0	1934	20,4	801	8,4	61	0,6	0	0,0	9485
Valle d'Aosta	1	0,5	14	6,5	44	20,3	49	22,6	51	23,5	45	20,7	12	5,5	1	0,5	0	0,0	217
Lombardia	33	0,2	1575	8,0	3519	17,9	4158	21,2	4592	23,4	3888	19,8	1728	8,8	153	0,8	0	0,0	19646
Bolzano	3	0,5	49	8,6	92	16,1	126	22,1	115	20,1	127	22,2	55	9,6	4	0,7	0	0,0	571
Trento	2	0,2	104	9,6	202	18,7	206	19,1	235	21,8	218	20,2	98	9,1	13	1,2	0	0,0	1078
Veneto	9	0,1	512	7,5	1191	17,4	1446	21,1	1664	24,3	1411	20,6	558	8,2	49	0,7	0	0,0	6840
Friuli Venezia Giulia	5	0,2	180	8,7	359	17,4	408	19,7	458	22,2	464	22,5	172	8,3	20	1,0	9	0,4	2075
Liguria	8	0,2	344	10,7	633	19,7	642	19,9	640	19,9	654	20,3	276	8,6	22	0,7	0	0,0	3219
Emilia Romagna	16	0,1	731	6,8	1985	18,3	2335	21,6	2574	23,8	2150	19,9	931	8,6	105	1,0	0	0,0	10827
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>49</b>	<b>0,2</b>	<b>2078</b>	<b>8,2</b>	<b>4778</b>	<b>18,8</b>	<b>5175</b>	<b>20,3</b>	<b>5654</b>	<b>22,2</b>	<b>5168</b>	<b>20,3</b>	<b>2347</b>	<b>9,2</b>	<b>218</b>	<b>0,9</b>	<b>20</b>	<b>0,1</b>	<b>25487</b>
Toscana	18	0,2	576	7,4	1412	18,1	1598	20,5	1795	23,0	1657	21,2	692	8,9	62	0,8	9	0,1	7819
Umbria	3	0,2	138	7,2	329	17,2	406	21,3	432	22,6	380	19,9	198	10,4	24	1,3	10	0,5	1920
Marche	1	0,0	145	5,9	426	17,3	499	20,3	549	22,3	548	22,3	265	10,8	24	1,0	1	0,0	2458
Lazio	27	0,2	1219	9,2	2611	19,6	2672	20,1	2878	21,7	2583	19,4	1192	9,0	108	0,8	0	0,0	13290
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>49</b>	<b>0,2</b>	<b>2197</b>	<b>8,4</b>	<b>4735</b>	<b>18,1</b>	<b>5165</b>	<b>19,8</b>	<b>5833</b>	<b>22,3</b>	<b>5262</b>	<b>20,1</b>	<b>2619</b>	<b>10,0</b>	<b>268</b>	<b>1,0</b>	<b>2711</b>	<b>9,4</b>	<b>28839</b>
Abruzzo	4	0,2	165	7,9	408	19,5	416	19,9	476	22,7	422	20,2	176	8,4	26	1,2	425	16,9	2518
Molise	3	0,5	66	9,9	118	17,7	123	18,5	138	20,7	124	18,6	87	13,1	7	1,1	0	0,0	666
Campania	18	0,2	887	8,9	1777	17,9	2039	20,5	2299	23,2	1932	19,5	900	9,1	72	0,7	2259	18,5	12183
Puglia	17	0,2	735	7,6	1725	17,8	1873	19,4	2121	21,9	2023	20,9	1059	11,0	117	1,2	12	0,1	9682
Basilicata	0	0,0	72	10,4	108	15,6	126	18,2	158	22,8	152	21,9	72	10,4	5	0,7	7	1,0	700
Calabria	7	0,2	272	8,8	599	19,4	588	19,1	641	20,8	609	19,8	325	10,5	41	1,3	8	0,3	3090
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>51</b>	<b>0,5</b>	<b>990</b>	<b>10,7</b>	<b>1793</b>	<b>19,3</b>	<b>1837</b>	<b>19,8</b>	<b>1958</b>	<b>21,1</b>	<b>1783</b>	<b>19,2</b>	<b>785</b>	<b>8,5</b>	<b>81</b>	<b>0,9</b>	<b>1017</b>	<b>9,9</b>	<b>10295</b>
Sicilia	45	0,6	809	11,1	1433	19,7	1450	20,0	1506	20,7	1370	18,9	596	8,2	49	0,7	721	9,0	7979
Sardegna	6	0,3	181	9,0	360	17,8	387	19,2	452	22,4	413	20,4	189	9,4	32	1,6	296	12,8	2316
<b>ITALIA</b>	<b>242</b>	<b>0,2</b>	<b>9604</b>	<b>8,4</b>	<b>21166</b>	<b>18,4</b>	<b>23465</b>	<b>20,4</b>	<b>25864</b>	<b>22,5</b>	<b>23104</b>	<b>20,1</b>	<b>10382</b>	<b>9,0</b>	<b>995</b>	<b>0,9</b>	<b>3757</b>	<b>3,2</b>	<b>118579</b>

\* calcolata sulla somma delle prime otto colonne

\*\* calcolata sul totale

**Tabella 7 - Tassi di abortività per classi di età e per regione, 2009**

REGIONE	ETA' (ANNI)						TASSO STANDARDIZZATO	
	<20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>7,6</b>	<b>16,3</b>	<b>15,3</b>	<b>12,8</b>	<b>9,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,4</b>	<b>8,9</b>
Piemonte	9,2	18,8	16,3	13,7	11,1	4,4	0,4	9,9
Valle d'Aosta	5,4	15,4	15,0	11,5	8,5	2,2	0,2	7,8
Lombardia	7,6	16,1	15,4	12,9	9,7	4,1	0,4	8,9
Bolzano	3,6	7,1	8,3	6,7	6,2	2,6	0,2	4,8
Trento	8,4	16,0	14,3	13,0	10,7	4,5	0,7	9,1
Veneto	4,8	10,5	10,5	9,4	7,0	2,7	0,3	6,1
Friuli Venezia Giulia	7,4	14,1	13,5	11,3	9,5	3,4	0,4	8,0
Liguria	11,2	20,3	17,8	13,0	10,8	4,1	0,4	10,2
Emilia Romagna	8,7	22,0	20,0	16,2	12,0	5,2	0,6	11,4
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,0</b>	<b>17,2</b>	<b>15,5</b>	<b>13,4</b>	<b>10,8</b>	<b>4,7</b>	<b>0,5</b>	<b>9,5</b>
Toscana	7,8	17,6	16,3	13,8	11,2	4,5	0,4	9,7
Umbria	7,3	15,3	15,8	13,6	11,0	5,6	0,7	9,5
Marche	4,2	11,3	11,0	9,8	9,0	4,3	0,4	6,9
Lazio	9,2	18,8	16,2	14,0	10,9	4,9	0,5	10,0
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>5,8</b>	<b>11,9</b>	<b>12,1</b>	<b>12,4</b>	<b>10,7</b>	<b>5,1</b>	<b>0,6</b>	<b>8,1</b>
Abruzzo	6,1	13,7	12,3	12,2	9,8	3,9	0,6	8,0
Molise	8,0	13,1	12,4	12,7	10,7	7,0	0,6	8,9
Campania	5,8	11,6	12,6	13,0	10,4	4,7	0,4	8,1
Puglia	6,3	14,1	14,0	13,9	13,0	6,5	0,8	9,6
Basilicata	4,3	6,2	6,9	7,7	7,0	3,1	0,2	5,0
Calabria	4,5	9,2	8,6	8,8	8,1	4,2	0,6	6,1
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>5,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,3</b>	<b>8,9</b>	<b>7,7</b>	<b>3,3</b>	<b>0,4</b>	<b>6,1</b>
Sicilia	5,8	10,0	9,6	9,2	7,9	3,4	0,3	6,3
Sardegna	5,1	9,1	8,4	8,2	7,0	3,1	0,5	5,7
<b>ITALIA</b>	<b>6,9</b>	<b>14,3</b>	<b>13,8</b>	<b>12,4</b>	<b>10,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,5</b>	

**Tabella 8 - IVG e stato civile, 2009**

REGIONE	NUBILI		CONIUGATE		SEPARATE O DIVORZIATE		VEDOVE		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>26885</b>	<b>50,3</b>	<b>22491</b>	<b>42,1</b>	<b>3865</b>	<b>7,2</b>	<b>220</b>	<b>0,4</b>	<b>497</b>	<b>0,9</b>	<b>53958</b>
Piemonte	4838	51,1	3852	40,7	755	8,0	29	0,3	11	0,1	9485
Valle d'Aosta	112	51,6	80	36,9	24	11,1	1	0,5	0	0,0	217
Lombardia	9708	50,4	8176	42,5	1290	6,7	70	0,4	402	2,0	19646
Bolzano	315	55,2	219	38,4	35	6,1	2	0,4	0	0,0	571
Trento	567	52,6	426	39,5	77	7,1	8	0,7	0	0,0	1078
Veneto	3036	44,6	3294	48,4	443	6,5	29	0,4	38	0,6	6840
Friuli Venezia Giulia	1012	49,5	856	41,9	165	8,1	11	0,5	31	1,5	2075
Liguria	1838	57,4	1084	33,8	271	8,5	11	0,3	15	0,5	3219
Emilia Romagna	5459	50,4	4504	41,6	805	7,4	59	0,5	0	0,0	10827
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>13169</b>	<b>52,4</b>	<b>10051</b>	<b>40,0</b>	<b>1748</b>	<b>7,0</b>	<b>156</b>	<b>0,6</b>	<b>363</b>	<b>1,4</b>	<b>25487</b>
Toscana	3876	51,5	3035	40,3	546	7,3	74	1,0	288	3,7	7819
Umbria	889	46,9	856	45,2	145	7,7	5	0,3	25	1,3	1920
Marche	1079	44,7	1137	47,1	186	7,7	10	0,4	46	1,9	2458
Lazio	7325	55,1	5023	37,8	871	6,6	67	0,5	4	0,0	13290
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>10843</b>	<b>41,7</b>	<b>13833</b>	<b>53,2</b>	<b>1203</b>	<b>4,6</b>	<b>113</b>	<b>0,4</b>	<b>2847</b>	<b>9,9</b>	<b>28839</b>
Abruzzo	1018	49,1	926	44,6	123	5,9	7	0,3	444	17,6	2518
Molise	280	42,0	350	52,6	34	5,1	2	0,3	0	0,0	666
Campania	4113	41,4	5341	53,8	417	4,2	52	0,5	2260	18,6	12183
Puglia	3995	41,7	5125	53,5	424	4,4	41	0,4	97	1,0	9682
Basilicata	260	37,5	395	56,9	38	5,5	1	0,1	6	0,9	700
Calabria	1177	38,6	1696	55,6	167	5,5	10	0,3	40	1,3	3090
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>4302</b>	<b>46,2</b>	<b>4464</b>	<b>48,0</b>	<b>499</b>	<b>5,4</b>	<b>41</b>	<b>0,4</b>	<b>989</b>	<b>9,6</b>	<b>10295</b>
Sicilia	3192	44,0	3676	50,7	357	4,9	31	0,4	723	9,1	7979
Sardegna	1110	54,1	788	38,4	142	6,9	10	0,5	266	11,5	2316
<b>ITALIA</b>	<b>55199</b>	<b>48,5</b>	<b>50839</b>	<b>44,6</b>	<b>7315</b>	<b>6,4</b>	<b>530</b>	<b>0,5</b>	<b>4696</b>	<b>4,0</b>	<b>118579</b>

\* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 9 - IVG e titolo di studio, 2009

REGIONE	NESSUNO O LIC. ELEMENTARE		LICENZA MEDIA INFERIORE		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA O ALTRO		NON RILEV.		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
	<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>3388</b>	<b>6,5</b>	<b>22592</b>	<b>43,5</b>	<b>21890</b>	<b>42,2</b>	<b>4058</b>	<b>7,8</b>	<b>2030</b>	
Piemonte	457	4,8	4356	46,1	3914	41,4	728	7,7	30	0,3	9485
Valle d'Aosta	10	4,8	96	45,7	83	39,5	21	10,0	7	3,2	217
Lombardia	1341	7,4	8100	44,9	7240	40,2	1341	7,4	1624	8,3	19646
Bolzano	26	4,6	268	46,9	237	41,5	40	7,0	0	0,0	571
Trento	22	2,0	287	26,6	693	64,3	75	7,0	1	0,1	1078
Veneto	360	5,4	2971	44,8	2812	42,4	494	7,4	203	3,0	6840
Friuli Venezia Giulia	77	4,0	741	38,1	956	49,1	172	8,8	129	6,2	2075
Liguria	186	5,8	1374	43,2	1413	44,4	210	6,6	36	1,1	3219
Emilia Romagna	909	8,4	4399	40,6	4542	42,0	977	9,0	0	0,0	10827
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>1189</b>	<b>4,8</b>	<b>9905</b>	<b>39,9</b>	<b>11313</b>	<b>45,6</b>	<b>2420</b>	<b>9,7</b>	<b>660</b>	<b>2,6</b>	<b>25487</b>
Toscana	413	5,6	2878	39,3	3113	42,6	911	12,5	504	6,4	7819
Umbria	89	4,8	723	39,1	873	47,2	163	8,8	72	3,8	1920
Marche	167	7,0	981	41,2	1031	43,3	203	8,5	76	3,1	2458
Lazio	520	3,9	5323	40,1	6296	47,4	1143	8,6	8	0,1	13290
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>1790</b>	<b>7,0</b>	<b>12420</b>	<b>48,5</b>	<b>9531</b>	<b>37,3</b>	<b>1841</b>	<b>7,2</b>	<b>3257</b>	<b>11,3</b>	<b>28839</b>
Abruzzo	103	5,2	757	37,9	964	48,3	173	8,7	521	20,7	2518
Molise	25	3,8	275	41,3	302	45,3	64	9,6	0	0,0	666
Campania	758	7,6	5212	52,5	3392	34,2	558	5,6	2263	18,6	12183
Puglia	725	7,7	4676	49,5	3202	33,9	846	9,0	233	2,4	9682
Basilicata	11	1,6	299	44,8	313	46,9	44	6,6	33	4,7	700
Calabria	168	5,8	1201	41,7	1358	47,1	156	5,4	207	6,7	3090
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>684</b>	<b>7,4</b>	<b>4740</b>	<b>51,4</b>	<b>3319</b>	<b>36,0</b>	<b>482</b>	<b>5,2</b>	<b>1070</b>	<b>10,4</b>	<b>10295</b>
Sicilia	585	8,1	3716	51,4	2577	35,7	350	4,8	751	9,4	7979
Sardegna	99	5,0	1024	51,3	742	37,2	132	6,6	319	13,8	2316
<b>ITALIA</b>	<b>7051</b>	<b>6,3</b>	<b>49657</b>	<b>44,5</b>	<b>46053</b>	<b>41,3</b>	<b>8801</b>	<b>7,9</b>	<b>7017</b>	<b>5,9</b>	<b>118579</b>

\* calcolata sulla somma delle prime quattro colonne

\*\* calcolata sul totale

Tabella 10 - IVG e occupazione, 2009

REGIONE	OCCUPATA		DISOCCUPATA		IN CERCA DI PRIMA OCCUP.		CASALINGA		STUDENTESSA		ALTRA CONDIZIONE		NON RILEVATO		TOTALE
	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%*	N	%**	
<b>ITALIA SETTENTRIONALE</b>	<b>29248</b>	<b>55,2</b>	<b>8901</b>	<b>16,8</b>	<b>565</b>	<b>1,1</b>	<b>9556</b>	<b>18,0</b>	<b>4670</b>	<b>8,8</b>	<b>87</b>	<b>0,2</b>	<b>931</b>	<b>1,7</b>	<b>53958</b>
Piemonte	5016	53,4	1970	21,0	102	1,1	1509	16,0	799	8,5	6	0,1	83	0,9	9485
Valle d'Aosta	141	65,3	22	10,2	0	0,0	36	16,7	17	7,9	0	0,0	1	0,5	217
Lombardia	10761	56,8	2926	15,5	194	1,0	3446	18,2	1567	8,3	36	0,2	716	3,6	19646
Bolzano	351	61,5	32	5,6	0	0,0	125	21,9	63	11,0	0	0,0	0	0,0	571
Trento	644	59,7	110	10,2	4	0,4	172	16,0	148	13,7	0	0,0	0	0,0	1078
Veneto	3545	52,3	1108	16,3	97	1,4	1444	21,3	577	8,5	11	0,2	58	0,8	6840
Friuli Venezia Giulia	1110	54,9	249	12,3	10	0,5	419	20,7	229	11,3	5	0,2	53	2,6	2075
Liguria	1705	53,3	527	16,5	22	0,7	603	18,8	337	10,5	5	0,2	20	0,6	3219
Emilia Romagna	5975	55,2	1957	18,1	136	1,3	1802	16,6	933	8,6	24	0,2	0	0,0	10827
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>12716</b>	<b>51,3</b>	<b>3659</b>	<b>14,8</b>	<b>299</b>	<b>1,2</b>	<b>5100</b>	<b>20,6</b>	<b>2914</b>	<b>11,8</b>	<b>81</b>	<b>0,3</b>	<b>718</b>	<b>2,8</b>	<b>25487</b>
Toscana	4144	57,5	1115	15,5	53	0,7	1237	17,2	627	8,7	30	0,4	613	7,8	7819
Umbria	984	52,1	203	10,7	22	1,2	471	24,9	209	11,1	0	0,0	31	1,6	1920
Marche	1341	56,1	388	16,2	53	2,2	413	17,3	190	7,9	5	0,2	68	2,8	2458
Lazio	6247	47,0	1953	14,7	171	1,3	2979	22,4	1888	14,2	46	0,3	6	0,0	13290
<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>7020</b>	<b>28,0</b>	<b>3078</b>	<b>12,3</b>	<b>535</b>	<b>2,1</b>	<b>10805</b>	<b>43,1</b>	<b>3188</b>	<b>12,7</b>	<b>458</b>	<b>1,8</b>	<b>3755</b>	<b>13,0</b>	<b>28839</b>
Abruzzo	714	37,4	343	17,9	7	0,4	549	28,7	296	15,5	2	0,1	607	24,1	2518
Molise	272	40,8	70	10,5	8	1,2	205	30,8	107	16,1	4	0,6	0	0,0	666
Campania	1849	18,6	824	8,3	320	3,2	5262	53,0	1246	12,6	421	4,2	2261	18,6	12183
Puglia	3062	34,5	1130	12,7	103	1,2	3493	39,3	1071	12,0	29	0,3	794	8,2	9682
Basilicata	235	34,2	102	14,8	10	1,5	242	35,2	99	14,4	0	0,0	12	1,7	700
Calabria	888	29,5	609	20,2	87	2,9	1054	35,0	369	12,3	2	0,1	81	2,6	3090
<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>2674</b>	<b>28,9</b>	<b>1730</b>	<b>18,7</b>	<b>141</b>	<b>1,5</b>	<b>3499</b>	<b>37,8</b>	<b>1185</b>	<b>12,8</b>	<b>17</b>	<b>0,2</b>	<b>1049</b>	<b>10,2</b>	<b>10295</b>
Sicilia	1803	25,1	1422	19,8	134	1,9	2887	40,1	931	12,9	14	0,2	788	9,9	7979
Sardegna	871	42,4	308	15,0	7	0,3	612	29,8	254	12,4	3	0,1	261	11,3	2316
<b>ITALIA</b>	<b>51658</b>	<b>46,1</b>	<b>17368</b>	<b>15,5</b>	<b>1540</b>	<b>1,4</b>	<b>28960</b>	<b>25,8</b>	<b>11957</b>	<b>10,7</b>	<b>643</b>	<b>0,6</b>	<b>6453</b>	<b>5,4</b>	<b>118579</b>

\* calcolata sulla somma delle prime sei colonne

\*\* calcolata sul totale