

V.2.1.2 Regione Basilicata




Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	382.394	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	199	30.168
Totali utenti assistiti dai Ser.T.	1.404	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,5	0,8	0,4	-33,3	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,7	4,2	1,4	-13,4	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	80,0	44,9	16,8	78,3	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	45,9	94,5	16,6	-51,4	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	4,9	8,7	3,5	-43,4	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	87,1	74,4	6,8	17,1	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	7,4	14,8	5,8	-50,3	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	9,5	9,7	1,9	-2,3	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,3	1,0	0,9	-74,0	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	93,6	82,6	36,7	13,3	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,3	0,2	0,1	30,8	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res.	14,6	6,4	4,9	127,2	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	65,4	65,1	30,0	0,4	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,0	11,8	5,6	-7,2	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,8	9,0	1,9	-2,7	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale canco nei SerT.	0,2	0,2	0,1	12,2	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	33,5	14,4	9,0	132,2	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	40,0	36,4	8,1	9,8	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	10,7	32,0	9,4	-66,5	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	26,0	34,2	12,9	-24,0	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	15,9	23,5	9,4	-32,5	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	13,6	4,3	5,2	212,7	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

V.2.1.3 Regione Calabria



Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	1.305.701	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	938	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.651	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,7	0,8	0,4	-7,9	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,8	4,2	1,4	-34,1	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	32,4	44,9	16,8	-27,9	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	86,4	94,5	16,6	-8,5	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	8,8	8,7	3,5	1,2	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	74,0	74,4	6,8	-0,5	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	12,1	14,8	5,8	-18,7	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	7,7	9,7	1,9	-20,5	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,3	1,0	0,9	-69,6	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	85,2	82,6	36,7	3,2	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,3	0,2	0,1	56,4	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res.	6,4	6,4	4,9	-0,2	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	70,4	65,1	30,0	8,0	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	8,1	11,8	5,6	-31,4	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	7,2	9,0	1,9	-20,8	 -0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,3	0,2	0,1	20,2	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	8,2	14,4	9,0	-43,1	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	28,5	36,4	8,1	-21,8	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	23,1	32,0	9,4	-27,7	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	16,8	34,2	12,9	-51,0	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	15,3	23,5	9,4	-34,9	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	4,2	4,3	5,2	-3,9	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato delle regioni e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.





Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni a PPAa per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

V.2.1.4 Regione Campania





Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	3.881.122	38 698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.052	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	15.937	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,5	0,8	0,4	-32,2	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,1	4,2	1,4	-3,2	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiaceti (x 10.000 res.)	58,0	44,9	16,8	29,3	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiaceti	70,8	94,5	16,6	-25,1	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	3,2	8,7	3,5	-63,0	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiaceti	88,3	74,4	6,8	18,7	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	8,1	14,8	5,8	-45,6	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	6,2	9,7	1,9	-36,4	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,6	1,0	0,9	63,6	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	53,1	82,6	36,7	-35,7	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-33,8	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiaceti per 100.000 res.	6,9	6,4	4,9	7,5	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	36,4	65,1	30,0	-44,1	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	9,5	11,8	5,6	-19,4	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	9,0	9,0	1,9	-0,4	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	2,8	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	12,4	14,4	9,0	-14,2	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	38,4	36,4	8,1	5,3	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	32,1	32,0	9,4	0,2	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	45,8	34,2	12,9	33,8	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	24,2	23,5	9,4	2,8	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	0,0	4,3	5,2	-99,4	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

Cause il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAAs per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

V.2.1.5 Regione Emilia - Romagna


Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	2.766.894	36.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.919	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	13.035	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,7	0,8	0,4	-11,0	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,7	4,2	1,4	11,1	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	47,6	44,9	16,8	6,0	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	99,1	94,5	16,6	4,9	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,5	8,7	3,5	20,6	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	72,1	74,4	6,8	-3,1	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	15,8	14,8	5,8	6,4	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	14,0	9,7	1,9	44,5	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,1	1,0	0,9	7,5	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	91,7	82,6	36,7	11,0	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	0,0	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res.	7,3	6,4	4,9	13,3	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	71,5	65,1	30,0	9,8	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,6	11,8	5,6	-1,6	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio- nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,4	9,0	1,9	-40,6	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-46,5	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	7,8	14,4	9,0	-45,6	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	23,3	36,4	8,1	-35,9	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	17,4	32,0	9,4	-45,6	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	57,5	34,2	12,9	68,1	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	45,5	23,5	9,4	93,6	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	6,0	4,3	5,2	38,7	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

V.2.1.6 Regione Friuli Venezia Giulia





Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	772.117	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	636	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.173	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	A%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,8	0,8	0,4	5,6	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,1	4,2	1,4	-3,1	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	45,2	44,9	16,8	0,7	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	90,9	94,5	16,6	-3,7	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	13,1	8,7	3,5	50,4	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	78,5	74,4	6,8	5,5	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	6,2	14,8	5,8	-58,2	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	10,6	9,7	1,9	9,5	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,9	1,0	0,9	-10,0	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	21,0	82,6	36,7	-74,6	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-73,8	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res.	3,0	6,4	4,9	-53,8	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	16,2	65,1	30,0	-75,1	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	0,8	11,8	5,6	-93,4	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio- nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	4,4	9,0	1,9	-51,4	 0.4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-49,8	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	8,3	14,4	9,0	-42,5	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	17,7	36,4	8,1	-51,3	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	13,2	32,0	9,4	-58,7	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	36,9	34,2	12,9	7,8	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	30,3	23,5	9,4	28,8	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	12,6	4,3	5,2	190,1	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

V.2.1.7 Regione Lazio


Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	3.626.406	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.725	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	15.153	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,0	0,8	0,4	31,7	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	4,2	4,2	1,4	-1,5	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	39,1	44,9	16,8	-13,0	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	107,0	94,5	16,6	13,2	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,0	8,7	3,5	-41,9	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	77,9	74,4	6,8	4,6	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	16,3	14,8	5,8	10,2	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹⁾	11,2	9,7	1,9	15,6	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,4	1,0	0,9	36,8	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	65,6	82,6	36,7	-20,6	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-19,5	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	1,8	6,4	4,9	-72,6	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	52,0	65,1	30,0	-20,1	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,4	11,8	5,6	-3,7	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	9,3	9,0	1,9	3,0	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	4,7	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	7,7	14,4	9,0	-46,8	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	36,1	36,4	8,1	-0,9	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	41,6	32,0	9,4	30,1	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	28,9	34,2	12,9	-15,4	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	14,7	23,5	9,4	-37,3	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	3,2	4,3	5,2	-25,5	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.



Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle maestrie infettive.

V.2.1.8 Regione Liguria



Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	957.963	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.028	30.168
Totali utenti assistiti dai Ser.T.	7.110	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,1	0,8	0,4	37,6	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	7,4	4,2	1,4	75,0	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	82,2	44,9	16,8	83,2	 0,1
Utenti in carico nei Sert su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	90,3	94,5	16,6	-4,5	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	9,6	8,7	3,5	10,4	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	79,1	74,4	6,8	6,3	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	10,1	14,8	5,8	-32,0	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	8,0	9,7	1,9	-17,4	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,6	1,0	0,9	-37,9	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	134,6	82,6	36,7	62,9	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-7,2	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res.	13,0	6,4	4,9	102,5	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	105,9	65,1	30,0	62,5	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	14,3	11,8	5,6	20,9	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,3	9,0	1,9	-8,3	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nel SerT.	0,1	0,2	0,1	-47,4	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	16,0	14,4	9,0	10,8	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	29,8	36,4	8,1	-18,4	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	29,2	32,0	9,4	-8,7	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	51,4	34,2	12,9	50,3	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	40,4	23,5	9,4	71,6	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	2,0	4,3	5,2	-54,6	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

V.2.1.9 Regione Lombardia




Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	6.297.189	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.314	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	18.188	164.101

Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,5	0,8	0,4	-32,6	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	2,9	4,2	1,4	-31,9	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	25,6	44,9	16,8	-42,9	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	112,8	94,5	16,6	19,4	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,1	8,7	3,5	-41,5	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	63,3	74,4	6,8	-14,9	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	31,2	14,8	5,8	109,9	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) ¹	8,2	9,7	1,9	-15,8	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,4	1,0	0,9	-60,6	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	62,1	82,6	36,7	-24,9	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	10,3	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	3,5	6,4	4,9	-45,3	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	46,0	65,1	30,0	-29,5	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,8	11,8	5,6	0,1	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,2	9,0	1,9	-42,1	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	-15,0	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	4,0	14,4	9,0	-72,1	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	20,8	36,4	8,1	-43,0	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	22,9	32,0	9,4	-28,5	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	30,8	34,2	12,9	-10,0	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	23,3	23,5	9,4	-1,0	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	8,2	4,3	5,2	89,9	 2,5

* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.