






## V.2.1.10 Regione Marche






## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	982.138	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.003	30.168
Totali utenti assistiti dai Ser.T.	4.993	164.101

## Indicatori di sintesi , valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,0	0,8	0,4	30,9	
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,1	4,2	1,4	19,9	
Persona con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	45,7	44,9	16,8	1,7	
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	111,3	94,5	16,6	17,8	
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,2	8,7	3,5	16,9	
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	73,1	74,4	6,8	-1,7	
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	11,6	14,8	5,8	-22,2	
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	12,8	9,7	1,9	32,4	
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	2,2	1,0	0,9	122,2	
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	86,8	82,6	36,7	5,0	
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-12,3	
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	11,1	6,4	4,9	72,2	
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	62,9	65,1	30,0	-3,4	
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,8	11,8	5,6	-0,2	

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	7,7	9,0	1,9	-14,5	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	-28,6	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	15,4	14,4	9,0	6,7	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	25,3	36,4	8,1	-30,7	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	27,2	32,0	9,4	-15,1	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	25,1	34,2	12,9	-26,5	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	15,7	23,5	9,4	-33,3	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	5,2	4,3	5,2	19,8	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.11 Regione Molise




## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	204.581	38.698 168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	267	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	1 148	164.101

## Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,3	0,8	0,4	67,3	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,6	4,2	1,4	32,3	 0,3
Persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	69,3	44,9	16,8	54,4	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	81,0	94,5	16,6	-14,3	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	7,7	8,7	3,5	-11,4	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,7	74,4	6,8	3,1	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,1	14,8	5,8	-12,0	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	9,1	9,7	1,9	-6,7	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,5	1,0	0,9	-51,5	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	88,5	82,6	36,7	7,1	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-19,0	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res.	11,7	6,4	4,9	82,0	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	65,5	65,1	30,0	0,5	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,2	11,8	5,6	-5,0	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	6,8	9,0	1,9	-24,3	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-42,7	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	31,3	14,4	9,0	117,0	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	19,1	36,4	8,1	-47,7	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	10,3	32,0	9,4	-67,9	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	29,8	34,2	12,9	-12,9	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	27,1	23,5	9,4	15,2	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	6,3	4,3	5,2	45,2	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




Causa il mancato invio dei dati da parte delle maggior parte delle Regioni e PPAAs per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.12 Regione Piemonte




## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	2.769.211	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	1.378	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	9.747	164.101

## Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dai val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,3	0,8	0,4	-63,8	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,1	4,2	1,4	-26,0	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	31,9	44,9	16,8	-29,0	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	93,9	94,5	16,6	-0,6	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	9,2	8,7	3,5	5,3	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	76,1	74,4	6,8	2,2	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	13,5	14,8	5,8	-9,2	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	11,2	9,7	1,9	15,2	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,7	1,0	0,9	-31,9	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	98,5	82,6	36,7	19,2	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,3	0,2	0,1	43,6	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	7,8	6,4	4,9	21,0	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	74,8	65,1	30,0	14,8	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	15,1	11,8	5,6	27,3	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,0	9,0	1,9	-44,4	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-32,9	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	4,3	14,4	9,0	-70,2	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	25,5	36,4	8,1	-29,9	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	13,6	32,0	9,4	-57,6	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	26,4	34,2	12,9	-22,8	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	22,8	23,5	9,4	-2,9	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	4,5	4,3	5,2	3,2	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.


Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.13 Regione Puglia





## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	2.687.162	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	3.179	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	15.185	164.101

## Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,2	0,8	0,4	51,7	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,7	4,2	1,4	33,2	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	53,5	44,9	16,8	19,2	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	105,7	94,5	16,6	11,8	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	11,4	8,7	3,5	31,4	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	72,8	74,4	6,8	-2,2	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	15,1	14,8	5,8	2,0	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	9,9	9,7	1,9	2,4	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,2	1,0	0,9	-81,5	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	135,9	82,6	36,7	64,5	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	23,6	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	6,6	6,4	4,9	1,6	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	114,3	65,1	30,0	75,4	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	13,2	11,8	5,6	12,0	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	9,3	9,0	1,9	2,9	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	-22,5	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	20,8	14,4	9,0	44,1	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	35,8	36,4	8,1	-1,7	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	29,8	32,0	9,4	-6,9	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	58,6	34,2	12,9	71,4	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	38,1	23,5	9,4	62,2	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	1,2	4,3	5,2	-72,5	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.





Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.14 Regione Sardegna



## Indicatori di sintesi: valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	1.107.522	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	646	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	5.486	164.101

## Indicatori di sintesi: valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,6	0,8	0,4	-25,3	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,0	4,2	1,4	16,8	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	70,7	44,9	16,8	57,5	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	70,1	94,5	16,6	-25,8	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	5,2	8,7	3,5	-40,5	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	78,8	74,4	6,8	5,9	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	12,9	14,8	5,8	-13,3	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	8,7	9,7	1,9	-9,8	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,8	1,0	0,9	79,2	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	57,2	82,6	36,7	-30,7	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,1	0,2	0,1	-40,5	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	2,7	6,4	4,9	-58,0	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	46,8	65,1	30,0	-28,2	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	5,6	11,8	5,6	-52,7	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio-nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,4	9,0	1,9	-6,7	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,2	0,2	0,1	-20,2	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	5,6	14,4	9,0	-61,2	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	44,0	36,4	8,1	20,7	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	19,6	32,0	9,4	-38,8	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	32,7	34,2	12,9	-4,4	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	19,5	23,5	9,4	-17,2	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	0,6	4,3	5,2	-86,8	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.15 Regione Sicilia



## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01 2012	3 309.268	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	2.576	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	10.941	164.101

## Indicatori di sintesi : valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,8	0,8	0,4	-0,3	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	3,3	4,2	1,4	-22,0	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	40,9	44,9	16,8	-8,9	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	80,8	94,5	16,6	-14,4	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	11,6	8,7	3,5	33,7	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	68,7	74,4	6,8	-7,6	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	18,5	14,8	5,8	24,6	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1)</sup>	8,1	9,7	1,9	-16,5	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	0,5	1,0	0,9	-49,0	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	106,8	82,6	36,7	29,3	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,3	0,2	0,1	65,6	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	3,1	6,4	4,9	-51,7	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	96,0	65,1	30,0	47,4	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	6,9	11,8	5,6	-41,8	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio- nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	8,3	9,0	1,9	-7,7	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,3	0,2	0,1	18,3	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	6,1	14,4	9,0	-57,9	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	41,6	36,4	8,1	14,2	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	28,2	32,0	9,4	-12,0	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	22,6	34,2	12,9	-33,8	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	18,0	23,5	9,4	-23,3	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	5,0	4,3	5,2	15,7	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.


Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.16 Regione Toscana



## Indicatori di sintesi : valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	2.322.122	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	4.366	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	17.948	164.101

## Indicatori di sintesi . valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	1,9	0,8	0,4	141,0	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	7,7	4,2	1,4	82,2	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	65,4	44,9	16,8	45,7	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	118,2	94,5	16,6	25,1	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	10,4	8,7	3,5	19,7	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	70,5	74,4	6,8	-5,3	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	12,5	14,8	5,8	-15,6	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	11,0	9,7	1,9	13,9	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	1,6	1,0	0,9	58,0	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	116,4	82,6	36,7	40,8	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-22,6	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	11,5	6,4	4,9	78,4	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	74,8	65,1	30,0	14,8	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	27,7	11,8	5,6	134,4	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regio- nale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	5,6	9,0	1,9	-38,2	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-66,2	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	9,8	14,4	9,0	-31,9	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	24,4	36,4	8,1	-33,0	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	17,0	32,0	9,4	-46,9	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	31,4	34,2	12,9	-8,2	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	21,8	23,5	9,4	-7,2	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	6,3	4,3	5,2	44,4	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.




Causa il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAAs per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.

## V.2.1.17 Regione Umbria




## Indicatori di sintesi: valori assoluti

Indicatori	Valore regionale assoluto	Valore nazionale assoluto
Popolazione 15-64 anni al 01.01.2012	559.413	38.698.168
Nuovi utenti assistiti dai Ser.T.	416	30.168
Totale utenti assistiti dai Ser.T.	3.083	164.101

## Indicatori di sintesi: valori regionali, valori nazionali e scostamento standardizzato(\*) dal valore nazionale

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z*=Scostamento Standardizzato
Tasso nuovi utenti per 1.000 res.	0,7	0,8	0,4	-4,6	 -0,1
Tasso totale utenti per 1.000 res.	5,5	4,2	1,4	29,9	 0,3
Personne con bisogno di trattamento per uso di oppiacei (x 10.000 res.)	56,2	44,9	16,8	25,3	 0,1
Utenti in carico nei SerT su persone con bisogno di trattamento per uso di oppiacei	98,0	94,5	16,6	3,7	 0,3
Percentuale utenti con uso primario di cannabis	6,6	8,7	3,5	-23,6	 -0,2
Percentuale utenti con uso primario di oppiacei	85,0	74,4	6,8	14,2	 1,4
Percentuale utenti con uso primario di cocaina	7,5	14,8	5,8	-49,7	 -1,2
Tasso di mortalità per incidenti stradali (x 100.000 res.) <sup>1</sup>	10,5	9,7	1,9	8,4	 -0,2
Tasso di mortalità droga correlata (x 100.000 res.)	3,8	1,0	0,9	272,4	 -0,6
Soggetti segnalati per art.75 per regione di residenza (x 100.000 res.)	88,7	82,6	36,7	7,3	 -0,3
Soggetti segnalati art.75 per regione di residenza sul totale utenti in carico ai SerT.	0,2	0,2	0,1	-17,4	 -0,4
Soggetti segnalati art.75 per oppiacei per 100.000 res	17,0	6,4	4,9	163,5	 0,7
Soggetti segnalati art.75 per cannabis per 100.000 res.	58,8	65,1	30,0	-9,7	 -0,5
Soggetti segnalati art.75 per cocaina per 100.000 res.	11,6	11,8	5,6	-1,8	 -0,4

1. Dati ACI riferiti all'anno 2011

Indicatori	Val. Regionale	Valore Naz.le	Dev.std dal val. naz.le	Δ%	Z* = Scostamento Standardizzato
Soggetti denunciati Art. 73 per per regione di residenza per 10.000 res.	6,8	9,0	1,9	-24,4	 0,4
Soggetti denunciati art.73 per regione di residenza sul totale carico nei SerT.	0,1	0,2	0,1	-41,8	 -0,1
Soggetti art.73 denunciati per eroina per 100.000 res	6,4	14,4	9,0	-55,4	 1,5
Soggetti art.73 denunciati per cannabis per 100.000 res	33,2	36,4	8,1	-8,8	 -1,3
Soggetti art.73 denunciati per cocaina per 100.000 res	23,8	32,0	9,4	-25,7	 0,4
% Soggetti in carcere con problemi socio sanitari droga correlati	12,2	34,2	12,9	-64,3	 -0,7
% Soggetti in carcere con diagnosi di tossicodipendenza	9,6	23,5	9,4	-59,3	 -0,1
Tossicodipendenti in affido art.94 su tossicodipendenti in carcere	2,0	4,3	5,2	-53,6	 2,5

\* Lo scostamento standardizzato è calcolato come differenza tra il valore osservato della regione e il valore nazionale, e tale differenza rapportata alla deviazione standard della distribuzione nazionale.

Cause il mancato invio dei dati da parte della maggior parte delle Regioni e PPAA per l'anno 2012 non è stato possibile inserire il dato sulle malattie infettive.