L'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN ITALIA

Dati relativi all'anno 2013-2014 (primo semestre)

Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. CONSUMO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E GIOCO D'AZZARDO

1.1 Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione scolastica (15-19 anni)

Il consumo di sostanze stupefacenti tra gli studenti, rilevato annualmente dal 2003, evidenzia una progressiva contrazione della prevalenza di consumatori di cannabis fino al 2011, sebbene caratterizzata da una certa variabilità; nel triennio successivo 2011-2013 si osserva una ripresa dei consumatori con prevalenze che raggiungono nel 2014 i valori del 2008.
La cocaina, dopo un tendenziale aumento che caratterizza il primo periodo fino al 2007, segna una costante e continua contrazione della prevalenza di consumatori fino al 2011, stabilizzandosi negli anni successivi, anche se con una certa variabilità. In costante e continuo calo il consumo di eroina sin dal 2004, anno in cui è stata osservata la prevalenza di consumatori più elevata nel periodo di riferimento, pur rimanendo a livelli inferiori al 2%. Negli ultimi anni il fenomeno si è stabilizzato con un ulteriore lieve calo nel 2014.

Figura 1: Consumo di sostanza stupefacenti nella popolazione scolastica 15-19 anni (uso di sostanze almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003-2014

Indagine 2014 su soggetti con età 15-19 anni: aumento dei consumatori di cannabis; variazione non significativa per allucinogeni, stimolanti, cocaina ed eroina



Fonte: ESPAD Italia 2000-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Gli studenti consumatori di altre sostanze stimolanti seguono l'andamento della cocaina fino al 2011, ma negli ultimi anni si osserva una lieve tendenza alla ripresa nei consumi. Per quanto riguarda, infine, la prevalenza del consumo di allucinogeni, essa ha seguito un trend in leggero aumento nel primo periodo di osservazione, fino al 2008, seguito da una situazione di relativa stabilità nel periodo successivo, con una contrazione dal 2010 al 2012. Nell'anno successivo si osserva una lieve tendenza all'aumento del fenomeno che si stabilizza nel 2014.
Confrontando le prevalenze di consumo osservate per gli studenti 16enni italiani con quelle degli altri paesi europei, si osserva che l'Italia si attesta attorno al 12° posto per consumo di cannabis e al 10° posto per consumo di cocaina; per quanto riguarda il consumo di eroina, l'Italia si colloca al quinto posto in Europa. Infine, i consumi di amfetamine ed ecstasy si collocano rispettivamente al 19° e al 18° posto, nel relativo degli altri Stati europei

Tabella 1: Consumo di sostanze stupefacenti (prevalenza %) nella popolazione scolastica di 16 anni (uso di sostanze almeno una volta nella vita) e ranking rispetto ai Paesi europei. Anno 2011

Sostanza	Italia Prevalenza %	Posizione Italia vs Paesi europei
Cannabis	21,0	12°
Cocaina	3,0	10°
Eroina	2,0	5°
Amfetamine	2,0	19°
Ecstasy	2,0	18°

Fonte: Bollettino Statistico EMCDDA 2013

Figura 2: Consumo di sostanze stupefacenti (prevalenza %) nella popolazione scolastica di 16 anni (uso di sostanze almeno una volta nella vita). Anno 2011

Fonte: Bollettino Statistico EMCDDA 2013

Ponendo l'attenzione sui risultati dello studio condotto nel 2014 su un campione di 31.661 studenti di età compresa tra 15-19 anni (percentuale di risposta pari a circa il 72%) emergono le seguenti percentuali di consumatori (una o più volte negli ultimi 12 mesi): cannabis 23,46% (21,56% nel 2013), cocaina 1,58% (2,05% nel 2013), eroina 0,21% (0,36% nel 2013), stimolanti (amfetamine e/o ecstasy) 1,36% (1,35% nel 2013) ed allucinogeni 2,03% (2,13% nel 2013).

Figura 3: Tipo di sostanze utilizzate dagli studenti rispondenti 15-19 anni che hanno dichiarato l'uso di sostanze almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Anno 2014



Il 75,7% degli studenti di 15-19 anni non ha assunto alcuna sostanza stupefacente negli ultimi 12 mesi

Il 76,5% degli studenti consumatori di 15-19 anni ha assunto cannabis negli ultimi 12 mesi

Il 21,0% risulta consumatore di più sostanze

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Il confronto tra i consumi di sostanze, differenziati per genere, evidenzia un aumento dei consumatori di cannabis per entrambi i generi, anche se più pronunciato nelle femmine (+0,93 punti percentuali nei maschi vs +2,66 punti percentuali per le femmine). Anche per i tranquillanti e sedativi l'aumento dei consumatori nel 2014, rispetto al 2013, è più consistente tra le studentesse (+0,62 punti percentuali) rispetto ai coetanei maschi (+0,18 punti percentuali).

Tabella 2: Consumo di sostanze stupefacenti (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni (uso di sostanze almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2013-2014

Sostanza	Maschi			Femmine			Totale		
	2013	2014	Diff.	2013	2014	Diff.	2013	2014	Diff.
Any illegal drugs	27,31	28,24	+ 0,93	17,65	20,31	+ 2,66	22,53	24,31	+ 1,78
Cannabis	26,25	27,26	+ 1,01	16,77	19,60	+ 2,83	21,56	23,46	+ 1,90
Cocaina	2,85	2,08	- 0,77	1,24	1,07	- 0,17	2,05	1,58	- 0,47
Eroina	0,45	0,24	- 0,21	0,26	0,18	- 0,08	0,36	0,21	- 0,15
Stimolanti	1,87	1,64	- 0,23	0,83	1,08	+ 0,25	1,35	1,36	+ 0,01
Allucinogeni	3,03	2,75	- 0,28	1,22	1,29	+ 0,07	2,13	2,03	- 0,10
Tranquillanti o sedativi non prescritti	1,08	1,26	+ 0,18	2,27	2,89	+ 0,62	1,67	2,07	+ 0,40

Fonte: Studi SPS-DPA 2013- 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Consumatori (una o più volte negli ultimi 12 mesi):
- cannabis: +1,90
- cocaina: -0,47
- eroina: -0,15
- stimolanti: +0,01
- allucinogeni: -0,10

Per gli stimolanti e gli allucinogeni, infine, la variazione della prevalenza dei consumatori nel biennio 2013-2014 si differenzia notevolmente tra gli studenti e le studentesse: per i primi infatti si osserva una lieve contrazione dei consumatori a fronte di un lieve aumento tra le coetanee.

Osservando le prevalenze di consumo per area geografica, si evidenzia il maggior consumo di cannabis, cocaina ed eroina nell'Italia centrale; gli stimolanti vengono consumati maggiormente nell'Italia nord-occidentale mentre gli allucinogeni presentano una prevalenza di consumo maggiore nell'Italia nord-orientale.
Con riferimento al consumo di almeno una sostanza illegale negli ultimi 12 mesi, la prevalenza maggiore si rileva al centro (28,45), seguita dal nord-ovest (26,76); i valori più bassi si osservano al nord-est (24,04) e al sud (21,17).

Figura 4: Consumo di sostanze stupefacenti (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni (uso di sostanze almeno una volta negli ultimi 12 mesi) per area geografica. Anno 2014





Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Consumi di cannabis

Nell'ultimo decennio, la sostanza illecita maggiormente consumata e dichiarata dagli studenti intervistati risulta essere la cannabis, con una prevalenza che si attesta su valori superiori al 20% (consumo negli ultimi 12 mesi). Dal 2003 il trend degli studenti che hanno assunto tale sostanza negli ultimi 12 mesi indica una contrazione dei consumi fino al 2011, seguita da un incremento dei consumi nel periodo successivo, con la stessa propensione tra maschi e femmine.

Figura 5: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2003-2014

Aumento della prevalenza di consumatori di cannabis dal 2011



Fonte: ESPAD Italia 2003-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Nel 2014, il consumo di cannabis negli ultimi 12 mesi precedenti all'intervista, è stato sperimentato dal 23,5% degli studenti indagati, registrando un aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al 2013; la prevalenza dei consumi raggiunge il 27,1% se si considera il consumo almeno una volta nella vita ed il 15,8% quando si fa riferimento agli ultimi 30 giorni.

Figura 6: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014



Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Concentrando l'attenzione sui consumi negli ultimi 12 mesi, si osserva un incremento sia per i maschi sia per le femmine, con una propensione maggiore nelle femmine (2,8 punti percentuali; 16,8% nel 2013 vs 19,6% nel 2014) rispetto ai coetanei maschi (1 punto percentuale; 26,3% nel 2013 vs 27,3% nel 2014) (Tabella 3).

Tabella 3: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014

Consumatori di cannabis (%)	2013			2014		
	M	F	Tot	M	F	Tot
Almeno una volta nella vita (LTP)	29,63	19,39	24,56	31,11	22,98	27,08
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	26,25	16,77	21,56	27,26	19,60	23,46
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	18,96	11,37	15,20	19,01	12,49	15,78
Età (LYP) (%)						
15 anni	10,65	6,97	8,75	10,13	8,25	9,16
16 anni	18,50	15,80	17,17	21,11	17,12	19,10
17 anni	26,91	18,03	22,56	30,02	22,69	26,37
18 anni	34,88	20,88	28,00	36,14	25,04	30,86
19 anni	39,02	22,12	30,79	37,62	25,59	31,79
Frequenza di consumo (LYP) (%)						
1-2 volte	35,57	43,80	38,74	34,68	44,10	38,58
3-9 volte	19,71	25,59	21,97	21,84	23,48	22,52
10-19 volte	10,65	10,79	10,70	10,38	10,47	10,42
20 volte o più	34,07	19,82	28,58	33,10	21,95	28,48

Consumo maggiore tra i maschi rispetto alle femmine

Fonte: Studi SPS-DPA 2013- 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, in entrambi i generi prevale il consumo occasionale di cannabis, circoscritto a 1-2 volte nel corso degli ultimi 12 mesi (44,1% per le femmine e 34,7% per i maschi). Tra i consumatori, il 33,1% del collettivo maschile, contro il 22,0% di quello femminile, riferisce di aver utilizzato cannabis più assiduamente, 20 o più volte negli ultimi 12 mesi.

Figura 7: Consumatori di cannabis (marijuana o hashish) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per età. Anni 2013-2014



Aumento dei consumatori di cannabis con il crescere dell'età

Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Il consumo di cannabis risulta direttamente correlato all'età dei soggetti: tra i maschi le prevalenze di consumo negli ultimi 12 mesi passano dal 10,1% dei 15enni al 37,6% dei 19enni, mentre tra le studentesse si passa rispettivamente dall'8,3% al 25,6%.
Rispetto al 2013, le prevalenze dei consumi per età aumentano per tutte le età con un maggiore incremento per i 17enni, pari a 3,8 punti.

Consumi di cocaina

L'andamento del numero dei consumatori di cocaina e/o crack (una o più volte negli ultimi 12 mesi precedenti l'indagine), dichiarato dagli studenti coinvolti nell'ambito delle indagini condotte nell'ultimo decennio, evidenzia un trend decrescente dal 2007 al 2011, seguito da una propensione alla contrazione dei consumi meno accentuata nel periodo successivo, dal 2011 al 2014.

Figura 8: Consumatori di cocaina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2003-2014



Prevalenza di consumatori di cocaina stabile dal 2011

Fonte: ESPAD Italia 2003-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Nel 2014, il 2,2% degli studenti italiani riferisce di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita e l'1,6% dichiara di aver consumato la sostanza nel corso dell'ultimo anno. Il consumo recente di cocaina, riferito ai 30 giorni antecedenti la somministrazione del questionario, è stato dichiarato dallo 0,8% degli studenti intervistati.

Figura 9: Consumatori di cocaina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014



Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

La riduzione del consumo di cocaina nel corso dell'ultimo anno tra gli studenti rispondenti nel 2014, rispetto al 2013, appare più marcata nei maschi (-0,8 punti) rispetto alle coetanee femmine (-0,2 punti).

Tabella 4: Consumatori di cocaina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014

Consumatori di cocaina (%)	2013			2014		
	M	F	Tot	M	F	Tot
Almeno una volta nella vita (LTP)	3,80	1,72	2,77	2,84	1,55	2,20
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	2,85	1,24	2,05	2,08	1,07	1,58
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	1,39	0,71	1,05	1,11	0,52	0,82
Età (LYP) (%)						
15 anni	1,06	0,85	0,95	0,71	0,82	0,77
16 anni	1,94	1,33	1,64	1,32	1,04	1,18
17 anni	2,28	1,09	1,70	2,08	1,30	1,69
18 anni	3,75	1,29	2,54	2,65	0,96	1,84
19 anni	5,15	1,67	3,45	3,60	1,24	2,46
Frequenza di consumo (LYP) (%)						
1-2 volte	60,12	73,18	64,03	67,47	70,24	68,40
3-9 volte	22,37	16,82	20,71	15,66	14,88	15,40
10-19 volte	6,61	6,82	6,68	6,02	4,76	5,60
20 volte o più	10,89	3,18	8,58	10,84	10,12	10,60

Maggior consumo dei maschi, in tutte le età

Fonte: Studi SPS-DPA 2013- 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Come per il consumo di cannabis, i consumatori di cocaina aumentano con il crescere dell'età: i rispondenti che hanno riferito un consumo negli ultimi 12 mesi passano dallo 0,8% dei 15enni all'1,2% dei 16enni, dall'1,7% dei 17enni all'1,8% dei 18enni, fino ad arrivare al 2,5% dei 19enni. Rispetto allo studio condotto nel 2013, si osserva un calo nella prevalenza dei consumi in tutte le età considerate, tranne per i 17enni.

Figura 10: Consumatori di cocaina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per età. Anni 2013-2014



Contrazione dei consumi di cocaina in tutte le età, tranne per i 17enni

Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Consumi di eroina

Secondo le indicazioni riportate dagli studenti contattati negli studi condotti dal 2000 ad oggi, la percentuale degli studenti che hanno assunto eroina una o più volte negli ultimi 12 mesi sembra in continua e forte diminuzione dal 2004 al 2011; nel periodo successivo, dal 2011 al 2014, si osserva una lieve ulteriore propensione alla contrazione dei consumi, più marcata per i maschi nell'ultimo anno.

Figura 11: Consumatori di eroina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2003-2014



Consumi in diminuzione dal 2008

Fonte: ESPAD Italia 2003-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Secondo quanto riferito dagli studenti nel 2014, l'eroina è stata consumata almeno una volta nella vita dallo 0,35% degli studenti italiani, mentre lo 0,21% riferisce di averne consumata nel corso dell'anno antecedente lo studio. Lo 0,13% degli studenti italiani, infine, sostiene di aver assunto eroina almeno una volta nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario. Rispetto alla rilevazione del 2013 si evidenzia un sostanziale calo in tutti e tre i periodi di osservazione.

Figura 12: Consumatori di eroina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014



Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Tabella 5: Consumatori di eroina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014

Consumatori di eroina (%)	2013			2014		
	M	F	Tot	M	F	Tot
Almeno una volta nella vita (LTP)	0,65	0,42	0,54	0,44	0,27	0,35
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	0,45	0,26	0,36	0,24	0,18	0,21
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	0,27	0,15	0,21	0,16	0,10	0,13
Età (LYP) (%)						
15 anni	0,28	0,18	0,23	0,14	0,22	0,18
16 anni	0,34	0,46	0,40	0,34	0,24	0,29
17 anni	0,39	0,14	0,27	0,21	0,27	0,24
18 anni	0,60	0,31	0,46	0,32	0,06	0,20
19 anni	0,62	0,21	0,42	0,17	0,11	0,14
Frequenza di consumo (LYP) (%)						
1-2 volte	61,73	69,57	64,57	57,89	86,21	70,15
3-9 volte	13,58	13,04	13,39	10,53	3,45	7,46
10-19 volte	6,17	2,17	4,72	7,89	3,45	5,97
20 volte o più	18,52	15,22	17,32	23,68	6,90	16,42

Fonte: Studi SPS-DPA 2013- 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Tra gli studenti che hanno consumato eroina negli ultimi 12 mesi, il 57,9% dei maschi e l'86,2% delle ragazze lo hanno sperimentato una o due volte nell'ultimo anno; consumi più frequenti, da 10 a 19 volte, sembrano riguardare maggiormente i maschi rispetto alle loro coetanee femmine (7,9% vs 3,5%), così come il consumo regolare (20 volte o più) interessa il 23,7% dei maschi e solo il 6,9% delle femmine.

Risultati interessanti emergono anche dal confronto dei consumatori di eroina negli ultimi 12 mesi per età, in cui si evidenzia il calo dei consumatori, specialmente tra i 18enni e i 19enni. Riduzioni meno consistenti si osservano tra i 15-16enni mentre per i 17enni la prevalenza di consumatori nel 2014 si discosta di soli 0,03 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Figura 13: Consumatori di eroina (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per età. Anni 2013-2014

Calo maggiore nei consumi dei 18enni e 19enni



Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Consumi di stimolanti

Il consumo di stimolanti (ecstasy o amfetamine), una o più volte negli ultimi 12 mesi, ha interessato nell'ultimo quadriennio meno del 2% degli studenti rispondenti, con una propensione all'aumento dei consumi, dopo aver subito una forte contrazione nel periodo 2007-2011.

Figura 14: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2003-2014

Lieve aumento dei consumatori di stimolanti nel periodo 2011-2014



Fonte: ESPAD Italia 2003-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Il 2,2% della popolazione scolastica 15-19 anni riferisce di aver provato sostanze stimolanti (amfetamine ed ecstasy) almeno una volta nella vita. L'1,4% ha utilizzato queste sostanze nel corso dell'ultimo anno, mentre il consumo di stimolanti nei 30 giorni antecedenti la compilazione del questionario è stato riferito dallo 0,7% degli studenti intervistati. Rispetto al 2013, le prevalenze di consumo risultano in aumento per il consumo in tutta la vita mentre è stabile per gli altri due periodi di consumo osservati; differenziando l'analisi per genere, tuttavia, tale tendenza si osserva per le femmine, contrariamente ai coetanei maschi, per i quali si riscontra una lieve contrazione.

Figura 15: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014



Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Il consumo di stimolanti, al pari delle altre sostanze, aumenta al crescere dell'età, con una propensione più marcata nei maschi (0,6% nei 15enni, 1,2% nei 16enni, 1,5% nei 17enni, 2,2% nei 18enni e infine 2,8% nei 19enni), rispetto alle femmine (0,8% nelle 15enni, 1,5% nelle 19enni).
Rispetto al 2013, il consumo di stimolanti aumenta in tutte le fasce di età oggetto di studio, in particolare nei 16enni, ad eccezione dei 18-19enni, per i quali si osserva una sensibile contrazione (rispettivamente 1,66% nel 2013 vs 1,61% nel 2014 e 2,48% nel 2013 vs 2,17% nel 2014).

Tabella 6: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni. Anni 2013-2014

Consumatori di stimolanti (%)	2013			2014		
	M	F	Tot	M	F	Tot
Almeno una volta nella vita (LTP)	2,61	1,29	1,96	2,56	1,85	2,21
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	1,87	0,83	1,35	1,64	1,08	1,36
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	0,96	0,48	0,72	0,80	0,50	0,65
Età (LYP) (%)						
15 anni	0,78	0,53	0,65	0,57	0,82	0,70
16 anni	0,90	0,73	0,82	1,17	1,01	1,09
17 anni	1,57	0,76	1,17	1,47	1,09	1,28
18 anni	2,36	0,93	1,66	2,15	1,02	1,61
19 anni	3,70	1,19	2,48	2,80	1,49	2,17
Frequenza di consumo (LYP) (%)						
1-2 volte	70,92	73,97	71,84	73,66	74,56	74,01
3-9 volte	17,80	20,55	18,63	17,56	17,16	17,40
10-19 volte	5,34	1,37	4,14	3,44	2,37	3,02
20 volte o più	5,93	4,11	5,38	5,34	5,92	5,57

Consumo più frequente tra i maschi

Fonte: Studi SPS-DPA 2013- 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Tra gli studenti consumatori di sostanze stimolanti almeno una volta negli ultimi 12 mesi, il 73,7% dei maschi e il 74,6% delle femmine riferisce di aver utilizzato queste sostanze 1 o 2 volte. Il consumo più assiduo di stimolanti (20 o più volte annualmente) è stato riferito dal 5,3% e dal 5,9% della popolazione studentesca rispettivamente maschile e femminile.

Figura 16: Consumatori di stimolanti (ecstasy o amfetamine) (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi, per età. Anni 2013-2014



Consumi in aumento per tutte le fasce d'età, tranne per i 19enni

Fonte: Studi SPS-DPA 2013-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Consumi di allucinogeni

L'andamento del consumo di allucinogeni negli ultimi 12 mesi (comprensivi delle sostanze LSD, ketamina, funghi allucinogeni e altri allucinogeni), dal 2003 ad oggi, segue un trend piuttosto variabile, caratterizzato da periodi alternati di crescita dei consumi (dal 2003 al 2008 e dal 2012 al 2014) e di contrazione (dal 2008 al 2012).

Figura 17: Consumatori di allucinogeni (prevalenza %) nella popolazione scolastica 15-19 anni negli ultimi 12 mesi. Anni 2003-2014



Fonte: ESPAD Italia 2003-2008 – Studi SPS-DPA 2010-2014 – Dipartimento Politiche Antidroga

Tra gli studenti italiani, il 3,0% e il 2,0% ha riferito di aver usato sostanze allucinogene rispettivamente almeno una volta nella vita ed almeno una volta nell'ultimo anno precedente alla rilevazione, mentre lo 0,9% ha riferito di averne consumato recentemente (nel corso degli ultimi 30 giorni).
Rispetto al 2013, lo studio condotto nel 2014 evidenzia una sostanziale stabilità nei consumi tra i ragazzi 15-17enni, ed una contrazione dei consumi per le altre fasce d'età (18-19enni).
All'interno della popolazione studentesca 15-19 anni, le prevalenze d'uso di sostanze allucinogene aumentano al passaggio da un'età alla successiva (per i maschi dall'1,0% dei 15enni al 3,9% dei 19enni; per le femmine dallo 0,8% nelle 15enni all'1,6% delle 19enni).
Tra gli studenti consumatori di allucinogeni, il 77,1% dei maschi e il 79,2% delle femmine ne ha fatto uso 1 o 2 volte nel corso degli ultimi 12 mesi, mentre il consumo più frequente (20 o più volte nel corso negli ultimi 12 mesi) è stato riferito dal 6,8% e dal 3,5% rispettivamente degli studenti e delle studentesse.