

Relazione al Parlamento - Parte III

## CAPITOLO 6

### DOMANDA DI TRATTAMENTO

Relazione al Parlamento - Parte III

## 6.1 PERSONE ASSISTITE DAI SERVIZI PUBBLICI PER LE DIPENDENZE

*Fonte: Ministero della Salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; Direzione generale della prevenzione sanitaria*

*Fonte: Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - sottogruppo Dipendenze - Gruppo di lavoro SIND*

I contenuti del presente paragrafo sono stati revisionati e convalidati dall'Ente che ha fornito i dati

Nel contesto del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) è stato definito il Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND) con le finalità e secondo le indicazioni del DM 11 giugno 2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”, il quale disciplina nel dettaglio la rilevazione delle informazioni relative agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati dagli operatori afferenti al Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito dell’assistenza rivolta alle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (esclusi alcol e tabacco come uso primario e comportamenti quali il gioco d’azzardo che saranno oggetto di monitoraggio nel prossimo futuro); descrive inoltre le modalità di trasmissione, con cadenza annuale, di tali dati dalle Regioni e Province Autonome al NSIS. In questo contesto, la raccolta e l’analisi dei dati sui servizi e sull’utenza dei servizi per le dipendenze patologiche (SerD) sono gestite a livello nazionale dal Ministero della Salute e a livello locale dalle singole Regioni e Province Autonome.

Per ogni assistito in trattamento presso i SerD vengono inviate, in forma aderente alle disposizioni del DPR n.309/1990 o comunque priva dei dati direttamente identificativi, una serie di informazioni riguardanti le caratteristiche degli assistiti, la situazione patologica, l’uso di sostanze e le prestazioni erogate dai servizi. Tale sistema, secondo le indicazioni del decreto istitutivo, è entrato a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Oggetto di rilevazione, in particolare, è il singolo assistito per il quale siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- accesso al servizio (SerD), con specificazione se in ambito penitenziario;
- accertamento documentato (esame di laboratorio o diagnosi eseguiti nel periodo di riferimento per la nuova utenza, oppure precedenti al periodo di riferimento per l’utenza già nota) dell’uso di sostanze psicotrope (esclusi alcol e tabacco come uso primario) con frequenza occasionale, saltuaria o giornaliera;
- erogazione di almeno una prestazione riferibile a definiti gruppi omogenei di prestazioni (compreso l’invio in strutture socio-riabilitative) nel periodo di riferimento.

L’unità di rilevazione del sistema informativo SIND è il singolo contatto dell’assistito con il servizio per il quale siano soddisfatti i tre requisiti precedentemente elencati. Per ciascun assistito devono essere rilevati tutti i contatti con i SerD presenti nella regione o provincia autonoma nel corso del periodo di osservazione. Con il termine “contatto” si intende la presa in carico assistenziale all’interno della quale sia stata erogata almeno una prestazione tra quelle previste nei gruppi omogenei di prestazioni.

Relazione al Parlamento - Parte III

La copertura informativa è aumentata progressivamente nel corso degli anni e, nel 2022, ha raggiunto il 98% su scala nazionale delle sedi ambulatoriali censite (si veda par. 3.1 Sistema dei Servizi per le dipendenze: offerta e accessibilità).

### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA IN TRATTAMENTO

Nel 2022 le persone tossicodipendenti assistite dai SerD sono state 127.365<sup>54</sup>: per il 13,6% si tratta di nuovi utenti e per l'86,4% di utenti già in carico dagli anni precedenti. L'86% delle persone trattate è di genere maschile, con un rapporto di genere M/F pari a 6.

Tale numero di assistiti non coincide con la totalità degli utenti in trattamento presso i SerD in quanto, nella maggioranza dei casi, risultano anche utenti in trattamento per alcol, tabacco, gioco d'azzardo e altre condizioni, così come per accertamenti e consulenze.

**Tabella 6.1.1 - Numero e percentuale persone in trattamento per genere e tipologia di presa in carico. Anni 2021-2022**

|                      |                      | 2021           |              | 2022           |              |
|----------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                      |                      | N.             | %            | N.             | %            |
| Nuovi utenti         | Maschi               | 13.333         | 85,2         | 14.919         | 85,8         |
|                      | Femmine              | 2.317          | 14,8         | 2.459          | 14,1         |
|                      | Non noto/Non risulta | 3              | 0,02         | 1              | 0,01         |
|                      | <b>Totale</b>        | <b>15.653</b>  | <b>100,0</b> | <b>17.379</b>  | <b>100,0</b> |
| Utenti già in carico | Maschi               | 92.638         | 85,6         | 94.196         | 85,6         |
|                      | Femmine              | 15.578         | 14,4         | 15.784         | 14,4         |
|                      | Non noto/Non risulta | 2              | 0,002        | 6              | 0,01         |
|                      | <b>Totale</b>        | <b>108.218</b> | <b>100,0</b> | <b>109.986</b> | <b>100,0</b> |
| Totale utenti        | Maschi               | 105.971        | 85,5         | 109.115        | 85,7         |
|                      | Femmine              | 17.895         | 14,4         | 18.243         | 14,3         |
|                      | Non noto/Non risulta | 5              | 0,004        | 7              | 0,01         |
|                      | <b>TOTALE</b>        | <b>123.871</b> | <b>100,0</b> | <b>127.365</b> | <b>100,0</b> |
|                      | <b>Rapporto M/F</b>  |                | <b>5,9</b>   |                | <b>6,0</b>   |


Fonte: Ministero della Salute - SIND

In Italia, nel corso del 2022, sono state assistite circa 216 persone ogni 100.000 abitanti con un *range* di valori compreso tra 69 e 335 ogni 100.000 residenti rispettivamente nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Marche.

<sup>54</sup> Rilevazione al 4 maggio 2023

Relazione al Parlamento - Parte III

Figura 6.1.1 - Numero persone in trattamento e tasso ogni 100.000 residenti. Anno 2022



Fonte: Ministero della Salute – SIND. Elaborazioni CNR-IFC

Nella popolazione maschile il tasso di assistiti è di 380 persone in trattamento ogni 100.000 abitanti, mentre nella popolazione femminile tale valore risulta pari a 61; le persone assistite di 35-44 anni risultano quasi 480 ogni 100.000 residenti della stessa età, valore che risulta pari a 812 e a 143 se si considera la popolazione rispettivamente maschile e femminile

Tabella 6.1.2 - Numero persone in trattamento per genere e tasso per classe di età ogni 100.000 residenti. Anno 2022

|               | Maschi         |                             | Femmine       |                             | TOTALE*        |                             |
|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
|               | N.             | Tasso per 100.000 residenti | N.            | Tasso per 100.000 residenti | N.             | Tasso per 100.000 residenti |
| ≤ 14 anni     | 7              | 0,2                         | 4             | 0,1                         | 11             | 0,1                         |
| 15-19 anni    | 1.812          | 121,4                       | 431           | 30,9                        | 2.243          | 77,7                        |
| 20-24 anni    | 4.934          | 322,3                       | 1.201         | 85,8                        | 6.137          | 209,3                       |
| 25-29 anni    | 8.016          | 517,4                       | 1.866         | 129,7                       | 9.882          | 330,7                       |
| 30-34 anni    | 11.124         | 678,8                       | 2.242         | 142,1                       | 13.366         | 415,6                       |
| 35-39 anni    | 13.519         | 801,7                       | 2.514         | 151,3                       | 16.039         | 479,0                       |
| 40-44 anni    | 15.460         | 822,1                       | 2.530         | 134,8                       | 17.990         | 478,8                       |
| 45-49 anni    | 16.550         | 741,3                       | 2.291         | 101,5                       | 18.843         | 419,7                       |
| 50-54 anni    | 16.838         | 712,8                       | 1.972         | 81,7                        | 18.812         | 393,8                       |
| 55-59 anni    | 12.889         | 547,1                       | 1.875         | 76,9                        | 14.766         | 307,9                       |
| 60-64 anni    | 5.779          | 287,6                       | 918           | 42,9                        | 6.697          | 161,4                       |
| ≥ 65 anni     | 2.187          | 35,1                        | 399           | 5,0                         | 2.586          | 18,2                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>109.115</b> | <b>379,5</b>                | <b>18.243</b> | <b>60,6</b>                 | <b>127.365</b> | <b>216,4</b>                |


\* comprende i casi Non noto/Non risulta

Fonte: Ministero della Salute – SIND. Elaborazioni CNR-IFC

<sup>55</sup> Popolazione residente al 01/01/2023 - <https://demo.istat.it/>

Relazione al Parlamento - Parte III

La quota di utenti trattati per la prima volta dai SerD risulta in un intervallo di valori inferiori al 6%, registrati nelle regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Campania e Sardegna, e superiori al 15%, nelle regioni Lombardia, Marche e Lazio.

**Figura 6.1.2 - Numero persone in trattamento per tipologia di presa in carico e percentuale di nuovi utenti. Anno 2022**

Fonte: Ministero della Salute - dati SIND

Focalizzando l'analisi sull'utenza totale per classi di età, il 67% ha un'età compresa tra 30 e 54 anni, il 14% ha meno di 30 anni, in particolare l'utenza femminile (19% contro il 14% dei coetanei) e il 19% ha più di 54 anni.

**Tabella 6.1.3 - Numero e percentuale persone in trattamento per genere e classe di età. Anno 2022**

|               | Maschi         |              | Femmine       |              | TOTALE*        |              |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|               | N.             | %            | N.            | %            | N.             | %            |
| ≤ 14 anni     | 7              | 0,0          | 4             | 0,0          | 11             | 0,0          |
| 15-19 anni    | 1.812          | 1,7          | 431           | 2,4          | 2.243          | 1,8          |
| 20-24 anni    | 4.934          | 4,5          | 1.201         | 6,6          | 6.136          | 4,8          |
| 25-29 anni    | 8.016          | 7,3          | 1.866         | 10,2         | 9.882          | 7,8          |
| 30-34 anni    | 11.124         | 10,2         | 2.242         | 12,3         | 13.366         | 10,5         |
| 35-39 anni    | 13.519         | 12,4         | 2.514         | 13,8         | 16.036         | 12,6         |
| 40-44 anni    | 15.460         | 14,2         | 2.530         | 13,9         | 17.990         | 14,1         |
| 45-49 anni    | 16.550         | 15,2         | 2.291         | 12,6         | 18.842         | 14,8         |
| 50-54 anni    | 16.838         | 15,4         | 1.972         | 10,8         | 18.811         | 14,8         |
| 55-59 anni    | 12.889         | 11,8         | 1.875         | 10,3         | 14.765         | 11,6         |
| 60-64 anni    | 5.779          | 5,3          | 918           | 5,0          | 6.697          | 5,3          |
| ≥ 65 anni     | 2.187          | 2,0          | 399           | 2,2          | 2.586          | 2,0          |
| <b>TOTALE</b> | <b>109.115</b> | <b>100,0</b> | <b>18.243</b> | <b>100,0</b> | <b>127.365</b> | <b>100,0</b> |

\* comprende i casi Non noto/Non risulta

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Relazione al Parlamento - Parte III

Nelle regioni dell'area geografica nord-orientale, la quota di utenti di età fino a 29 anni risulta pari al 19%, valore che risulta superiore a quello nazionale (14%).

**Tabella 6.1.4 - Percentuale persone in trattamento per classe di età e regione/pa. Anno 2022**

|                         | Percentuale (%) |               |               |               |               |               |               |               |               |            | TOTALE<br>(n.) |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
|                         | ≤19 anni        | 20-24<br>anni | 25-29<br>anni | 30-34<br>anni | 35-39<br>anni | 40-44<br>anni | 45-49<br>anni | 50-54<br>anni | 55-59<br>anni | ≥ 60 anni  |                |
| Piemonte                | 2,3             | 4,9           | 7,8           | 9,6           | 10,6          | 12,7          | 14,7          | 15,7          | 13,3          | 8,4        | 11.971         |
| Valle d'Aosta           | 3,6             | 5,4           | 9,7           | 13,3          | 11,5          | 15,4          | 10,0          | 16,5          | 10,4          | 4,3        | 279            |
| Lombardia               | 2,6             | 6,1           | 9,5           | 11,2          | 13,1          | 14,1          | 13,9          | 12,8          | 10,3          | 6,4        | 23.161         |
| Liguria                 | 1,4             | 3,2           | 5,7           | 9,1           | 11,4          | 10,8          | 13,6          | 17,4          | 16,0          | 11,4       | 3.969          |
| <i>Nord-occidentale</i> | <i>2,4</i>      | <i>5,4</i>    | <i>8,6</i>    | <i>10,5</i>   | <i>12,2</i>   | <i>13,3</i>   | <i>14,1</i>   | <i>14,2</i>   | <i>11,8</i>   | <i>7,5</i> | <i>39.380</i>  |
| PA Bolzano              | 3,3             | 10,5          | 13,1          | 13,6          | 10,1          | 9,4           | 9,4           | 11,3          | 9,9           | 9,4        | 1.039          |
| PA Trento               | 1,0             | 6,3           | 11,0          | 13,4          | 15,4          | 13,5          | 10,8          | 11,0          | 10,3          | 7,4        | 1.020          |
| Veneto                  | 2,8             | 7,6           | 10,6          | 13,7          | 13,9          | 13,0          | 11,5          | 11,6          | 9,7           | 5,5        | 11.105         |
| Friuli Venezia Giulia   | 1,3             | 11,4          | 15,5          | 12,5          | 14,4          | 14,1          | 10,3          | 8,6           | 6,4           | 5,4        | 822            |
| Emilia Romagna          | 1,2             | 4,8           | 8,6           | 10,9          | 12,6          | 13,6          | 13,7          | 13,5          | 12,6          | 8,5        | 9.139          |
| <i>Nord-orientale</i>   | <i>2,1</i>      | <i>6,7</i>    | <i>10,1</i>   | <i>12,5</i>   | <i>13,3</i>   | <i>13,1</i>   | <i>12,2</i>   | <i>12,2</i>   | <i>10,8</i>   | <i>7,0</i> | <i>23.125</i>  |
| Toscana                 | 0,9             | 3,7           | 6,9           | 10,0          | 12,5          | 13,9          | 14,3          | 15,3          | 13,0          | 9,4        | 10.265         |
| Umbria                  | 2,5             | 6,2           | 9,8           | 12,7          | 14,7          | 13,7          | 15,4          | 11,3          | 8,8           | 4,8        | 2.097          |
| Marche                  | 3,3             | 8,9           | 10,2          | 13,2          | 13,7          | 14,2          | 12,6          | 11,0          | 7,9           | 4,9        | 4.962          |
| Lazio                   | 1,9             | 4,2           | 6,7           | 9,9           | 12,2          | 13,7          | 14,2          | 15,2          | 11,8          | 10,1       | 11.767         |
| <i>Centrale</i>         | <i>1,9</i>      | <i>5,0</i>    | <i>7,6</i>    | <i>10,7</i>   | <i>12,7</i>   | <i>13,9</i>   | <i>14,0</i>   | <i>14,2</i>   | <i>11,4</i>   | <i>8,6</i> | <i>29.091</i>  |
| Abruzzo                 | 0,4             | 2,4           | 5,2           | 10,9          | 14,3          | 17,8          | 17,4          | 15,3          | 10,5          | 5,7        | 3.241          |
| Molise                  | 1,3             | 6,2           | 9,0           | 13,0          | 16,9          | 19,9          | 14,1          | 12,0          | 5,9           | 1,7        | 764            |
| Campania                | 0,1             | 0,9           | 2,1           | 5,8           | 10,8          | 16,9          | 21,1          | 20,0          | 14,3          | 7,8        | 8.462          |
| Puglia                  | 1,4             | 3,8           | 6,6           | 10,0          | 12,2          | 14,9          | 16,4          | 17,9          | 11,8          | 5,1        | 9.059          |
| Basilicata              | 0,7             | 3,5           | 5,7           | 11,6          | 17,4          | 17,2          | 17,7          | 14,8          | 7,8           | 3,7        | 1.176          |
| Calabria                | 0,5             | 1,5           | 3,6           | 8,0           | 12,4          | 18,3          | 17,8          | 16,9          | 12,9          | 8,3        | 3.090          |
| <i>Meridionale</i>      | <i>0,7</i>      | <i>2,5</i>    | <i>4,6</i>    | <i>8,6</i>    | <i>12,4</i>   | <i>16,6</i>   | <i>18,2</i>   | <i>17,8</i>   | <i>12,3</i>   | <i>6,2</i> | <i>25.792</i>  |
| Sicilia                 | 1,4             | 4,5           | 8,9           | 11,7          | 14,0          | 14,6          | 17,0          | 14,4          | 9,2           | 4,3        | 6.648          |
| Sardegna                | 0,3             | 1,7           | 4,8           | 6,4           | 9,6           | 12,6          | 16,4          | 21,3          | 17,0          | 9,9        | 3.329          |
| <i>Insulare</i>         | <i>1,1</i>      | <i>3,6</i>    | <i>7,5</i>    | <i>9,9</i>    | <i>12,5</i>   | <i>13,9</i>   | <i>16,8</i>   | <i>16,7</i>   | <i>11,8</i>   | <i>6,2</i> | <i>9.977</i>   |
| <b>TOTALE</b>           | <b>1,8</b>      | <b>4,8</b>    | <b>7,8</b>    | <b>10,5</b>   | <b>12,6</b>   | <b>14,1</b>   | <b>14,8</b>   | <b>14,8</b>   | <b>11,6</b>   | <b>7,3</b> | <b>127.365</b> |

Fonte: Ministero della Salute - dati SIND

Analizzando la tipologia di utenza si osserva che i nuovi utenti sono più giovani: il 74% ha tra i 20 e i 49 anni, il 18% ha più di 49 anni e l'8% ha meno di 20 anni, contro rispettivamente il 63%, 36% e 1% circa degli utenti già in carico (Tabella 6.1.5).

Nel corso degli anni, in Italia si registra un progressivo invecchiamento degli utenti in trattamento presso i SerD: aumenta la quota degli assistiti di oltre 39 anni di età che dall'11% del 1999 passa al 63% nell'ultimo anno, e parallelamente diminuisce quella riferita agli utenti più giovani (Figura 6.1.3).


Relazione al Parlamento - Parte III

**Tabella 6.1.5 - Numero e percentuale persone in trattamento per genere, classe di età e tipologia di presa in carico. Anno 2022**

|                             | Maschi        |              | Femmine       |              | TOTALE*        |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|                             | N.            | %            | N.            | %            | N.             | %            |
| <b>NUOVI UTENTI</b>         |               |              |               |              |                |              |
| ≤ 15 anni                   | 3             | 0,02         | 4             | 0,2          | 7              | 0,04         |
| 15-19 anni                  | 1.091         | 7,3          | 255           | 10,4         | 1.346          | 7,7          |
| 20-24 anni                  | 1.728         | 11,6         | 350           | 14,2         | 2.078          | 12,0         |
| 25-29 anni                  | 1.880         | 12,6         | 346           | 14,1         | 2.226          | 12,8         |
| 30-34 anni                  | 1.998         | 13,4         | 318           | 12,9         | 2.316          | 13,3         |
| 35-39 anni                  | 1.883         | 12,6         | 315           | 12,8         | 2.198          | 12,6         |
| 40-44 anni                  | 1.860         | 12,5         | 299           | 12,2         | 2.159          | 12,4         |
| 45-49 anni                  | 1.631         | 10,9         | 217           | 8,8          | 1.849          | 10,6         |
| 50-54 anni                  | 1325          | 8,9          | 147           | 6,0          | 1472           | 8,5          |
| 55-59 anni                  | 922           | 6,2          | 104           | 4,2          | 1026           | 5,9          |
| 60-64 anni                  | 417           | 2,8          | 72            | 2,9          | 489            | 2,8          |
| ≥ 65 anni                   | 181           | 1,2          | 32            | 1,3          | 213            | 1,2          |
| <b>TOTALE</b>               | <b>14.919</b> | <b>100,0</b> | <b>2.459</b>  | <b>100,0</b> | <b>17.379</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>UTENTI GIÀ IN CARICO</b> |               |              |               |              |                |              |
| ≤ 15 anni                   | 4             | 0,004        | ---           | ---          | 4              | 0,003        |
| 15-19 anni                  | 721           | 0,8          | 176           | 1,1          | 897            | 0,8          |
| 20-24 anni                  | 3.206         | 3,4          | 851           | 5,4          | 4.058          | 3,7          |
| 25-29 anni                  | 6.136         | 6,5          | 1.520         | 9,6          | 7.656          | 7,0          |
| 30-34 anni                  | 9.126         | 9,7          | 1.924         | 12,2         | 11.050         | 10,0         |
| 35-39 anni                  | 11.636        | 12,4         | 2.199         | 13,9         | 13.838         | 12,6         |
| 40-44 anni                  | 13.600        | 14,4         | 2.231         | 14,1         | 15.831         | 14,4         |
| 45-49 anni                  | 14.919        | 15,8         | 2.074         | 13,1         | 16.993         | 15,5         |
| 50-54 anni                  | 15.513        | 16,5         | 1.825         | 11,6         | 17.339         | 15,8         |
| 55-59 anni                  | 11.967        | 12,7         | 1771          | 11,2         | 13.739         | 12,5         |
| 60-64 anni                  | 5.362         | 5,7          | 846           | 5,4          | 6.208          | 5,6          |
| ≥ 65 anni                   | 2.006         | 2,1          | 367           | 2,3          | 2.373          | 2,2          |
| <b>TOTALE</b>               | <b>94.196</b> | <b>100,0</b> | <b>15.784</b> | <b>100</b>   | <b>109.986</b> | <b>100</b>   |

\* comprende i casi Non noto/Non risulta

Fonte: Ministero della Salute - SIND

**Figura 6.1.3 - Percentuale persone in trattamento per classe di età. Anni 1999-2009-2022**

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Relazione al Parlamento - Parte III

Nell'ultimo anno, l'età delle persone in trattamento risulta pari a 42 anni, con quella riferita all'utenza femminile che risulta inferiore di circa 2 anni rispetto a quella maschile (41 contro 43 anni). I nuovi utenti risultano essere mediamente più giovani di 7 anni rispetto a quelli già in carico (rispettivamente 36 e 43 anni), differenza che risulta sostanzialmente la medesima considerando il genere.

Le tendenze evidenziate dall'analisi dell'età media confermano il progressivo invecchiamento delle persone in trattamento: tra i nuovi utenti l'età media è aumentata di circa 8 anni (da 28 a 36 anni dal 1999 al 2022) e tra gli utenti già in carico di circa 12 anni (da 31 a 43 anni).

**Tabella 6.1.6 - Età media persone in trattamento per genere e tipologia di presa in carico. Anni 1999-2022**

|                      |               | 1999        | 2009        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuovi utenti         | Maschi        | 27,8        | 30,6        | 33,5        | 33,7        | 34,1        | 36,3        |
|                      | Femmine       | 27,0        | 29,9        | 32,1        | 32,4        | 32,4        | 34,1        |
|                      | <b>Totale</b> | <b>27,6</b> | <b>34,2</b> | <b>33,3</b> | <b>33,5</b> | <b>33,9</b> | <b>36,0</b> |
| Utenti già in carico | Maschi        | 31,3        | 35,2        | 42,1        | 42,5        | 43,2        | 43,6        |
|                      | Femmine       | 31,1        | 34,2        | 40,4        | 40,6        | 41,2        | 41,5        |
|                      | <b>Totale</b> | <b>31,2</b> | <b>35,0</b> | <b>41,9</b> | <b>42,3</b> | <b>42,9</b> | <b>43,3</b> |

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Se si considera l'età media di primo uso della sostanza per la quale gli assistiti sono in trattamento, indicatore che tuttavia non può essere rappresentativo dato il numero preponderante di dati mancanti (65%), dal 2014 si osserva una sostanziale invariabilità, mantenendosi intorno ai 21-22 anni in entrambi i generi. Pur con i limiti sopra evidenziati, risulta altresì in aumento l'età di primo trattamento che nel corso degli ultimi 9 anni è passata da 27 a 29 anni, con un tempo di latenza tra il primo consumo e il primo trattamento che nel 2022 ha raggiunto mediamente i 7,4 anni (nel 2014 era pari a 5,9 anni).

**Tabella 6.1.7 - Età primo uso e primo trattamento delle persone in trattamento e tempo di latenza per genere. Anni 2014-2022**

|                          |               | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Età di primo uso         | Maschi        | 21,4        | 21,6        | 21,3        | 21,2        | 21,3        | 21,4        | 21,2        | 21,4        | 21,5        |
|                          | Femmine       | 21,8        | 21,6        | 21,3        | 21,5        | 21,5        | 21,8        | 21,7        | 21,8        | 21,8        |
|                          | <b>Totale</b> | <b>21,5</b> | <b>21,6</b> | <b>21,3</b> | <b>21,2</b> | <b>21,3</b> | <b>21,4</b> | <b>21,3</b> | <b>21,5</b> | <b>21,5</b> |
| Età di primo trattamento | Maschi        | 27,6        | 27,0        | 28,1        | 30,1        | 30,0        | 29,1        | 28,6        | 29,0        | 29,1        |
|                          | Femmine       | 26,5        | 25,6        | 26,9        | 28,7        | 28,8        | 28,1        | 27,6        | 28,1        | 28,0        |
|                          | <b>Totale</b> | <b>27,4</b> | <b>26,8</b> | <b>27,9</b> | <b>29,9</b> | <b>29,8</b> | <b>28,9</b> | <b>28,4</b> | <b>28,9</b> | <b>28,9</b> |
| Tempo di latenza (anni)  | Maschi        | 6,2         | 5,4         | 6,8         | 8,9         | 8,7         | 7,7         | 7,4         | 7,6         | 7,6         |
|                          | Femmine       | 4,7         | 4,0         | 5,6         | 7,2         | 7,3         | 6,3         | 5,9         | 6,3         | 6,2         |
|                          | <b>Totale</b> | <b>5,9</b>  | <b>5,2</b>  | <b>6,6</b>  | <b>8,7</b>  | <b>8,5</b>  | <b>7,5</b>  | <b>7,1</b>  | <b>7,4</b>  | <b>7,4</b>  |

Fonte: Ministero della Salute - SIND

### Le sostanze primarie e secondarie

Nel 2022, analizzando la sostanza primaria di trattamento, il 60% dell'utenza risulta in carico per eroina, il 23% per cocaina e l'11% per cannabinoidi; per quanto riguarda, invece, l'uso secondario, le sostanze assunte più frequentemente sono cocaina (16%), cannabinoidi (15%) e alcol (9%).

Considerando gli assistiti in trattamento per singola sostanza primaria o secondaria il quadro muta rispetto all'analisi per sola sostanza primaria: cocaina e cannabinoidi aumentano rispettivamente a 39% e al 27%; non si modifica la quota dei soggetti in trattamento per eroina, che si mantiene al 62%.

Relazione al Parlamento - Parte III

**Tabella 6.1.8 - Numero e percentuale persone in trattamento per sostanza primaria, per sostanza secondaria e per sostanza primaria o sostanza secondaria. Anno 2022**


|   | Primaria       |               | Secondaria |       | Primaria o Secondaria |       |
|---|----------------|---------------|------------|-------|-----------------------|-------|
|   | N.             | %             | N.         | %     | N.                    | %     |
| Eroina  | 76.447         | 60,0          | 2.584      | 2,0   | 79.031                | 62,1  |
| Metadone non prescritto                       | 973            | 0,8           | 1.002      | 0,8   | 1.975                 | 1,6   |
| Morfina non prescritta                        | 97             | 0,1           | 16         | 0,03  | 113                   | 0,1   |
| Altri oppiacei non prescritti                 | 1.685          | 1,3           | 306        | 0,2   | 1.991                 | 1,6   |
| Buprenorfina non prescritta                   | 307            | 0,2           | 233        | 0,2   | 540                   | 0,4   |
| Fentanyl non prescritto                       | 8              | 0,01          | 2          | 0,003 | 10                    | 0,001 |
| Cocaina                                       | 29.248         | 23,0          | 20.830     | 16,4  | 50.078                | 39,3  |
| Crack   | 2.353          | 1,8           | 1.064      | 0,8   | 3.417                 | 2,7   |
| Amfetamine non prescritte                     | 146            | 0,1           | 795        | 0,6   | 941                   | 0,7   |
| Metamfetamine                                 | 57             | 0,04          | 100        | 0,1   | 157                   | 0,1   |
| Ecstasy ed analoghi                           | 94             | 0,1           | 1.757      | 1,4   | 1.851                 | 1,5   |
| Catinoni sintetici                            | 4              | 0,003         | 6          | 0,01  | 10                    | 0,01  |
| Altri stimolanti                              | 33             | 0,03          | 50         | 0,08  | 83                    | 0,1   |
| Mefedrone                                     | 17             | 0,01          | 9          | 0,01  | 26                    | 0,002 |
| Barbiturici non prescritti                    | 197            | 0,2           | 361        | 0,3   | 558                   | 0,4   |
| Benzodiazepine non prescritte                 | 371            | 0,3           | 996        | 0,8   | 1.367                 | 1,1   |
| GHB   | 9              | 0,01          | 11         | 0,02  | 20                    | 0,01  |
| GBL   | 2              | 0,002         | 1          | 0,002 | 3                     | 0,002 |
| Altri ipnotici/sedativi non prescritti        | 88             | 0,1           | 129        | 0,1   | 217                   | 0,2   |
| LSD   | 20             | 0,02          | 632        | 0,5   | 652                   | 0,5   |
| Ketamine                                      | 75             | 0,1           | 363        | 0,3   | 438                   | 0,3   |
| Altri allucinogeni                            | 35             | 0,03          | 381        | 0,3   | 416                   | 0,3   |
| Inalanti volatili                             | 9              | 0,01          | 70         | 0,1   | 79                    | 0,1   |
| Cannabinoidi                                  | 14.427         | 11,3          | 19.398     | 15,2  | 33.825                | 26,6  |
| Cannabinoidi sintetici (gruppo jwh)           | 89             | 0,1           | 34         | 0,05  | 123                   | 0,1   |
| Altre sostanze illegali                       | 502            | 0,4           | 329        | 0,3   | 831                   | 0,7   |
| Steroidi non prescritti                       | 4              | 0,003         | 5          | 0,01  | 9                     | 0,01  |
| Altri farmaci/sostanze dopanti non prescritti | 28             | 0,02          | 12         | 0,02  | 40                    | 0,04  |
| Altri farmaci psicotropi non prescritti       | 40             | 0,03          | 31         | 0,05  | 71                    | 0,1   |
| Alcol   | ---            | ---           | 11.184     | 8,8   | 11.184                | 8,8   |
| Tabacco                                       | ---            | ---           | 953        | 0,7   | 953                   | 0,7   |
| <b>TOTALE persone in trattamento</b>          | <b>127.365</b> | <b>100,0%</b> |            |       |                       |       |

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Le quote di assistiti per consumo primario di oppiacei e di cocaina risultano superiori nell'utenza rispettivamente di genere femminile e maschile, differenze che si mantengono considerando la tipologia di presa in carico. La quota di utenza trattata per utilizzo primario di cannabinoidi, che risulta ampiamente superiore tra i nuovi utenti, non si differenzia a livello di genere.

Relazione al Parlamento - Parte III

Figura 6.1.4 - Percentuale persone in trattamento per sostanza primaria, genere e tipologia di presa in carico. Anno 2022



La percentuale mancante al raggiungimento del 100% è da attribuire a "Altre sostanze"

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Tabella 6.1.9 - Numero e percentuale persone in trattamento per sostanza primaria, genere e tipologia di presa in carico. Anno 2022

|                                      | Nuovi utenti  |              |              | Utenti già in carico |               |              | TOTALE         |               |                |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                                      | Maschi        | Femmine      | %            | Maschi               | Femmine       | %            | Maschi         | Femmine       | %              |
| Eroina                               | 4.660         | 948          | 32,3         | 60.117               | 10.720        | 64,4         | 64.777         | 11.668        | 60,0           |
| Metadone non prescritto              | 82            | 24           | 0,6          | 672                  | 195           | 0,8          | 754            | 219           | 0,8            |
| Buprenorfina non prescritta          | 41            | 3            | 0,3          | 225                  | 38            | 0,2          | 266            | 41            | 0,2            |
| Fentanyl non prescritto              | 4             | 0            | 0,02         | 1                    | 3             | 0            | 5              | 3             | 0,01           |
| Altri oppiacei                       | 183           | 45           | 1,3          | 1.262                | 292           | 1,4          | 1.445          | 337           | 1,4            |
| Cocaina                              | 5.418         | 664          | 35,0         | 20.489               | 2.675         | 21,1         | 25.907         | 3.339         | 23,0           |
| Crack                                | 522           | 86           | 3,5          | 1.481                | 264           | 1,6          | 2.003          | 350           | 1,8            |
| Amfetamine                           | 43            | 7            | 0,3          | 85                   | 11            | 0,1          | 128            | 18            | 0,1            |
| Metamfetamine                        | 15            | 2            | 0,1          | 32                   | 8             | 0,04         | 47             | 10            | 0,04           |
| Ecstasy ed analoghi                  | 14            | 3            | 0,1          | 59                   | 18            | 0,1          | 73             | 21            | 0,1            |
| Catinoni sintetici                   | 1             | 0            | 0,01         | 1                    | 2             | 0            | 2              | 2             | 0,03           |
| Altri stimolanti                     | 19            | 0            | 0,1          | 27                   | 4             | 0,03         | 46             | 4             | 0,04           |
| Barbiturici non prescritti           | 24            | 17           | 0,2          | 92                   | 64            | 0,1          | 116            | 81            | 0,2            |
| Benzodiazepine non prescritte        | 51            | 38           | 0,5          | 173                  | 109           | 0,3          | 224            | 147           | 0,3            |
| GHB/GBL                              | 1             | 0            | 0,01         | 9                    | 1             | 0,01         | 10             | 1             | 0,01           |
| Altri ipnotici e sedativi            | 14            | 10           | 0,1          | 35                   | 29            | 0,1          | 49             | 39            | 0,1            |
| LSD                                  | 2             | 3            | 0,03         | 13                   | 2             | 0,01         | 15             | 5             | 0,02           |
| Ketamine                             | 16            | 12           | 0,2          | 29                   | 18            | 0,04         | 45             | 30            | 0,1            |
| Altri allucinogeni                   | 3             | 3            | 0,03         | 23                   | 6             | 0,03         | 26             | 9             | 0,03           |
| Inalanti volatili                    | 1             | 1            | 0,01         | 7                    | 0             | 0,01         | 8              | 1             | 0,01           |
| Cannabinoidi                         | 3.725         | 567          | 24,7         | 9.031                | 1.190         | 9,3          | 12.756         | 1.757         | 11,4           |
| Altre sostanze                       | 80            | 26           | 0,6          | 333                  | 135           | 0,4          | 413            | 161           | 0,5            |
| <b>Totale persone in trattamento</b> | <b>14.919</b> | <b>2.459</b> | <b>100,0</b> | <b>94.196</b>        | <b>15.784</b> | <b>100,0</b> | <b>109.243</b> | <b>18.243</b> | <b>127.365</b> |

\* comprende i casi Non noto/Non risulta

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Relazione al Parlamento - Parte III

La maggior parte dei nuovi utenti di genere maschile è entrato in trattamento per uso primario di cocaina, con un *range* di valori percentuali compreso tra 29% della macroarea geografica centrale e 61% dell'area insulare; nelle regioni Lombardia, Campania, Sardegna e Sicilia tale quota supera il 50%.

Un terzo dei nuovi utenti risulta in trattamento per uso primario di oppiacei, incidenza che risulta inferiore al 18% nelle macroaree geografiche nord-occidentale e insulare, e superiore al 51% nell'area centrale del Paese, in particolare nelle regioni Toscana e Lazio, alle quali si aggiungono Molise, Basilicata e Calabria. Oltre il 40% dei nuovi utenti in carico ai SerD delle regioni Friuli Venezia Giulia e Marche e della provincia di Trento risultano in carico per uso primario di cannabinoidi.

Tra l'utenza già nota, non si evidenziano rilevanti differenze interregionali, fatta eccezione per la quota di utenti in carico per uso primario di oppiacei presso i servizi delle regioni meridionali (escludendo la Puglia) che supera l'80%, a fronte del valore nazionale pari al 66%.

**Tabella 6.1.10 - Percentuale persone in trattamento per genere maschile, tipologia di presa in carico, sostanza primaria e regione/pa. Anno 2022**

|                         | MASCHI       |             |              |               |             |              |             |             |              |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                         | Nuovi utenti |             |              | Già in carico |             |              | Totale      |             |              |
|                         | Oppiacei     | Cocaina     | Cannabinoidi | Oppiacei      | Cocaina     | Cannabinoidi | Oppiacei    | Cocaina     | Cannabinoidi |
| Piemonte                | 20,2         | 42,7        | 34,5         | 68,4          | 21,6        | 9,2          | 63,3        | 23,8        | 11,9         |
| Valle d'Aosta           | 34,5         | 34,5        | 27,6         | 77,8          | 14,4        | 6,2          | 72,2        | 17,0        | 9,0          |
| Lombardia               | 15,9         | 51,7        | 30,5         | 49,8          | 37,5        | 11,5         | 43,9        | 40,0        | 14,8         |
| Liguria                 | 28,6         | 30,2        | 39,1         | 74,1          | 14,6        | 10,3         | 71,4        | 15,5        | 12,0         |
| <i>Nord-occidentale</i> | <i>17,5</i>  | <i>48,7</i> | <i>31,7</i>  | <i>58,4</i>   | <i>29,9</i> | <i>10,6</i>  | <i>52,6</i> | <i>32,6</i> | <i>13,6</i>  |
| PA Bolzano              | 30,6         | 32,3        | 33,9         | 58,9          | 19,5        | 18,6         | 56,8        | 20,5        | 19,8         |
| PA Trento               | 15,2         | 31,6        | 51,9         | 46,8          | 22,7        | 26,2         | 43,8        | 23,5        | 28,6         |
| Veneto                  | 34,8         | 28,8        | 33,2         | 70,5          | 15,6        | 12,7         | 65,4        | 17,5        | 15,7         |
| Friuli Venezia Giulia   | 32,3         | 16,1        | 48,4         | 59,9          | 8,4         | 29,7         | 58,6        | 8,8         | 30,6         |
| Emilia Romagna          | 27,6         | 45,9        | 22,7         | 65,1          | 24,2        | 9,2          | 59,8        | 27,3        | 11,2         |
| <i>Nord-orientale</i>   | <i>31,0</i>  | <i>36,0</i> | <i>29,5</i>  | <i>66,3</i>   | <i>19,2</i> | <i>12,8</i>  | <i>61,6</i> | <i>21,5</i> | <i>15,1</i>  |
| Toscana                 | 48,3         | 41,5        | 10,2         | 68,8          | 20,5        | 9,2          | 68,5        | 20,8        | 9,2          |
| Umbria                  | 35,0         | 37,3        | 26,4         | 69,5          | 20,1        | 10,0         | 65,1        | 22,3        | 12,1         |
| Marche                  | 24,4         | 27,0        | 47,0         | 66,3          | 18,1        | 14,8         | 56,5        | 20,2        | 22,3         |
| Lazio                   | 59,5         | 28,5        | 10,9         | 59,7          | 32,6        | 7,0          | 59,7        | 31,2        | 8,4          |
| <i>Centrale</i>         | <i>51,2</i>  | <i>28,9</i> | <i>18,8</i>  | <i>65,4</i>   | <i>24,2</i> | <i>9,4</i>   | <i>62,5</i> | <i>25,1</i> | <i>11,3</i>  |
| Abruzzo                 | 49,6         | 41,2        | 9,2          | 81,8          | 14,2        | 3,8          | 78,8        | 16,7        | 4,3          |
| Molise                  | 54,9         | 17,6        | 27,5         | 89,8          | 6,5         | 2,8          | 87,1        | 7,4         | 4,8          |
| Campania                | 30,7         | 56,0        | 11,9         | 83,9          | 12,7        | 3,0          | 82,0        | 14,3        | 3,3          |
| Puglia                  | 26,2         | 45,3        | 24,9         | 66,0          | 24,2        | 9,2          | 61,6        | 26,5        | 10,9         |
| Basilicata              | 50,6         | 25,9        | 22,4         | 90,6          | 5,8         | 3,4          | 87,5        | 7,4         | 4,8          |
| Calabria                | 57,7         | 34,1        | 7,6          | 83,9          | 14,1        | 1,7          | 80,7        | 16,6        | 2,5          |
| <i>Meridionale</i>      | <i>37,7</i>  | <i>42,6</i> | <i>17,6</i>  | <i>78,0</i>   | <i>16,5</i> | <i>5,1</i>   | <i>74,7</i> | <i>18,6</i> | <i>6,1</i>   |
| Sicilia                 | 11,8         | 61,3        | 26,5         | 55,2          | 30,9        | 13,1         | 50,0        | 34,6        | 14,7         |
| Sardegna                | 20,9         | 53,7        | 23,9         | 77,1          | 13,1        | 9,3          | 75,8        | 14,1        | 9,6          |
| <i>Insulare</i>         | <i>12,5</i>  | <i>60,7</i> | <i>26,3</i>  | <i>62,8</i>   | <i>24,7</i> | <i>11,8</i>  | <i>58,4</i> | <i>27,9</i> | <i>13,1</i>  |
| <b>TOTALE</b>           | <b>33,3</b>  | <b>39,8</b> | <b>25,0</b>  | <b>66,1</b>   | <b>23,3</b> | <b>9,6</b>   | <b>61,6</b> | <b>25,6</b> | <b>11,7</b>  |

La percentuale mancante al raggiungimento del 100% è da attribuire a "Altre sostanze"

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Nelle regioni nord-occidentali le quote di nuove utenti in carico per uso primario di oppiacei risultano inferiori al valore nazionale, a fronte delle quote superiori di assistite per uso primario di cocaina e di cannabinoidi, fatta

Relazione al Parlamento - Parte III

eccezione per la regione Liguria. Nelle regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria la quota della nuova utenza femminile in carico per uso primario di oppiacei supera il 60%.

Oltre l'80% dell'utenza femminile già nota ai servizi delle regioni meridionali, eccetto la Puglia, e in Valle d'Aosta risulta in carico per uso primario di oppiacei, a fronte del 71% rilevato a livello nazionale.

**Tabella 6.1.11 - Percentuale persone in trattamento per genere femminile, tipologia di presa in carico, sostanza primaria e regione/pa. Anno 2022**

|                         | FEMMINE      |             |              |               |             |              |             |             |              |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                         | Nuovi utenti |             |              | Già in carico |             |              | Totale      |             |              |
|                         | Oppiacei     | Cocaina     | Cannabinoidi | Oppiacei      | Cocaina     | Cannabinoidi | Oppiacei    | Cocaina     | Cannabinoidi |
| Piemonte                | 27,0         | 33,2        | 35,4         | 72,3          | 18,2        | 7,5          | 67,5        | 19,8        | 10,4         |
| Valle d'Aosta           | 20,0         | 20,0        | 40,0         | 94,1          | 5,9         | 0,0          | 87,5        | 7,1         | 3,6          |
| Lombardia               | 21,1         | 45,1        | 29,6         | 59,8          | 29,1        | 9,1          | 53,5        | 31,7        | 12,4         |
| Liguria                 | 45,5         | 30,3        | 18,2         | 78,1          | 12,3        | 7,6          | 76,6        | 13,1        | 8,1          |
| <i>Nord-occidentale</i> | <i>23,7</i>  | <i>41,0</i> | <i>30,8</i>  | <i>66,7</i>   | <i>23,0</i> | <i>8,3</i>   | <i>61,2</i> | <i>25,3</i> | <i>11,2</i>  |
| PA Bolzano              | 30,8         | 7,7         | 46,2         | 73,1          | 12,4        | 11,3         | 70,4        | 12,1        | 13,6         |
| PA Trento               | 30,8         | 23,1        | 23,1         | 56,8          | 25,1        | 12,6         | 55,1        | 25,0        | 13,3         |
| Veneto                  | 45,6         | 22,8        | 25,6         | 72,1          | 16,2        | 9,1          | 67,4        | 17,4        | 12,0         |
| Friuli Venezia Giulia   | 45,5         | 9,1         | 45,5         | 66,1          | 8,2         | 19,9         | 64,8        | 8,2         | 21,4         |
| Emilia Romagna          | 33,1         | 35,0        | 21,3         | 72,7          | 17,6        | 6,7          | 68,4        | 19,5        | 8,3          |
| <i>Nord-orientale</i>   | <i>41,2</i>  | <i>25,7</i> | <i>25,2</i>  | <i>71,3</i>   | <i>16,6</i> | <i>9,0</i>   | <i>67,2</i> | <i>17,9</i> | <i>11,2</i>  |
| Toscana                 | 80,0         | 13,3        | 0,0          | 74,2          | 16,1        | 5,4          | 74,2        | 16,0        | 5,3          |
| Umbria                  | 26,8         | 24,4        | 39,0         | 74,5          | 16,1        | 7,0          | 69,4        | 17,0        | 10,5         |
| Marche                  | 42,4         | 23,8        | 31,8         | 75,8          | 15,0        | 6,1          | 69,0        | 16,8        | 11,4         |
| Lazio                   | 67,5         | 18,6        | 9,5          | 64,3          | 24,9        | 7,7          | 65,5        | 22,6        | 8,4          |
| <i>Centrale</i>         | <i>60,7</i>  | <i>19,8</i> | <i>15,2</i>  | <i>71,9</i>   | <i>18,2</i> | <i>6,2</i>   | <i>70,0</i> | <i>18,5</i> | <i>7,7</i>   |
| Abruzzo                 | 67,4         | 30,4        | 2,2          | 84,8          | 12,0        | 2,4          | 82,9        | 14,0        | 2,3          |
| Molise                  | 76,9         | 7,7         | 15,4         | 86,0          | 8,0         | 5,0          | 85,0        | 8,0         | 6,2          |
| Campania                | 47,6         | 28,6        | 19,0         | 86,4          | 8,8         | 3,3          | 85,1        | 9,5         | 3,8          |
| Puglia                  | 32,4         | 38,7        | 20,7         | 75,0          | 16,1        | 7,1          | 69,3        | 19,2        | 8,9          |
| Basilicata              | 72,7         | 9,1         | 18,2         | 85,1          | 11,9        | 1,5          | 83,3        | 11,5        | 3,8          |
| Calabria                | 70,0         | 30,0        | 0,0          | 87,2          | 12,2        | 0,5          | 85,6        | 13,9        | 0,5          |
| <i>Meridionale</i>      | <i>49,1</i>  | <i>32,0</i> | <i>14,4</i>  | <i>82,1</i>   | <i>12,3</i> | <i>4,2</i>   | <i>78,9</i> | <i>14,2</i> | <i>5,2</i>   |
| Sicilia                 | 15,3         | 56,5        | 28,2         | 64,9          | 17,8        | 13,8         | 57,0        | 23,9        | 16,1         |
| Sardegna                | 53,8         | 15,4        | 30,8         | 79,6          | 11,8        | 7,2          | 78,7        | 12,0        | 8,0          |
| <i>Insulare</i>         | <i>20,4</i>  | <i>51,0</i> | <i>28,6</i>  | <i>71,5</i>   | <i>15,1</i> | <i>10,8</i>  | <i>66,0</i> | <i>19,0</i> | <i>12,7</i>  |
| <b>TOTALE</b>           | <b>41,5</b>  | <b>30,5</b> | <b>23,1</b>  | <b>71,3</b>   | <b>18,6</b> | <b>7,5</b>   | <b>67,2</b> | <b>20,2</b> | <b>9,6</b>   |

La percentuale mancante al raggiungimento del 100% è da attribuire a "Altre sostanze"

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Il 62% dei nuovi assistiti in carico per uso primario di oppiacei ha 40 o più anni di età, quota che tra gli utenti già noti corrisponde al 76%. Per quanto riguarda le persone in carico per uso primario di cocaina, il 58% dei nuovi utenti ha tra i 20 e i 39 anni, quota che tra gli utenti già noti corrisponde al 45%; tra questi ultimi un ulteriore 45% è rappresentato dai 40-54enni. Il 56% delle persone in trattamento per consumo primario di cannabinoidi ha meno di 30 anni di età, quota rappresentata prevalentemente da nuovi utenti (71%; utenti già in carico=50%).


Relazione al Parlamento - Parte III

**Tabella 6.1.12 - Percentuale persone in trattamento per classe di età, tipologia di presa in carico e sostanza primaria. Anno 2022**

|                    | Nuovi utenti |              |              | Già in carico |               |               | Totale        |               |               |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | Oppiacei     | Cocaina      | Cannabinoidi | Oppiacei      | Cocaina       | Cannabinoidi  | Oppiacei      | Cocaina       | Cannabinoidi  |
| ≤ 15 anni          | 0,02         | 0,0          | 0,1          | 0,0           | 0,0           | 0,04          | 0,0           | 0,0           | 0,1           |
| 15-19 anni         | 0,7          | 1,3          | 27,9         | 0,0           | 0,2           | 7,9           | 0,1           | 0,5           | 13,8          |
| 20-24 anni         | 4,9          | 8,6          | 27,3         | 1,3           | 3,4           | 21,7          | 1,5           | 4,5           | 23,3          |
| 25-29 anni         | 8,2          | 14,8         | 16,0         | 4,3           | 9,5           | 20,0          | 4,6           | 10,6          | 18,8          |
| 30-34 anni         | 11,3         | 17,8         | 9,4          | 7,8           | 14,8          | 14,8          | 8,1           | 15,5          | 13,2          |
| 35-39 anni         | 12,6         | 16,7         | 6,2          | 11,1          | 17,7          | 11,0          | 11,2          | 17,4          | 9,6           |
| 40-44 anni         | 14,5         | 15,6         | 4,8          | 13,9          | 18,4          | 8,5           | 14,0          | 17,8          | 7,4           |
| 45-49 anni         | 13,8         | 12,0         | 4,1          | 16,4          | 16,4          | 6,6           | 16,2          | 15,5          | 5,8           |
| 50-54 anni         | 14,2         | 7,5          | 2,1          | 19,0          | 10,7          | 5,0           | 18,6          | 10,0          | 4,1           |
| 55-59 anni         | 11,2         | 4,0          | 1,4          | 16,1          | 5,8           | 2,9           | 15,7          | 5,4           | 2,4           |
| 60-64 anni         | 6,1          | 1,2          | 0,5          | 7,4           | 2,1           | 1,3           | 7,3           | 1,9           | 1,0           |
| ≥ 65 anni          | 2,5          | 0,6          | 0,2          | 2,7           | 1,0           | 0,4           | 2,7           | 0,9           | 0,4           |
| <b>TOTALE (N.)</b> | <b>5.991</b> | <b>6.690</b> | <b>4.292</b> | <b>73.526</b> | <b>24.911</b> | <b>10.224</b> | <b>79.517</b> | <b>31.601</b> | <b>14.516</b> |

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Nel corso degli anni, la quota di utenti in carico per uso primario di oppiacei è costantemente diminuita, mentre è gradualmente aumentata quella riferita alle persone trattate per uso primario di cocaina così come di cannabinoidi.

**Figura 6.1.5 - Percentuale persone in trattamento per sostanza primaria. Anni 1999-2009-2021-2022**


La percentuale mancante al raggiungimento del 100% è da attribuire a "Altre sostanze"

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Rispetto all'andamento temporale delle persone in trattamento per sostanza, primaria o secondaria, se dal 2015 al 2017 si registra una diminuzione della quota di utenti in carico per uso di oppiacei e un aumento di quella riferita a coloro che usano cocaina/crack, per gli anni successivi si osserva una sostanziale stabilità. Nell'ultimo anno, risulta una diminuzione delle quote di utenti in trattamento per entrambe le tipologie di sostanza.


Si osserva un andamento lievemente decrescente dal 2017 per la percentuale di persone in carico ai SerD per uso di cannabinoidi.

Relazione al Parlamento - Parte III

**Figura 6.1.6 - Percentuale persone in trattamento per sostanza (primaria o secondaria). Anni 2015-2022**

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Relativamente ai nuovi utenti, se per gli anni dal 2015 al 2021 si registra un consistente aumento della quota di persone che usano cocaina, a fronte della diminuzione di quella riferita a coloro che usano oppiacei, nel 2022 il quadro risulta in mutamento: aumenta la percentuale di nuovi utenti utilizzatori di oppiacei e diminuisce quella riferita ai consumatori di cocaina. La quota di nuovi utenti in trattamento per uso di cannabinoidi, dal 2018 risulta in costante decremento.


**Figura 6.1.7 - Percentuale nuovi utenti in trattamento per sostanza (primaria o secondaria). Anni 2015-2022**

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Il 34% degli utenti totali almeno una volta nella vita ha assunto sostanze per via iniettiva (per il 22% l'informazione non risulta disponibile), valore che raggiunge il 51% tra gli utilizzatori di oppiacei.

Relazione al Parlamento - Parte III

Figura 6.1.8 - Percentuale utenti in trattamento per sostanza primaria e comportamento iniettivo. Anno 2022



La percentuale mancante al raggiungimento del 100% per sostanza è da attribuire a "Non noto/Non risponde"  
Fonte: Ministero della Salute - SIND

Tabella 6.1.13 - Percentuale utenti in trattamento per comportamento iniettivo, sostanza primaria e regione/pa. Anno 2022

|                         | Oppiacei                  |             | Cocaina                   |             | Cannabinoidi              |             | Totale                    |             |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                         | Almeno 1 volta nella vita | Mai         |
| Piemonte                | 48,1                      | 51,9        | 4,7                       | 95,3        | 1,2                       | 98,8        | 32,0                      | 68,0        |
| Valle d'Aosta           | 79,5                      | 10,0        | 35,7                      | 57,1        | 18,2                      | 72,7        | 67,4                      | 22,6        |
| Lombardia               | 46,9                      | 24,4        | 4,4                       | 61,6        | 2,3                       | 57,5        | 23,5                      | 44,0        |
| Liguria                 | 39,8                      | 5,4         | 10,9                      | 17,7        | 4,9                       | 8,3         | 31,2                      | 7,6         |
| <i>Nord-occidentale</i> | <i>46,7</i>               | <i>31,6</i> | <i>4,9</i>                | <i>67,0</i> | <i>2,3</i>                | <i>64,4</i> | <i>27,2</i>               | <i>47,5</i> |
| PA Bolzano              | 48,5                      | 18,2        | 6,1                       | 42,9        | 2,1                       | 48,2        | 30,5                      | 28,3        |
| PA Trento               | 46,5                      | 35,2        | 34,6                      | 45,3        | 32,4                      | 50,8        | 39,9                      | 41,4        |
| Veneto                  | 53,8                      | 25,9        | 12,3                      | 65,2        | 3,7                       | 73,7        | 38,2                      | 40,6        |
| Friuli Venezia Giulia   | 13,2                      | 9,3         | 5,6                       | 2,8         | 7,2                       | 2,1         | 11,2                      | 6,6         |
| Emilia Romagna          | 62,3                      | 32,8        | 15,0                      | 72,9        | 6,7                       | 83,8        | 43,0                      | 49,7        |
| <i>Nord-orientale</i>   | <i>55,2</i>               | <i>28,0</i> | <i>14,4</i>               | <i>66,2</i> | <i>7,0</i>                | <i>68,3</i> | <i>38,9</i>               | <i>42,4</i> |
| Toscana                 | 58,4                      | 41,6        | 7,3                       | 92,7        | 3,5                       | 96,5        | 42,5                      | 57,5        |
| Umbria                  | 22,9                      | 4,5         | 4,0                       | 1,1         | 2,0                       | 0,8         | 16,3                      | 3,3         |
| Marche                  | 43,6                      | 9,6         | 7,3                       | 45,4        | 2,0                       | 40,4        | 27,4                      | 23,3        |
| Lazio                   | 54,6                      | 45,4        | 5,2                       | 94,8        | 2,7                       | 97,3        | 34,8                      | 65,2        |
| <i>Centrale</i>         | <i>52,0</i>               | <i>35,3</i> | <i>6,0</i>                | <i>81,3</i> | <i>2,7</i>                | <i>70,8</i> | <i>34,9</i>               | <i>50,9</i> |
| Abruzzo                 | 76,6                      | 0,1         | 87,0                      | 0,0         | 83,2                      | 0,0         | 78,5                      | 0,1         |
| Molise                  | 32,4                      | 15,8        | 8,8                       | 57,9        | 2,6                       | 65,8        | 29,1                      | 21,5        |
| Campania                | 41,1                      | 54,9        | 6,5                       | 77,9        | 7,8                       | 78,8        | 35,0                      | 59,0        |
| Puglia                  | 48,3                      | 51,7        | 3,5                       | 96,5        | 1,4                       | 98,6        | 31,2                      | 68,8        |
| Basilicata              | 36,2                      | 4,1         | 5,6                       | 1,1         | 7,1                       | 3,6         | 32,3                      | 3,8         |
| Calabria                | 30,9                      | 9,9         | 5,3                       | 28,4        | 5,6                       | 36,1        | 26,1                      | 13,6        |
| <i>Meridionale</i>      | <i>46,0</i>               | <i>36,9</i> | <i>14,0</i>               | <i>71,3</i> | <i>9,9</i>                | <i>79,5</i> | <i>37,8</i>               | <i>45,9</i> |
| Sicilia                 | 62,5                      | 3,8         | 6,3                       | 3,8         | 7,7                       | 3,0         | 34,9                      | 3,7         |
| Sardegna                | 70,3                      | 4,1         | 16,5                      | 5,9         | 14,3                      | 4,1         | 57,2                      | 4,4         |
| <i>Insulare</i>         | <i>65,9</i>               | <i>3,9</i>  | <i>8,0</i>                | <i>4,2</i>  | <i>9,3</i>                | <i>3,3</i>  | <i>42,4</i>               | <i>3,9</i>  |
| <b>TOTALE</b>           | <b>50,7</b>               | <b>31,0</b> | <b>8,2</b>                | <b>65,3</b> | <b>4,9</b>                | <b>62,8</b> | <b>34,4</b>               | <b>43,6</b> |

La percentuale mancante al raggiungimento del 100% per sostanza è da attribuire a "Non noto/Non risponde"  
Fonte: Ministero della Salute - SIND

Relazione al Parlamento - Parte III

Analizzando le persone in trattamento sulla base della sostanza primaria si osserva che, tra i consumatori di cannabinoidi, il 62,2% ne fa un uso esclusivo, il 13,9% assume anche un'altra sostanza e il 23,8% almeno altre due sostanze. Tra gli utenti in trattamento per uso primario di cocaina, invece, il 50,1% non ha assunto altre sostanze, il 18% associa un'altra sostanza e il 31,9% almeno altre due sostanze. Infine, sono il 46,7% gli utenti in trattamento per uso primario di oppiacei a non aver assunto altre sostanze, il 17,7% ne ha consumato anche un'altra e il 35,5% almeno altre due.

### Trattamenti

Nel 2022, il 55% degli utenti in trattamento per uso di sostanze illegali e/o psicofarmaci non prescritti ha ricevuto prestazioni farmacologiche (circa 173 prestazioni per utente), il 73% prestazioni psicosociali (con una media di 12 prestazioni per utente) e il 79% prestazioni sanitarie non farmacologiche (mediamente 19 prestazioni per utente). Inoltre, il 72% delle persone trattate ha ricevuto prestazioni di tipologia diversa da quelle sanitarie e psicosociali (mediamente 9 prestazioni per utente) e poco meno del 3% è stato inserito in percorsi terapeutici residenziali. Quest'ultimo dato risulta molto sottodimensionato rispetto alla realtà dei pazienti inseriti nel percorso.

Il 76% e il 12% delle prestazioni erogate sono state di tipo rispettivamente farmacologico (somministrazione di farmaci e vaccini) e sanitario (visite, interventi di prevenzione delle patologie correlate, esami e procedure cliniche); il 7% circa, invece, è stato di tipo psicosociale.

**Tabella 6.1.14 - Numero di persone in trattamento e di prestazioni erogate per tipologia. Anno 2022**

|                                     | Persone in trattamento |             | Prestazioni       |               |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                     | N.                     | % su totale | N.                | N. per utente |
| Psicosociale                        | 92.657                 | 72,7        | 1.117.130         | 12,1          |
| Farmacologico                       | 70.328                 | 55,2        | 12.134.792        | 172,5         |
| Sanitario                           | 100.062                | 78,6        | 1.865.202         | 18,6          |
| Inserimento in comunità terapeutica | 3.169                  | 2,5         | 8.373             | 2,6           |
| Altro                               | 91.979                 | 72,2        | 850.705           | 9,2           |
| <b>TOTALE (n.)</b>                  | <b>127.365</b>         |             | <b>15.976.202</b> | <b>125,4</b>  |

Fonte: Ministero della Salute - SIND

Il *pattern* di erogazione delle prestazioni risulta eterogeneo a livello territoriale: se in media il 76% delle prestazioni erogate è di tipo farmacologico si osserva un *range* che va da valori inferiori al 20%, rilevati in Lazio e nella provincia di Trento, a oltre il 90% delle regioni Valle d'Aosta e Campania. Complementari a queste risultano le prestazioni di tipo sanitario, per le quali il *range* percentuale oscilla fra valori inferiori/uguali al 2% del totale, nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Campania, a oltre il 35% nella provincia di Trento e in Lazio.

Le prestazioni di tipo psicosociale risultano inferiori al 3% nelle regioni Valle d'Aosta e Campania, mentre rappresentano oltre il 20% delle prestazioni erogate dai servizi delle regioni Marche e Sicilia. Nelle regioni Marche, Lazio e nella provincia di Trento oltre il 20% delle prestazioni erogate risulta di altra natura.